



EXCENTR BADASS BROSCHYR



HÅLLBAR



HOLLÄNSK



EFFEKTIV

VERSION 03-22

INDEX



**PRESTERAR ÖVERLÄGSET RESULTAT
PÅ KORTARE TID, TILL LÄGRE KOSTNAD.**



EXCENTR METODEN	3
EXCENTR 55-35	5
EXCENTR 43	6
EXCENTR 40-25	7
EXCENTR 40-25B	8
EXCENTR 30-20+	9
EXCENTR 30-20+B	10
EXCENTR 30-20	11
EXCENTR 30-50	12
EXCENTR DAILY 55-60	13
EXCENTR DAILY 35E	15
EXCENTR DAILY 35B	16
EXCENTR WORKSTATION	17
EXCENTR MULTI PURPOSE HYGIENE STATION	18
EXCENTR HANDHERO	19
NOTES	20
EXCENTR AIR 250	21
EXCENTR AIR 100	23
EXCENTR TILLBEHÖR	24
EXCENTR RENGÖRINGSMEDEL	25
EXCENTR PANOX	26
EN MASKIN FÖR ALLA GOLV	27
EXCENTR DIAMOND SYSTEM (EDS)	31
PADS	33
GOLVTYPER	37
BRANSCHER	43
OM OSS	46
EXCENTR AKADEMI	49
SOCIALT ÅTERVÄNDNING	50
NOTES	51



EXCENTR METODEN



Fördel 3: Ergonomiskt och användarvänligt

I allmänhet upplevs arbete med städmaskiner som stressande arbete för de med mindre erfarenhet. Särskilt singelskurmaskiner kräver mycket ansträngningar att behärska, visserligen svårare för en del än för andra. Oavsett finns det en stor vinning för både nybörjare och avancerade användare att göra här! Med Excentr metoden arbetar du:

- Avslappnad i underarmar, axlar och rygg;
- Med rak rygg, ergonomisk hållning;
- Rakt framåt (med möjlighet att arbeta rakt bakåt);
- Ingen ansträngning för handlederna.
- Vibrationsfritt

Utbildning ej nödvändigt

En annan stor fördel för chefer som arbetar med en stor personalomsättning är att Excentr metoden inte kräver någon (maskin) utbildning. Maskinerna är säkra, enkla och ergonomiska att arbeta med från första minuten. De enkla koncepten som utvecklats för rengöring, djuprengöring, nollställning, polering och renovering av golv är kemikaliefria och baseras på ett eller några steg (pads). Detta gör det väldigt enkelt för personer med ingen eller mindre praktisk erfarenhet.



Fördel 4: Miljövänligt

Ett ständigt återkommande och viktigare tema är hur människor städar i förhållande till påverkan det har på miljön. Inte överraskande när man tänker på hur många liter kemikalier / rengöringsmedel som spolas ned i avloppet över hela världen varje dag.

På Excentr är vi inte emot användning av rengöringsmedel, men vi är för att minska det! Använd endast rengöringsmedel vid behov och påverkan och reduceringen som kan göras är enorm. De som arbetar korrekt med Excentr Metoden minskar deras förbrukning av kemikalier med 95%! Det är ett stort löfte men det är vad vi har arbetat med från dag ett! Vi utvecklar system som gör användningen av rengöringsmedel och kemikalier onödig. För att förverkliga detta lägger vi till partiklar i padsen. Diamanter, aluminiumoxidpartiklar, bitar av (återvunnen och biologiskt nedbrytbar) plast, etc. Detta säkerställer:

- Kemikalieförbrukningen minskas med 95%
- Kapade kostnader (inget rengöringsmedel krävs)
- Undvik risker (inga skador på grund av felaktigt hanterande av kemikalier, ingen halkrisk, färg på golvlisten förblir opåverkad, inga rester efter rengöringen, ingen överdosering av produkter, ingen risk för användaren)
- Miljövänligt arbete

Alla Excentr pads är Full Cycle® produkter och är certifierade av Green Seal™ för Miljö Innovation baserad på snabbare biologisk nedbrytning och 100% återvunnet material / naturfiber. I många fall är padsen tillverkad av återvunna PET-flaskor.



Fördel 5: Djuprengöring

Svårigheter med att rengöra fogarna? Eller problem med rengöring av strukturerade golv? Fler och fler golvtilverkare går från släta till strukturerade golv, exempelvis PVC golv med som ser ut som trä etc. Vackert, men en utmaning för de som ansvarar för rengöring och underhåll. Excentr metoden baseras på en kort, liten rörelse på 7 mm i en cirkel. Denna rörelse i kombinationen med vår specialutvecklade Excentr Fiber Pad garanterar djuprengöring.

Det effektivaste sättet för rengöring och underhåll av golv

Excentr Metoden är kopplad till de revolutionerande Excentr maskinerna. Det är ett högeffektivt sätt att rengöra och underhålla golv på. Våra maskiner är utformade på ett sådant sätt (t. ex. rektangulära) att hörnen är lätta att nå.

Padsen gör 2850 varv på 7 mm per minut. Detta gör den mekaniska rörelsen oöverträffad. Till skillnad mot t. ex. roterande singelskurmaskiner ligger paden alltid helt platt i kontakt med golvytan. Detta gör att Excentr maskinerna ger ett mycket jämnt resultat och är enkla att använda. Det är väldigt enkelt och avslappnat att arbeta med Excentr maskinerna. För att garantera snabba och perfekta resultat är trycket på paden justerbart mellan 17 och 110 kg (beroende på typ av maskin och antal vikter). Det finns många olika pads och tillbehör för att uppnå maximala resultat på alla ytor.



Fördel 1: Fyra gånger så snabbt

Excentr Metoden bygger på en annan rörelse än traditionella städmaskiner. Den mekaniska rörelsen som maskinen gör är excentrisk, för att vara exakt. Excentr Metoden baseras på 2850 rpm i små cirklar på 7 mm.

2850 rpm innebär att maskinerna i Excentr genererar 15 gånger mer rörelse än konventionella städmaskiner. Eftersom den mekaniska effektiviteten på golvet (ytan) är mycket högre uppnås resultaten mycket snabbare. Detta innebär att arbetet oftast kan göras upp till 3 till 4 gånger snabbare! Detta gör systemet väldigt intressant, eftersom rejäla tidsbesparingar görs och kostnaderna per m2 minskas avsevärt.



Fördel 2: En unik design

Excentr Metoden gör maskinstädning smartare! Runda maskiner har alltid problem med rengöring vid golvlistor och i hörn. Detta var en av våra hörnstenar i utvecklingen av denna metod. Vi tillverkar rektangulära maskiner och ett antal andra maskiner med speciella former för att alltid erbjuda rätt lösningar för dina utmaningar. Våra rektangulära maskiner rengör upp till golvlisterna och in i hörnen.

Dessutom har vi en mycket speciell lösning för platser som är svåra att nå; Excentr 30-50. Den enda städmaskinen i världen med en spetsig form! Idealisk för rengöring under radiatorer och hängande toalettstolar eller i t ex simhallar eller transportsektorn. I dessa miljöer är allt utformat så att så lite som möjligt har kontakt med golvet. Med den spetsiga formen på Excentr 30-50 kommer du åt överallt perfekt, mellan och under.

EXCENTR 55-35

ARTIKEL NR:
100001

EXCENTR 43

ARTIKEL NR:
100015



Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	55 cm x 35 cm
Vikt	39 kg - 110 kg (59g/cm2)
Ljudnivå	64 dB
Kabellängd	15 m (avtagbar)
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	1.1 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	35 cm
Höjd golv – handtag	125 cm maximalt
Framsida maskin – bakhjul	63 cm



Excentrs flaggskepp


Excentr 55-35 är flaggskeppet hos Excentr. Av rostfritt stål, massiv och särskilt effektiv eller tack vare 2850 rörelser per minut. Den perfekta balansen och det justerbara handtaget gör arbete med denna maskin enkelt och ergonomiskt. Vem som helst kan använda denna maskin, även utan erfarenhet eller teknik.

Verktyg

Det finns olika verktyg för att få ut det mesta av maskinens mångsidighet. T.ex. kan du utrusta maskinen med en Excentr Solution Tank, en Splash & Dust Skydd, dammsugare osv. Excentr 55-35 maskiner kan också anslutas till varandra. Du kan arbeta med upp till 3 maskiner (165 cm arbetsbredd) anslutna utan utrymme mellan padsen och fortfarande enkelt och ergonomiskt manövrerbart för en användare.

Variabel vikt

Excentr 55-35 väger 39 kg. (exkl. vikter) och levereras som standard med en uppsättning vikter på 24 kg. Justeringen av padtryck görs per uppsättning vikter på 24 kg (2 vikter på 12 kg). Med extra vikter kan padtryck på dynan justeras mellan 39 och 110 kg.



Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	43 cm - 17" tum
Vikt	38 kg - 80 kg (56g/cm2)
Ljudnivå	60 dB
Kabellängd	15 m (avtagbar)
Rörelse	1400 rpm x 21 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0.75 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	37 cm
Höjd golv – handtag	125 cm maximalt
Framsida maskin – bakhjul	70 cm



Kombination excentrisk och roterande rörelser

Excentr 43 kombinerar den excentriska rörelsen med en roterande rörelse som en singelskurmaskin har. Denna kombination av rörelser, även kallad orbital rörelse, är väldigt effektivt på både hårda och mjuka golv. Precis som 55-35 och 30-20+ så har Excentr 43 en justerbar vikt. Padtrycket sker med med viktökning på mellan 38 och 80 kg.

Textilmattor

Excentr 43 kan användas för att uppnå en modern form av mattrengöring. Den roterande rörelsen hos den traditionella singelskurmaskinen driver alla fibrer i en riktning vilket resulterar i att rengöringsresultatet inte blir optimalt och mattan blir mer komprimerad. Eftersom Excentr 43 inte bara har en omloppsrotation på 140 rpm utan även gör 1400 små excentriska rotationer på 2,1 cm skakas fibrerna om samt mikrofibrerndellen rengör mattfibrerna i alla riktningar. Denna metod garanterar därför ett renare resultat och större volym i fibrerna.

Trägolv

Eftersom Excentr 43 gör så många rörelser i flera riktningar är den en mycket lämplig maskin för trägolv. Slipmönstret är mycket imponerande med både grov- och finkorniga sandpapper och slipnät. Denna maskin kommer också att förvåna dig vid slipning och polering av mellan stegen när du arbetar med en bandslip. Maskinen kommer heller inte att svika dig när du vill slutförbehandla golvet med olja eller vax. Den distribuerar den tillförda produkten mycket bra och arbetar in den perfekt.

EXCENTR 40-25

ARTIKEL NR:
100030



Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	43 cm x 25 cm
Vikt	25 kg - 45 kg (42g/cm2)
Ljudnivå	60 dB
Kabellängd	15 m (avtagbar)
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0,55 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	280 mm
Höjd golv – handtag	1193 mm
Framsida maskin – bakhjul	505 mm



Alternativet för en singelskurmaskin

Med ett 43 cm brett skrubbdäck är Excentr 40-25 alternativet till en singelskurmaskin. Idealisk för rengöring, djuprengöring, nollställning och lätt renovering av små till medelstora ytor.

2850 rpm i kombination med ett padstryck på 45 kg garanterar fantastiska resultat på väldigt kort tid. Dessutom är Excentr 40-25 väldigt enkel och ergonomisk att använda. I de flesta fall arbetar du utan tillsats av kemikalier. Kort sagt: alla fördelar av Excentr metoden till ett mycket överkomligt pris!

Excentr Solution Tank kan monteras på Excentr 40-25.



EXCENTR 40-25B

ARTIKEL NR:
100035



Tekniska specifikationer:

Litiumbatteri	45 min. / 750 m2
Laddning	2 timmar (1 timme 80%)
Arbetsyta	43 cm x 25 cm
Vikt	25 kg - 45 kg (42g/cm2)
Ljud nivå	58 dB
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	36 V/5.2Ah
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	240 mm
Höjd golv – handtag	1193 mm
Framsida maskin – bakhjul	505 mm



Sladdlös rengöring, djup rengöring, nollställning, renovering och mer!

Att arbeta med en Excentr maskin har aldrig varit enklare; sladdlös, vibrationsfri och med 100% resultat.

Excentr 40-25B levereras med ett avtagbart litiumbatteri vilket håller för 30 minuter (upp till 45 minuter) när det fungerar helt autonomt. Vill du arbeta längre? Inga problem, du kan enkelt byta batteri. Att ladda Excentr batteriet tar två timmar, men du laddar 80% på bara 60 minuter. Med 3 Excentr batterier kan du arbeta 24/7. Laddningen sker via den medföljande externa laddaren som lätt kan tas från objekt till objekt. Trevlig bonus: Excentr batteriet är utrustat med en USB-port så du kan ladda din telefon medan du arbetar. 40-25B levereras med ett batteri och en laddare.

Med ett 43 cm brett skrubbdäck är Excentr 40-25B alternativet till singelskurmaskinen. Idealisk för rengöring, djuprengöring, nollställning och lätt renovering av små till medelstora ytor.

2850 rpm i kombination med ett pads på 45 kg garanterar fantastiska resultat på mycket kort tid. Dessutom är Excentr 40-25B mycket enkel och ergonomisk att använda! I de flesta fall arbetar du utan tillsats av kemikalier. Kort sagt: alla fördelar med Excentr Metoden till ett mycket överkomligt pris!

Excentr Solution Tank kan monteras på Excentr 40-25B.

EXCENTR 30-20+

ARTIKEL NR:
100009


EXCENTR 30-20+B

ARTIKEL NR:
100028



Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	30 cm x 20 cm
Vikt	17 kg - 30 kg (50g/cm ²)
Ljudnivå	60 dB
Kabellängd	15 m (avtagbar)
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0.37 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	280 mm
Höjd golv – handtag	1193 mm
Framsida maskin – bakhjul	411 mm



Version av 30-20 med tyngder

Excentr 30-20+ är den tyngre versionen av Excentr 30-20 och därför mycket lämplig för den dagliga rengöringen men även för extrem djuprengöring. Tack vare sin rektangulära form är denna maskin perfekt för rengöring längs/mot golvlistor. 30-20+ rengör lätt hörnen och är utrustad med en avtagbar strömkabel. Eftersom du även kan använda 30-20+ utan vikter är det en perfekt maskin att arbeta med på trappor och ojämna golvytor. Som du är van vid från Excentr är maskinen mycket solid och helt byggd av rostfritt stål.

Vikt

Grundversionen av 30-20+ väger 17 kg. Genom att lägga till de medföljande vikterna kan maskinen göras tyngre. Det maximala padtrycket inkl. dessa vikter är 30 kg. Pga denna flexibla uppbyggnad är 30-20+ lätt att lyfta.

Ergonomi och transport

De stora hjulen bakom maskinen ger perfekt balans och knappast några vibrationer. Att arbeta med 30-20+ är därför mycket enkelt och ergonomiskt. De stora hjulen gör det också enkelt att transportera maskinen.


Dammreduktion

Baksidan av den vita plastkanten på 30-20+ har en anslutning för en uppsugningsslang. Med denna kan du enkelt suga upp dammet genom öppningarna i padhållaren och arbeta dammfritt vid torrt arbete.



Tekniska specifikationer:

Litiumbatteri	45 min / 475 m ²
Laddning	2 timmar (1 timme 80%)
Arbetsyta	30 cm x 20 cm
Vikt	17 kg - 30 kg (50g/cm ²)
Ljud nivå	58 dB
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	36 V/5.2Ah
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	238 mm
Höjd golv – handtag	1193 mm
Framsida maskin – bakhjul	411 mm



Batteriversionen av 30-20+

Excentr 30-20+B är batteriversionen av 30-20+. Detta gör 30-20+B väldigt lämplig för platser med många hinder eller för användaren som värdesätter batteridrivna maskiner. Dess rektangulära form gör den perfekt för rengöring mot golvlistor och i hörn. Att ladda Excentr batteriet tar två timmar, men du laddar 80% på bara 60 minuter. Med 3 Excentr batterier kan du arbeta 24/7. Eftersom du även kan använda 30-20+B utan vikt är det en perfekt maskin att arbeta med på trappor. Som du är van vid från Excentr är maskinen mycket solid och helt byggd av rostfritt stål. 30-20+B kommer med ett batteri och en laddare.

Vikt

Grundversionen av 30-20+ väger 17 kg. Genom att lägga till de medföljande vikterna kan maskinen göras tyngre. Det maximala padtrycket inkl. dessa vikter är 30 kg. Pga denna flexibla uppbyggnad är 30-20+ lätt att lyfta.

Ergonomi och transport

De stora hjulen bakom maskinen ger perfekt balans och knappast några vibrationer. Att arbeta med 30-20+ är därför mycket enkelt och ergonomiskt. De stora hjulen gör det också enkelt att transportera maskinen.

EXCENTR 30-20

ARTIKEL NR:
100006.2



Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	30 cm x 20 cm
Vikt	16 kg (27g/cm2)
Ljudnivå	60 dB
Kabellängd	15 m (avtagbar)
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0.37 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	31 cm
Höjd golv – handtag	0 - 115 cm
Framsida maskin – bakhjul	23 cm



Den mest kompakta Excentr

Excentr 30-20 är den mest kompakta versionen av Excentr. Mycket lämplig för rengöring av små eller svåra områden. Används av många proffs som ett komplement till Excentr 55-35 för kantuppbyggnadet och svåra hörn. Excentr 30-20 är också en idealisk maskin för rengöring av trappor. Maskinen är tillverkad helt av rostfritt stål och designad enligt principerna för Excentr: extremt solid och användarvänlig.

EXCENTR 30-50

ARTIKEL NR:
100005.2



Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	30 cm x 50 cm
Vikt	18 kg (17g/cm2)
Ljudnivå	60 dB
Kabellängd	15 m (avtagbar)
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0.37 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	31 cm
Höjd golv – handtag	0 - 115 cm
Framsida maskin – bakhjul	50 cm



Designad för sanitetsrum och köksgolv

Excentr 30-50 är Excentr programmets blickfång. Dess form och rörelse gör denna maskin unik på marknaden. Designad för rengöring av sanitetsrum (tack vare dess form även bakom och under toalettstolar), halkfria golv i kök etc. Maskinen är tillverkad helt av rostfritt stål och designad enligt principerna för Excentr: extremt solid och användarvänlig.



EXCENTR DAILY 55-60



Tekniska specifikationer:

Batteri alternativ	75 till 110 Ah (3-4 timmars drifttid)
Laddare	Integrerad. 10-15 A
Laddningstid	5-7 timmar
Arbetsyta	55 cm x 28 cm
Padtryck	35-55 kg (23-35,7 g/cm ²)
Produktivitet	2000-32000 m ² /timme
Ljudnivå	68 dB
Rörelse	2400 x 7 mm p/m
Volt / Ah	24Vdc / 29A till 39A max
Skyddsklass	IP 54
Höjd golv – tank	90 cm
Höjd golv – handtag	112 cm
Längd maskin – bakhjul	113 cm
Tank kapacitet (rent vatten)	55 L
Tank kapacitet (smutsigt vatten)	65 L
Gummiskrapa bredd	80 cm
Sugmotor effekt	550 W (Ecoboost 400 W)
Skurmotor effekt	400 till 650 W
Drivmotor	Upp till 120 W max
Vattenpump	Upp till 3,8 l/min max
Kemikaliepump	Tillval

Excentr Daily 55-60

Daily 55-60 är en kraftig kombiskurmaskin för medelstora och stora ytor. Det 55 cm breda excentriska skrubbdäcket ger exceptionella och snabba resultat på alla hårda ytor. En av de stora fördelarna med det excentriska skrubbdäcket är att denna metod alltid djuprengör golvet. Som ett resultat rengörs fogar och strukturerade golv på ett effektivt sätt.

Trots sin stora renvattentank på 60 liter är kombiskurmaskinen lättmanövrerad och tack vare de drivna hjulen mycket lätt att använda. Det är enkelt att fylla Excentr Daily 55-60 via den inre påfyllningsslangen. För att förhindra överdosering av rengöringsmedel kan maskinen utrustas med ett doseringssystem. Excentr Daily 55-60 finns med antingen ett litiumbatteri, järnfosfatbatteri eller gelbatteri. Fråga oss om möjligheterna.



Excentr HEAVY Tillval - Inget jobb är för tungt

Excentr Daily 55-60 är standardutrustad med Excentr HEAVY tillvalet. Med ett knapptryck kan du öka varvtalet och sugkraften för att uppnå maximala resultat. Detta alternativ är idealiskt för verkstäder, industrigolv och andra hårt nedsmutsade golv.

För de som behöver ännu mer rengöringskraft finns det en vikt som tillhör som kan placeras på skrubbdäcket. Detta ökar ditt borst- eller padtryck och förbättrar därmed ditt resultat.

Dessa alternativ gör Excentr Daily 55-60 utmärkt för daglig rengöring, djuprengöring samt periodisk rengöring.





Holländsk kvalitetsprodukt

Excentr Daily 55-60 kombiskurmaskin tillverkas för hand i Nederländerna. Excentr tillverkar endast produkter med kvalitetskomponenter av rostfritt stål, aluminium och rotationsgjuten plast. Tradehouse lämnar därför en standard 2 års garanti på all Excentr produkter.

Tillbehör

- Extra vikt
- Mattrengörings kit (spray/extraktion)
- Doseringssystem
- Rengöringsspruta



EXCENTR DAILY 35E

ARTIKEL NR:
100018

EXCENTR DAILY 35B

ARTIKEL NR:
100019



Flexibilitet och lätt att använda

Excentr Daily 35E är speciellt utvecklad för den professionella som förväntar sig ett kvalitativt resultat från en liten smidig kombiskurmaskin. Det gångjärnsförsedda handtaget gör arbetet med Excentr Daily 35E väldigt enkelt och ergonomiskt. Detta handtag i kombination med flexibiliteten av gummiskrapan gör att maskinen svänger väldigt snävt och är därför utmärkt att använda i små utrymmen. Kombinationen av 2850 varv och ett tryck på 20 kg på dynan ger utmärkt rengöringskraft från Daily 35E, ööverträffad av andra kompakta skurmaskiner.

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	35 cm x 20 cm
Vikt	20 kg (35g/cm2)
Ljudnivå	70 dB
Kabellängd	15 m (avtagbar)
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0.82 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	35 cm
Höjd golv – handtag	0 - 114 cm
Framsida maskin – bakhjul	57 cm
Tank kapacitet (rent vatten)	7 L
Tank kapacitet (smutsigt vatten)	9 L
Sugmotor effekt	450 W



Fördelar med en Excentriskt skrubbdäck

- Högeffektivt, utmärkt rengöringsresultat.
- Djuprengöring tack vare korta rörelser, perfekt för rengöring av fogar, halkfria golv etc.
- Rengöring mot kanterna och i hörnen med rektangulär pad.
- Minskad påverkan på miljön, arbeta med mindre vatten samt färre eller inga kemikalier.

BATTERI
DRIVEN



Flexibel, enkel att använda och sladdlös

Excentr Daily 35B är speciellt utvecklad för den professionella som förväntar sig ett kvalitativt bra resultat från en liten smidig kombiskurmaskin. Batteriet gör den idealisk för områden med många hinder eller när det inte finns några eluttag i närheten. Med ett batteri kan 35 minuters intensivt arbete utföras. Att ladda Excentr batteriet tar två timmar, men du laddar 80% på bara 60 minuter. Med 3 Excentr batterier kan du arbeta 24/7. Det gångjärnsförsedda handtaget i kombination med flexibiliteten av gummiskrapan gör att maskinen svänger väldigt snävt och är därför utmärkt att använda i små utrymmen. Kombinationen av 2850 varv och ett tryck på 20 kg på dynan ger utmärkt rengöringskraft från Daily 35E, ööverträffad av andra kompakta skurmaskiner. Daily 35B kommer komplett med ett batteri och en laddare.

Tekniska specifikationer:

Litiumbatteri	35 min. / 650 m2
Laddning	2 timmar (1 timme 80%)
Arbetsyta	35 cm x 20 cm
Vikt	20 kg (35g/cm2)
Ljudnivå	70 dB
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Ah	36 V/5.2Ah
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	35 cm
Höjd golv – handtag	114 cm
Framsida maskin – bakhjul	57 mm
Tank kapacitet (rent vatten)	7 L
Tank kapacitet (smutsigt vatten)	9 L
Sugmotor effekt	450 W



Fördelar med en Excentriskt skrubbdäck

- Högeffektivt, utmärkt rengöringsresultat
- Djuprengöring tack vare korta rörelser, perfekt för rengöring av fogar, halkfria golv etc.
- Rengöring mot kanterna och i hörnen med rektangulär pad
- Minskad påverkan på miljön, arbeta med mindre vatten samt färre eller inga kemikalier.

EXCENTR WORKSTATION

ARTIKEL NR:
100023

EXCENTR MULTI PURPOSE HYGIENE STATION

ARTIKEL NR:
110200



Tekniska specifikationer:

Energiförbrukning	1700 W / 230 V
Vakuumkraft	25 kPa
Tank kapacitet (rent vatten)	35 L
Tank kapacitet (smutsigt vatten)	40 L
Pumptryck	2-14 bar
Kabellängd	15 meters
Vikt	39 kg
Mått l/b/h	82 / 41 / 84 cm



Rengöring, desinficering och avsköljning med endast en maskin

Rengöring, desinficering och avsköljning av väggar, golv och sanitetsrum har aldrig varit enklare! Med Excentr Workstation arbetar du enkelt och utan fysisk kontakt med ytan:

- sanitetsrum
- duschar
- slakterier
- simhallar
- bastur
- industrikök

Excentr Workstation är utrustad med 3 olika doseringsventiler. Det betyder att du kan växla mellan 3 olika produkter. Användbart när du vill avfetta, avkalka och desinficera i sanitetsrum. Den inbyggda smutsvattentanken och sugaggregatet säkerställer att du kan dammsuga rummet torrt som med en våtsug och lämna rummet klart för användning. Excentr Workstation kan också användas för rengöring av mattor (extraktionsmetoden).



Tekniska specifikationer:

Mått l/b/h	23/25/140 cm
Vikt	7 kg

Standard utrustad med:

- Soptunna
- Pappersdispenser
- Fack för hand- och/eller ytdesinfektion
- Plats för upp till 3 desinfektionsdispensrar (armbåge eller beröringsfri)
- Finns i olika RAL-färger
- 2 fack för handskar / hårnät / pappersnäsdukar / våtservetter



Den kompletta Hygienstationen

Excentr Multi Purpose Hygiene Station är en idealisk lösning för hygien på ditt kontor, butik, catering, skola, hotell och många andra objekt. Ingen installation krävs och du kan beställa den i din egen färg!

Sedan utbrottet av Coronavirus har vi sett en mättnad på marknaden för snabbt utvecklade golvställ som ofta är utrustade med endast en dispenser.

Naturligtvis ser vi mervärdet av dessa golvställ men tror inte att det fyller den verkliga efterfrågan från marknaden. De som ansvarar för att desinficering har många utmaningar med säker och hygienisk återöppning av kontor, butiker, restauranger, skolor och många andra objekt.

Genom att kombinera en desinfektionsdispenser, pappersdispenser, handskar, hårnät, en soptunna och mer i en enhet är du redo att hålla din arbetsplats ren och hygienisk!

EXCENTR HANDHERO

ARTIKEL NR:
100007

Tekniska specifikationer:

Arbetsyta	30 cm x 20 cm
Vikt	13 kg (22g/cm2)
Ljudnivå	60 dB
Kabellängd	15 m
Rörelse	2850 x 7 mm p/m
Volt / Hz	230 V/50Hz
kW	0.37 kW
Skyddsklass	IPX 54
Höjd golv – motor	31 cm



**För trappor, köksbänkskivor,
fönsterbrädor etc.**

Excentr HandHero är designad för att arbeta på trappor, köksbänkskivor, fönsterbrädor, bordsskivor, etc. Möjligheterna är oändliga. Med 2850 rpm och nästan 20 kg tryck är detta en värdefull maskin för många professionella. Maskinen är tillverkad helt av rostfritt stål och designad enligt principerna för Excentr: extremt solid och användarvänlig.



NOTERA

EXCENTR AIR 250

ARTIKEL NR:
100100



Tekniska specifikationer:

Mått l/b/h	42 / 42 / 80 cm
Vikt	18 kg
Ljudnivå	50 - 67 dB
Kabellängd	2 m
Volt / Hz	230 V/50Hz
Underhåll	Var 9000:e timme
Kapacitet	560 m3/timme
Filter	HEPA13-filter och ozonfritt UVC-ljus



Eliminerar mer än 99,97% av virusen (inkl. Coronavirus) och bakterier.

Excentr Air 250 från Rensair eliminerar virus och bakterier medan de flesta konventionella luftrenare helt enkelt samlar in och fångar. Det är en patenterad lösning som använder sig av den mest avancerade reningstekniken inkl. HEPA13-filter och UVC-ljus.

Excentr Air 250 unika sammansättning av tekniken gör skillnaden. Positionen för UVC-ljuset riktat mot filterytan sätter fångade föroreningar under konstant exponering. Denna exponering bryter ner dess DNA och RNA och förstör därmed alla fångade föroreningar.

Eliminering på filterytan minskar ytterligare risken för kontakt med farligt material vid filterbyte.

Excentr Air 250s förmåga att eliminera mer än 99,97% av luftburna virus (inkl. Coronavirus) och bakterier har dokumenterats av oberoende laboratorier.



Virus



Bakterier



Pollen



Mögel/Jäst



Damm/Allergener



Dofter


Hur Excentr Air 250 fungerar:

1. Excentr Air 250 tar in omgivande luft uppifrån och luften färdas genom ett förfilter som fångar upp större partiklar och damm. Förfiltret är enkelt att avlägsna från toppen av Excentr Air 250 för att rengöra och behöver inte bytas ut.

2. En kraftfull fläkt (upp till 560 m³/timme, 155 liter/sekund) skjuter luften in i ett cylinderformat HEPA 13-filter nedan. Fläkten är en viktig komponent i designen. Ett extremt högt statiskt lufttryck skapas i cylindern på grund av den höga kvaliteten på HEPA-filtret, därför är en stark fläkt nödvändig.

3. När partiklar träffar HEPA 13-filtrets insida stoppas bakterier, virus och andra luftburna mikroorganismer. Det fortsatta luftflödet håller mikroorganismerna fast på filterytan medan UVC-lampan, som är placerad i mitten av cylindern, kontinuerligt belyser hela filterytan och "desinficerar" därmed ytan genom att eliminera DNA i bakterier, virus, etc. Eliminering på filterytan minskar ytterligare risken för kontakt med farliga ämnen vid filterbyte.

4. En stor volym ren luft lämnar Excentr Air 250 i 360 grader.



Teknologi i
sjukhusklass

HEPA13-filterand
och ozonfritt
UVC-ljus



Dokumenterad
effektivitet

Testat av
oberoende
laboratorier




Patenterad
lösning

Unikt system
levererar marknads-
ledande effektivitet



Plug &
play

Kräver ingen
installation,
bara att ansluta



Hög rengörings-
kapacitet


Rengör 560 m3/h




Minimalt
underhåll

9.000h (~1 år)
konstant
drifttid

Excentr dödar luftburna partiklar effektivt



Excentr tar bort bakterier och viruskolonier till odetekterbara nivåer






Tekniska specifikationer:

Mått l/b/h - 40 / 20 / 60 cm
Vikt - 9.7 kg
Kapacitet - max 100 m2
Ljudnivå - 18 - 55 dB
Volt / Hz - 220V/50Hz/90W

Negativ jonrening - 20 miljon/cm3
Filter prestanda - PM 2.5 - 99.99% HEPA-H13
Luftflöde - 388m3/h
Intyg - CE, CB, CQC, CCC, Rohs, ERP,
SGS, TUV Saar

Den ultimata lösningen för små till medelstora områden

Excentr Air 100 är en luftrenare för ytor upp till 100 m2. Den är utrustad med ett innovativt filtersystem - inklusive ett certifierat H13 HEPA-filter, aktivt kolfilter, kallkatalysatorfilter, UV-C-sterilisering och rening med negativa joner. Föroreningar som dammpartiklar samlas i förfiltret som enkelt kan rengöras. Det kalla katalysatorfiltret och det aktiva kolfiltret absorberar organiska föreningar som aldehyd och bensen och är effektiva mot lukt, damm, pollen, virus, bakterier, cigarettrök och mycket mer. De certifierade HEPA 13-filtren och det antibakteriella filtret eliminerar 99,99% av alla återstående (virus) förorenade aerosoler, bakterier, pollen, allergener, partiklar och många andra skadliga ämnen från luften.



Alla filter förutom aluminiumförfiltret måste bytas ut var sjätte månad, baserat på kontinuerlig användning. Den utsläppta luften får en laddning av negativt laddade joner. Dessa hjälper kroppen att absorbera syre bättre och producera mindre histamin samt minskar klagomål om hösnuva, astma, luftvägsallergier, huvudvärk och trötthet. De ökar koncentrationen, förbättrar kroppens immunsystem och ökar motståndskraften mot sjukdomar.

Det finns flera praktiska tillbehör tillgängliga hos Excentr. Splash & Dust Guard t. ex. är för att arbeta utan stänk eller luftburet damm, XL Tool är för anslutning av maskiner. Nedan följer de mest populära tillbehören:

EXCENTR SPLASH & DUST GUARD

ARTIKEL NR:
206010

Använd Excentr Splash & Dust Guard när du vill arbeta med mycket vatten eller när du arbetar torrt. Den skyddar dig mot vattenstänk och kan även användas när du vill arbeta torrt för perfekt dammkontroll. Använd Excentr Splash & Dust Guard i kombination med Excentr Dust Control Dammsugare för att arbeta dammfritt.



EXCENTR SOLUTION TANK

ARTIKEL NR:
206004

Dosera och fördela ditt vatten perfekt med tanken som rymmer 12 liter. Denna tank är enkel att montera på handtaget på en Excentr maskin utan verktyg. Levereras komplett med slang.



EXCENTR XL TOOL

ARTIKEL NR:
206011

Vill du arbeta med 110 eller 165 cm bredd? Excentr XL Tool gör detta möjligt! Anslut maskiner tillsammans och upplev hur enkelt och snabbt du kan rengöra eller behandla din yta! Idealiskt i kombination med Excentr Connector för att köra två eller till och med tre maskiner tillsammans med endast en strömkabel.



EXCENTR CONNECTOR

ARTIKEL NR:
206012

Använd Excentr Connector för att köra två eller till och med tre maskiner tillsammans med endast en strömkabel. Perfekt i kombination med Excentr XL Tool



EXCENTR WEIGHT

ARTIKEL NR:
100007

För att öka padtrycket på din Excentr maskin är Excentr vikterna rätt lösning. Mer rengöring, djuprengöring, nollställning och renovering på kortare tid. Ökning eller minskning av padtrycket görs i steg om 24 kg (2 vikter på 12 kg per sida) för Excentr 55-35.





EXCENTR RENGÖRINGSMEDEL



EXCENTR A1

ARTIKEL NR:
110056

Extra starkt syrabaserat medel för borttagning av alla kalk- och cementskikt.

Oumbärlig för den professionella! Applicera inte på syrakänsliga material. Rekommenderad dosering 10-20%. Låt verka några minuter för optimalt resultat. Vid användning i koncentrat, låt den aldrig verka längre än 3 minuter. PH-värdet är 1. Idealisk produkt i kombination med Excenetr Metoden.



EXCENTR D14

ARTIKEL NR:
110058

Excenetr D14 är ett kraftfullt, mycket alkaliskt rengöringsmedel gjord för att avlägsna fettiga och oljiga föroreningar.

Viktigt för den professionella! Dosering mellan 10-20%, i extrema fall högre dosering för bättre resultat. Låt verka några minuter för optimalt resultat. PH-värdet är 13,5. Perfekt produkt i kombination med Excenetr Metoden.



EXCENTR MARKS REMOVER

ARTIKEL NR:
110059

Excenetr Marks Remover är avsedd för borttagning av gummimärken på t ex betong.

Effektiv mot t ex märken orsakade av däck från t ex gaffeltruckar. Kan också användas i showrooms. Dosering mellan 10-20%, låt verka några minuter för optimalt resultat. Denna produkt fungerar perfekt i kombination med Excenetr Metoden + **Pink pad!**



EXCENTR STRIP+

ARTIKEL NR:
110060

Excenetr Strip + är ett kraftigt polishborttagningsmedel.

Väldigt bra för avlägsning av extrema uppbyggnader av polymer.

Observera: Denna produkt är endast lämplig för den professionella som känner till riskerna med nollställning på linoleum / marmoleum, etc. med kemikalier. Dosering mellan 10-30%. Neutralisering/avsköljning efteråt rekommenderas. Perfekt produkt i kombination med Excenetr metoden och Excenetr Extreme pad!



EXCENTR CLEAN EXPERIENCE+

ARTIKEL NR:
110057

Excenetr Clean Experience + är gjord för att skapa en optimal doftupplevelse.

Den aromatiska doftupplevelsen kommer att påminna din kund om ditt hantverk i timmar framöver. Dosering enligt önskad doftupplevelse mellan 5 -15%. Idealisk produkt i kombination med Excenetr metoden.

EXCENTR PANOX

PANOX 300

ARTIKEL NR:
110070 (0.75L)

För alla vattentåliga ytor.

Lämplig för desinfektion av alla vattentåliga ytor, utrustning och rörsystem. Baserad på väteperoxid och perättiksyra. Applicerbart i dricksvatten, simhallar, sjukvården, veterinärkliniker, livsmedelsbranschen, fodermarknaden. Godkänt i PT02, PT03 & PT04. Tillgänglig i 750 ml sprayflaska, 1 L flaska, 5 L dunk och 10 L dunk.

- Kiwa-ATA-certifierad K83315 / 02
- Ctgb Godkännandenummer 14798 N
- Halal-certifierad: 1051050729
- EU-underlag EU UA APP-nr: BC-SB034343-54



PANOX 1816


110067(10KG)

Koncentrerat ytdesinfektionsmedel

Koncentrerat ytdesinfektionsmedel baserat på väteperoxid och perättiksyra med låg halt med speciella "vätmedel". Avsedd för desinfektion av ytor, utrustning, redskap, rör, vattentankar och rum. Applicerbart i dricksvatten, simhallar, sjukvården, veterinärkliniker, livsmedelsbranschen, fodermarknaden. Godkänt i PT02, PT03 & PT04.

Lämnar inga rester vid korrekt användning. Självverkande och färglös med en lätt ättika lukt som lätt kan identifieras under bearbetning. För avlägsnande av organiska föroreningar (biofilmer) och legionella i dricksvatten (rörsystem). Laboratorietestad och bevisat att den fungerar enligt de viktigaste och högsta standarderna för effektivitet mot talrika mikroorganismer. Finns i 1 kg flaska, 10 kg dunk och 20 kg dunk.

- Kiwa-ATA-certifierad K83315
- Ctgb godkännandenummer 13655 N.
- Halalcertifierad: 1051050729
- EU-underlag EU UA APP-nr: BC-SB034343-54
- Viruskrav, inklusive för kontroll av Coronavirus, Covid-19



EN MASKIN FÖR ALLA GOLV

RENGÖRING & DJUPRENGÖRING

Rengöring med Excentr metoden

Excentr metoden tar golvrengöring till en helt ny nivå. Tack vare de 2850 rörelserna per minut och padtrycket på upp till 110 kg är effektiviteten oöverträffad. Maskinen kan användas för både lätta och tunga rengöringsuppgifter.

Djuprengöring med Excentr metoden

Djuprengöring av golv är suveränt med Excentr metoden. Tack vare maskinens korta rörelser kan padsen bättre tränga igenom ytan och penetrera den. Med rätt tillbehör kommer man ned djupt och rengör golvet väldigt noggrant.



POLISHBORTTAGNING & NOLLSTÄLLNING

Nollställ fyra gånger snabbare med Excentr Metoden

Nollställ upp till 4 gånger snabbare med Excentr metoden! Tack vare 2850 varv/min och högt padtryck är både polishborttagning och nollställning lättare än någonsin. Excentr metoden ger dig möjlighet att nollställa torrt, med endast vatten eller traditionellt med polishborttagningsmedel.

Extrem uppbyggnad / kantuppbyggnad

I händelse av extrem uppbyggnad och/eller kantuppbyggnad kan golvet först slipas med ett slipnät. Använd 60, 80 eller 100 grit beroende på uppbyggnad för att ta bort de första skikten av polymer. Försök ta bort cirka 80% av polymeren. Fortsätt sedan med en skonsammare metod för att inte skada själva golvet med det aggressiva slipnätet. Vid kantuppbyggnad kan du välja att klippa slipnätet över långsidan och placera det på en vanlig pad. Arbeta sedan med långsidan av maskinen (i sidled) över kantuppbyggnaden för att bearbeta enbart kantuppbyggnaden aggressivt med slipnätet. Var noga under ovanstående processer. Om du går för djupt med dessa grova och aggressiva slipnät kan skador uppstå på ytan.

3 sätt att nollställa

Det finns flera sätt på hur golv kan nollställas. Enligt vår uppfattning är den "våta metoden" den mest effektiva.

Torr metod

Om du vill nollställa torrt vill du förhindra damm för att bli luftburet. Det är därför vi rekommenderar Excentr Splash & Dust Guard i kombination med Excentr Dust Control Vakuüm. På detta sätt arbetar du utan luftburet damm och tar även upp cirka 50% av dammet från golvet. Den torra metoden kan ha många fördelar jämfört med våta metoder i specifika fall. För att kunna nollställa ordentligt använder du pads med en tillsats av diamant eller aluminiumoxid.



SLIPNING, RENOVERING & POLERING

Effektiv slipning, renovering & polering av natursten

Excentr metoden är en extremt effektiv metod för renovering, polering och underhåll av stengolv. Den kan användas för att rengöra alla typer av stengolv. Metoden kan användas för att renovera, polera och rengöra alla typer av kalksten, exempelvis marmor, kalksten och terrazzo.

Renovering

Renovering av naturstengolv är endast möjligt när stenen är kalkhaltig. För att se till att ytan som renoveras är kalkhaltigt rekommenderar vi att alltid göra ett syraprov först på en undanskymd yta. Håll vattnet rent och ha en torr mikrofiberduk till hands. Applicera sedan en droppe rent avkalkningsmedel (pH 1 eller 2). Om ytan blir vit, torka av den omedelbart och skölj av med rent vatten. När droppen blir vit kan du vara säker på att ytan är kalkhaltig och kan därför renoveras och poleras. Om droppen inte blir vit är golvet inte kalkhaltigt. Skölj med rent vatten efteråt. Om den inte blir vit kan Excentr metoden endast användas för att rengöra ytan.



Polering

Det sista steget i renoveringsprocessen är polering. Med Excentr metoden kan denna användas för att ge ytan en naturligt blank eller högblank finish.

Underhåll

Efter renoveringen kan golvet rengöras dagligen med den pad som senast användes under renoveringsprocessen. T ex: om golvet har avslutats med EDS 3000 grit för en naturligt blank yta är detta paden för daglig städning. Dessa pads finns också i t.ex 17 tum för användning med en kombiskurmaskin. Användning av rengöringsmedel är inte nödvändigt.



RENGÖRING, SLIPNING OCH EFTERBEHANDLING

Slipning och efterbehandling av trägolv

Excentr metoden gör behandling av trägolv möjligt för vilken lokalsvårare som helst. Tack vare den perfekta balansen, jämna trycket och rörelsen minskar risken för skador och metodfel avsevärt. Med Excentr maskinerna kan du rengöra, slipa och efterbehandla trägolv. Använd alltid Excentr Dust Control Vacuum tillsammans med Excentr Splash & Dust Guard för att kontrollera luftburet damm.

Rengöring

I allmänhet kräver Excentr metoden mindre vatten än andra metoder. Detta är verkligen en fördel för trägolv eftersom de ofta är känsliga för fukt. Beroende på hur smutsigt golvet är, använd antingen Excentr Microfiber Pad Mjuk eller Hård. Fukta paden tills den är fuktig. Du kan arbeta på cirka 40 m2 (beroende på nedsmutsning), vänd paden och använd den andra sidan. Padsen kan tvättas efter användning, använd inte mjukgörande medel.

Slipning och efterbehandling

Slipning av trägolv är en mycket speciell uppgift. Excentr maskinerna gör denna uppgift mycket enklare. Tack vare stabiliteten i rörelsen, trycket och prestandan blir det relativt enkelt att slipa ett trägolv. Efter slipningen kan man använda maskinen för att lägga ut och arbeta in olika oljor och vaxer. En stor fördel med den korta rörelsen är att oljan inte stänker när den arbetas in. Det är också möjligt att använda Diamant pads för att mekaniskt täta träet.



PREPARERING AV YTOR

Ytbehandling med Excentr Metoden

Exempelvis slipning/grovbearbetning av belagda golv, borttagning av beläggningar eller avlägsnande av limrester. Maskinerna används även ofta för att preparera exempelvis PVC-golv repa gamla PU-ytor och sedan applicera en ny yta.



Pads, slipnät och sandpapper

För dessa applikationer använder vi bundna diamantskivor/remсор, pads med diamantpartiklar eller aluminiumoxidpartiklar, slipnät och sandpapper. Valet av vikt bestämmer ofta hastigheten och kvaliteten på arbetet under prepareringsarbeten. Ökning av trycket ger vanligtvis ett bättre resultat.

Eftersom prepareringar ofta utförs torra rekommenderar vi att du använder Excentr Dust Control Vacuum i kombination med Excentr Splash & Dust Guard.

EXCENTR DIAMOND SYSTEM

Renovering, polering, slipning och preparering utan kemikalier

Excentr Diamond System (EDS) är ett nytt koncept: pads, skivor och remsor (harts/metallbundna diamantskivor & remsor). De aktiva delarna i padsen, skivorna och remsorna i Excentr Diamond System garanterar en kontinuerlig effekt med hög prestanda och lång livslängd. Excentr Diamond System ger dig möjligheten att renovera, polera, slipa och preparera ytor för lämplig toppbehandling. Detta system kan användas för att polera ytor till en högblank finish. Användningen av kemiska produkter är oftast inte nödvändig vilket gör Excentr Diamond System mycket miljövänligt och säkert att använda.

Fördelar EDS:

- Större mekanisk effekt (tunna pads leder till direkt överföring av energin till golvytan)
- Renovera med betydligt mindre "apelsinskalseffekt"
- Kemikaliefritt (fungerar med enbart vatten)
- Enkla och tydliga steg
- Mindre risk för metodfel
- Kostnadseffektivt



EDS - Excentr Diamond System

Med EDS-padsen kan golv rengöras, underhållas, renoveras och poleras. Renovering av natursten kan göras i en mer traditionell metod i tre steg. Men padsen är också utmärkt för att göra kombinationer mellan flera steg eller även med hartsbundna pads. Så snart du använder pads, hartsbundna/metallbundna diamanter rekommenderar vi alltid att röra vid ytan minst 4 gånger (två gånger fram och bak). Dessutom rekommenderar vi att du arbetar korsvis (1 x fram och bak norr/syd, 1 x fram och bak öst/väst). Använd alltid mycket vatten och sug upp vattnet varje gång du byter, pads eller remsor. För att uppnå bra resultat måste du alltid göra flera steg. Den maximala ökningen per steg är en fördubbling av det nyss använda steget. Så om du börjar med 400 grit, blir nästa steg maximalt 800 grit och så vidare. Det enda undantaget är steget mellan 3000 och 8000 som du kan använda i följd.

TIPS: Går du från harts/metallbundet material till pads för polering/rengöring? Använd då sedan din senast använda grit som ett ingångssteg för paden. Kort sagt, om du slutar med 800 grit hartsbundet så använd 800 grit EDS pad som nästa steg.

EDS Pads

EDS-padsen är de vanligaste verktygen i systemet. Padsen finns för alla Excentr maskiner och i olika grovheter (grit).

100 grit 200 grit 400 grit	→	Dessa är slipsteg. Välj enbart 100, 200 och/eller 400 korn för grövre skador. Ju grövre grit, desto mer apelsinskal kommer att synas på ytan.
800 grit 1500 grit 3000 grit	→	Dessa tre grundläggande steg kan reducera en lätt skadad yta så att den blir naturligt blank.
8000 grit	→	Använd detta steg efter 3000 om du vill ha mer glans. Du kan låta denna pad ytan så ofta du vill, ju fler pass desto högre glans.


EDS hartsbundet

För den professionella som har erfarenhet av arbeta med natursten har vi också hartsbundna diamantskivor tillgängliga för Excentr 43. Dessa maler mer aggressivt (från 50 grit) och eftersom de maler bort betydligt mer material från ytan kan vi reparera tyngre skador.



EDS metallbundet

EDS metallbundna pads och remsor är avsedda för den avancerade användaren. De är mer aggressiva inom applikationsområdena för slipning och preparering av olika golv. EDS metallbundna pads och remsor används vanligtvis när det finns djupare repor, syrafläckar och/eller andra djupare störningar i ytan. Dessa remsor är mer aggressiva och arbetar djupare än EDS-padsen. Vi rekommenderar dessa remsor främst för borttagning limrester, avlägsnande eller slipning av beläggningar och preparering av betonggolv. Möjligheterna är mycket omfattande och kräver därför kunskap.



PADS



EXCENTR Fiber Pad

Excentr Fiber Pad är en hård fiber pad speciellt utvecklad för djuprengöring av ojämna ytor, strukturerade golv, halkfria golv, fogar etc. Denna fiber i kombinationen med Excentr metoden garanterar exceptionell djuprengöring och fantastiska resultat. Användning av kemikalier är ofta onödigt men använd rikligt med vatten.



EXCENTR Pink Pad

Den rosa paden är perfekt för rengöring av jämna, plana golv. Paden har en mycket bra rengöringseffekt och trots sin rengöringskraft är den inte för vass för känsliga ytor. Paden kan användas med enbart vatten eller i kombination med rengöringsmedel.



EXCENTR Magic Pad

Excentr Magic Pad är en melaminpad som är mycket lämplig för grundlig rengöring av många typer av golv. Paden fungerar mycket bra som problemlösare och pga dess svampiga struktur har den förmågan att ta bort smuts från mikroporösa ytor. Använd alltid dessa pads våta. Inte lämpligt för lackerade golv. Testa alltid denna pad i ett hörn för att först kontrollera dess funktion och förhindra eventuella skador.




EXCENTR Strip Alu Pad

Strip Alu paden är lösningen för proffs som vill nollställa linoleum snabbare och bättre. De tusentals vassa aluminiumoxidpartiklarna slipar lätt polymeren från linoleum på ett kontrollerat sätt och utan skada (om det används korrekt). Paden kan användas torrt eller med vatten. Användning av polishborttagningsmedel är inte nödvändig.



EXCENTR Hard Micro Pad

Microfiber Pad Hård är en mycket effektiv mikrofiberpad med skrubbremsor i. De svarta skrubbremsorna skrubbar ytan medan de vita mikrofiberremsorna absorberar smutsen, dvs man kan skrubba och absorbera smuts samtidigt. I kombination med Excentr 43 är denna pad även mycket lämplig att rengöra textilmattor med.



EXCENTR Soft Micro Pad

Microfiber Pad Mjuk är en mjuk mikrofiberpad som kan användas på två sidor. Paden har en hög absorptionsförmåga och är mycket lämplig för känsliga ytor. Perfekt för borttagning av restupbyggnader och i kombination med Excentr 43 är denna pad också mycket bra på textilmattor.

	Keramiska plattor	Halkfria och säkerhetsgolv	PVC	Sportgolv	Linoleum	Natursten	Betong	Epoxy & gjutna golv	Trä	Gummi	Textilmatta *Använd Excentr 43
		☑	●			●				●	
	☑		☑	☑	☑	☑	☑	☑		☑	
	☑	⚠	⚠	⚠			⚠	⚠		⚠	
			⚠		☑		⚠	⚠	⚠		
	●	●	●	●	●	●	●	●	☑	●	☑
	●	●	●	●	●	●	●	●	☑	●	☑

☑ = Rekommenderad

⚠ = Kontakta Tradehouse

● = Möjligt



EXCENTR Red Pad

Traditionell röd pad för rengöring eller polering av golv. Denna pad har en lätt rengöringskraft och är säker på nästan alla ytor.



EXCENTR Extreme Pad

Excentr Extreme Pad är gjord för de tuffaste nollställnings-, rengörings- och preparationsarbeten. Den hårda öppna fibern säkerställer en perfekt dränering av smutsen, håller din pad ren och skarp. Eftersom inga speciella partiklar som diamanter har lagts till denna pad rekommenderas en kombination av paden plus rengöringsmedel. Även mycket bra för trädäck/stensättningar utomhus.



EXCENTR Sanding Nets

Slipnäten kan användas som problemlösare för till exempel flera lager av polymer på linoleum och marmoleumgolv. Slipnäten används ofta för att ta bort kantuppbyggnader utan kemikalier. Observera, detta kan orsaka skador vid felaktig användning.



EXCENTR Twister Pads

Twister pads har utvecklats för att renovera golv (ofta kalkhaltig natursten). Tack vare tusentals diamanter utspridda över paden maler du, stänger och polerar golvet utan att tillsätta kemikalier, du använder bara vatten.



EXCENTR EDS Pads

Med EDS (Excentr Diamond System) är det möjligt att enkelt slipa och polera kalkhaltiga naturstenar. De tunna pads säkerställer en mycket direkt överföring av energi och skapar mindre apelsinskal än traditionella diamant pads. Du kan hitta mer information om detta på sida 24.



EXCENTR Sia Sandpaper

Sandpapper av högsta kvalitet och främst utvecklat för slipning av trä. Tillgänglig i olika korn, från mycket grova till mycket fina. Du kan hitta mer information om detta på sida 25.

	Keramiska plattor	Halkfria och säkerhetsgolv	PVC	Sportgolv	Linoleum	Natursten	Betong	Epoxy & gjutna golv	Trä	Gummi	Texilmatta * Använd Excentr 43
	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
			⚡		⚡		⚡				
	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠		⚠	⚠	⚠	⚠	
					⚠	⚡	⚡	●		●	
					⚠	⚡	⚡	●		●	
					⚠				⚡		

⚡ = Rekommenderad

⚠ = Kontakta Tradehouse

● = Möjligt

GOLVTYPER

KERAMISKA PLATTOR

Rengöring av keramiska plattor är inte alltid lätt. Den ofta mikroporösa strukturen gör att smutsen envist fastnar på ytan och lite inuti plattorna. Vi rekommenderar att du arbetar med rent vatten på Keramiska ytor och därmed inga rengöringsmedel.

Magic pad för hög trafikområden

Välj Flamingo Pad vid lätt nedsmutsning. För tyngre smuts på keramiska plattor rekommenderar vi Excentr Magic pad. Använd endast rengöringsmedel när det finns mycket kalk eller fett.


Tips: Har du keramiska plattor i högtrafikområden? Använd då Excentr Magic Magic pad regelbundet och underhåll golvet dagligen/varje vecka med Pink Pad!



PVC-GOLV

PVC är en framväxande produkt. I princip kan vi bara rengöra samt djuprengöra PVC-golv. Att bestämma pad är enkelt: är ditt golv jämnt? Välj då Flamingo Pad. Har ditt PVC-golv struktur? Välj istället Fiber Pad! Användning av kemikalier är inte nödvändigt med denna metod. Använd normal mängd vatten, golvet ska inte översvämmas.

Eftersom ett PVC-golv i många fall är standardfärgat med ett PU-lager är inte avsikten att nollställa dessa golv och applicera polymerer. När repor uppstår i PU-finish finns det sätt att reparera detta. Denna renovering av PVC-golv kommer i princip ned till att repa befintlig PU-finish och applicera ett nytt PU-lager igen.



NON-SLIP AND SAFETY FLOORS

Djuprengöring av golv är suveränt med Excentr metoden. Tack vare maskinens korta rörelser kan padsen bättre tränga igenom ytan och penetrera den. Med rätt tillbehör kommer man ned djupt och rengör golvet väldigt noggrant. För det mesta är problemet på golv med struktur tvålrester, det är därför vi alltid rekommenderar att du först försöker arbeta med endast vatten. Om det finns mycket kalk på dina klinkers kan du välja att arbeta med Excentr A1 (rengöringsmedel). När det finns mycket fett kan du använda Excentr D14 (rengöringsmedel).

Rengöringsproblem

Rengöringsproblem på halksäkra golv är vanliga: Sanitetsrum, kök, simhallar, verandor och omklädningsrum. I 95% av fallen rekommenderar vi Excentr Fiber Pad för strukturerade golv, den rengör även fogarna.



SPORTGOLV

Att underhålla och rengöra sportgolv är inte alltid lätt. Den högfrekventa användningen och enstaka andra aktiviteter som sportgolvet är utsatt för gör stabilitet i säkerhet, halksäkerhet och utseende en svår uppgift. För rengöring av sportgolv rekommenderar vi en rengörings- och underhållsplan bestående av två aktiviteter: daglig/veckovis städning med Excentr Flamingo pad och periodisk rengöring med Magic pad.




Magic pad för högtrafikzon

I beskrivningen ovan pratar vi om rengöring av sportgolv av plast/gummi. Underhåll och rengöring av sportgolv av trä är också möjligt med Excentr metoden. Vi har mycket bra resultat med avlägsnande av harts etc. från sportgolv av trä. Fråga oss för skraddarsydd rådgivning (gratis och utan några skyldigheter från din sida).

GUMMIGOLV

Rengöring, djuprengöring eller renovering av gummigolv börjar med att identifiera vilken typ av gummigolv du har. Är ditt golv jämnt? Välj då Flamingo Pad för rengöring. Har ditt gummigolv struktur? Som ett gummigolv med knoppar? Rengör den då med Fiber Pad. Användning av kemikalier är inte nödvändig med denna metod.



Renovering av gummigolv

Kan du inte rengöra ditt gummigolv längre? Har du möjligheten att renovera golvet. Renovering av gummigolv kan bara göras när golvet är plant (utan struktur). Du kan renovera gummigolv i tre steg, utan kemikalier, med endast vatten och de rätta padsen. Nödvändiga pads är EDS blå, EDS gul och EDS grön.



NATURSTEN

Excentr metoden är en extremt effektiv metod för renovering, polering och underhåll av stengolv. Den kan användas för att rengöra alla typer av stengolv. Metoden kan användas för att renovera, polera och rengöra alla typer av kalksten, exempelvis marmor, kalksten och terrazzo.

Underhåll

Efter renoveringen kan golvet rengöras dagligen med den pad som senast användes under renoveringsprocessen. T ex: om golvet har avslutats med EDS 3000 grit för en naturligt blank yta är detta paden för daglig städning. Dessa pads finns också i t.ex 17 tum för användning med en kombiskurmaskin. Användning av rengöringsmedel är inte nödvändigt.

Renovering

Renovering av naturstengolv är endast möjligt när stenen är kalkhaltig. För att se till att ytan som renoveras är kalkhaltigt rekommenderar vi att alltid göra ett syraprov först på en undanskynd yta. Håll vattnet rent och ha en torr mikrofiberduk till hands. Applicera sedan en droppe rent avkalkningsmedel (pH 1 eller 2). Om ytan blir vit, torka av den omedelbart och skölj av med rent vatten. När droppen blir vit kan du vara säker på att ytan är kalkhaltig och kan därför renoveras och poleras. Om droppen inte blir vit är golvet inte kalkhaltigt. Skölj med rent vatten efteråt. Om den inte blir vit kan Excentr metoden endast användas för att rengöra ytan.

Rengöring

Naturstengolv kan rengöras säkert med Excentr metoden. Tack vare effektiv rörelse använder du bara vatten och inga kemikalier.

Polering

Det sista steget i renoveringsprocessen är polering. Med Excentr metoden kan användas för att ge ytan en naturligt blank eller högblank finish.




BETONG & BEHANDLAT BETONG

Har du problem med att rengöra betong? Eller ta bort truckhjulsmärken från ditt behandlade golv? Excentr har svaret på många av dessa utmaningar. Tack vare högt varvtal och högt padtryck kan vi uppnå fantastiska resultat.

Excentrs kemiska utbud stöder också problemfall som vi ofta ser såsom däckmärken på betong, fett och oljiga fläckar. En annan möjlighet är att slipa och polera betong och beläggningar med vårt system. Det här tillåter användaren att preparera en yta för ytterligare preparation, behandling eller målning.

Specifika problem för betong

För många andra specifika problem med betong som t.ex. avlägsnande av beläggningar och limrester från ytan rekommenderar vi att du kontaktar oss. Dessa fall är ofta så specifika att skräddarsydda råd krävs. Detta är alltid gratis och utan skyldigheter.



TRÄGOLV

Excentr metoden gör behandling av trägolv möjligt för vilken lokalvårdare som helst. Tack vare den perfekta balansen, jämna trycket och rörelsen minskar risken för skador och metodfel avsevärt. Med Excentr maskinerna kan du rengöra, slipa och efterbehandla trägolv. Använd alltid Excentr Dust Control Vacuum tillsammans med Excentr Splash & Dust Guard för att kontrollera luftburet damm.

Rengöring

I allmänhet kräver Excentr metoden mindre vatten än andra metoder. Detta är verkligen en fördel för trägolv eftersom de ofta är känsliga för fukt. Beroende på hur smutsigt golvet är, använd antingen Excentr Microfiber Pad Mjuk eller Hård. Fukta paden tills den är fuktig. Du kan arbeta cirka 40 m² (beroende på nedsmutsning), vänd paden och använd den andra sidan. Padsen kan tvättas efter användning, använd inte mjukgörande medel.

Slipning

Slipning av trägolv är en mycket speciell uppgift. Excentr maskinerna gör denna uppgift mycket enklare. Tack vare stabiliteten i rörelsen, trycket och prestandan blir det relativt enkelt att slipa ett trägolv.



Efterbehandling

Efter slipningen kan man använda maskinen för att lägga ut och arbeta in olika oljor och vaxer. En stor fördel med den korta rörelsen är att oljan inte stänker när den arbetas in. Det är också möjligt att använda Diamant pads för att mekaniskt täta träet.



LINOLEUM & MARMOLEUMGOLV

Linoleum är ett vanligt golv. Det är också ett golv som erbjuder många möjligheter för Excentr Metoden. Linoleumgolv kan rengöras bra med Excentr maskinerna. Välj en Flamingo Pad i kombination med vatten.

Vanligaste behandlingen för linoleum och marmoleum är avlägsnande av gamla polymer/vaxskikt.



Polishborttagning & nollställning

Tack vare 2850 varv/min och högt padtryck är både polishborttagning och nollställning lättare än någonsin. Excentr metoden ger dig möjlighet att nollställa torrt, med endast vatten eller traditionellt med polishborttagningsmedel.



Torr metod

Om du vill nollställa torrt vill du förhindra damm för att bli luftburet. Det är därför vi rekommenderar Excentr Splash & Dust Guard i kombination med Excentr Dust Control Vakuum. På detta sätt arbetar du utan luftburet damm och tar även upp cirka 50% av dammet från golvet. Den torra metoden kan ha många fördelar jämfört med våta metoder i specifika fall. För att kunna nollställa ordentligt använder du pads med en tillsats av diamant eller aluminiumoxid

Våt metod

Enligt vår mening är den våta metoden den mest effektiva. Den nollställer med en minimal mängd vatten och utan polishborttagningsmedel. Detta ger många fördelar: ingen dyr polishborttagningsmedel, ingen risk för bränning/missfärgning av ytan, ingen neutralisering, inget halt golv etc. Du kan välja att först applicera ytan med vatten, men du kan även applicera vattnet direkt från Excentr Solution Tank. Denna metod har många fördelar jämfört med torr nollställning. Paden sköljer sig själv och behåller därmed skärpan längre, vaxet som tas bort flyter på vattnet och är lätt att ta bort med våtsug så länge golvet förblir fuktigt. För att kunna nollställa bra utan polishborttagningsmedel, använd pads med tillsats av diamant eller aluminiumoxid.

Extrem uppbyggnad / kantuppbyggnad

I händelse av extrem uppbyggnad och/eller kantuppbyggnad kan golvet först slipas med ett slipnät. Använd 60, 80 eller 100 grit beroende på uppbyggnad för att ta bort de första skikten av polymer. Försök ta bort cirka 80% av polymeren. Fortsätt sedan med metoden som beskrivs ovan för att inte skada själva golvet med det aggressiva slipnätet. Vid kantuppbyggnad kan du välja att klippa slipnätet över långsidan och placera det på en vanlig pad. Arbeta sedan med långsidan av maskinen (i sidled) över kantuppbyggnaden för att bearbeta enbart kantuppbyggnaden aggressivt med slipnätet. Var noga under ovanstående processer. Om du går för djupt med dessa grova och aggressiva slipnät kan skador uppstå på ytan.

STÄDBOLAG

Bättre resultat på kortare tid med Excentr metoden

Städbolag står idag inför kontinuerliga förändringar. Kravet att rengöra utan rengöringsmedel, att göra mer på kortare tid, för att underhålla allt mer sofistikerade golvytor och att arbeta med personalomsättning. Dessa utmaningar har legat till grund för utvecklingen av Excentr metoden. Metoden bygger på enkla koncept som är tillämpliga för alla, även personer utan erfarenhet av golvunderhåll. Baserat på golvrengöring utan rengöringsmedel samt alltid i syftet att uppnå betydande tids- och kvalitetsvinster jämfört med traditionella rengöringsmetoder (singelskurmaskin). Excentr maskinerna är även rektangulära vilket säkerställer att du enkelt kan rengöra mot kanterna och arbeta rakt in i hörnen. Kort sagt, golvunderhåll på ett enkelt och miljövänligt sätt med bättre resultat på kortare tid!

Excentr metoden för städbolag

Rengöring av halkfria och säkerhetsgolv

Detta tack vare speciella pads som garanterar djuprengöring. På så sätt rengör du inte bara ytan utan även hela strukturen inklusive fogarna. Tack vare den effektiva rörelsen kan du rengöra halkfria golv utan rengöringsmedel. Perfekt för användning i kök, sanitetsrum, verandor etc.

Rengöring av kraftigt nedsmutsade golv

I exempelvis industriella miljöer eller garage. Fet smuts på betonggolv, svarta ränder på behandlad Betong är bara några av problemen vi kan lösa med Excentr metoden.

Polishborttagning & nollställning av linoleum

Både polishborttagning och nollställning av linoleum/marmoleum är väldigt enkelt med Excentr metoden. Att nollställa utan polishborttagningsmedel är den rekommenderade metoden. Vi rekommenderar att du använder Excentr maskiner i kombination med våra Strip Alu pads. Dessa pads innehåller aluminiumpartiklar som helt enkelt skrapar bort vaxlagren mekaniskt. Borttagning av ytor kan göras med vår metod både torrt och vått.

Rengöring, polering eller renovering av naturstengolv

Enkelt och kemikaliefritt. Genom att använda EDS-pads (Excentr Diamond System) kan du bearbeta natursten i ett antal steg. Du kan enkelt rengöra, polera och renovera naturstengolv som marmor, kalksten och terrazzo.

IDROTTSANLÄGGNINGAR OCH SIMHALLAR

Excentr för idrottsanläggningar och simhallar

Ansvarar du för en idrottsanläggning eller en simhall? Vi har utvecklat några koncept för att underlätta golvunderhållet speciellt för dina specifika behov. Halkfria golv, säkerhetsgolv, klinkers med många fogar, alla golv som inte är lätta att rengöra på grund av sin struktur. Du kommer utan tvekan att hitta dem i dina sanitetsrum, duschområden eller runt poolerna. Strukturen i kombination med kalk, hudoljor, schampo och tvålrester gör det svårt att hålla dessa golv i bra skick. Excentr maskinerna fungerar på ett annat sätt än traditionella rengöringsmaskiner vilket gör dem mycket lämpliga för användning i din specifika miljö.

Enkelt och snabbt

Genom att använda speciella pads för djuprengöring och med användning av Excentr metoden som rengör vid 2850 rpm rengör du enkelt och i många fall utan problem strukturen och eventuella fogar. Eftersom maskinerna är rektangulära kommer du även åt längs med kanterna och in i hörnen.

Till skillnad mot traditionella rengöringsmaskiner är en stor fördel att alla kan använda Excentr maskiner. Ingen utbildning eller teknik behövs! Din personal kommer att arbeta avslappnat och ergonomiskt.

Själva sportgolven är i många fall också ytor där vinster kan göras. Golvytan är ofta inte helt i ordning på grund av all smuts. Även när man arbetar dagligen med en traditionell kombiskurmaskin byggs en film långsamt upp. För att hålla ditt sportgolv säkert och i bra skick har ett speciellt koncept utvecklats som ger ditt golv önskat utseende och egenskaper igen.

Att rengöra ditt sportgolv med Excentr metoden är enkelt och snabbt. Maskinerna från Excentr finns i olika storlekar, för små utrymmen till stora ytor.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Excentr metoden inom hälso- och sjukvården

Är du lokalvårdsansvarig inom äldreboenden eller sjukvården? Vi har utvecklat ett antal koncept speciellt för dina specifika utmaningar. I en miljö där ett säkert golv kan vara viktigare än i genomsnitt väljs ofta säkerhetsgolv, särskilt i våta och halvvåta rum. Halkfria golv, säkerhetsgolv, plattor med struktur och massor av fogar, alla är golv som är säkra men på grund av sin struktur inte lätta att rengöra. Du kommer utan tvekan att hitta dem i dina sanitetsrum. Strukturen i kombination med kalk, hudoljor, schampo och tvålrester gör det svårt att hålla dessa golv i gott skick. Excentr maskinerna fungerar på ett annat sätt än traditionella rengöringsmaskiner vilket gör dem mycket lämpliga för användning i din specifika miljö.

Arbeta avslappnat och ergonomiskt

Genom att använda specialpads i kombination med vår unika rörelse rengör våra maskiner utan problem strukturen och fogarna. Eftersom maskinerna är rektangulära kommer du också in i hörnen och mot kanterna. En stor fördel till skillnad mot de traditionella rengöringsmaskinerna är att alla kan använda våra maskiner, ingen utbildning eller teknik behövs! Din personal kommer att arbeta avslappnat och ergonomiskt från första minuten. Dina andra golv såsom PVC, linoleum, klinkers och natursten har också tänkts på. De enkla rengörings- och underhållsmetoderna har utvecklats på ett sådant sätt att du inte behöver använda professionell städpersonal för att få till ett professionellt resultat. Vårt system är baserat på användning av rent vatten utan användning av rengöringsmedel. Excentr maskinerna finns i olika storlekar, för små utrymmen till stora ytor.

HOTELLBRANSCHEN

En maskin för alla golv i hotellet

Det finns få byggnader där mångfalden av golv är lika stor som inom hotellbranschen. Textilmatta, natursten, PVC-golv, halksäkra golv, säkerhetsgolv etc. Denna mångfald tvingar lokalvårdschefen att tänka noggrant över vilken typ av maskin han ska använda. Med Excentr behöver du bara en maskin för underhåll av alla dessa golv. Excentr har framgångsrikt utvecklat en maskin som kan rengöra textilmattan såväl som hårda golv. En maskin som garanterar djuprengöring och kan användas för att polera dina golv av natursten.

Rengöring utan kemikalier

Hela konceptet är baserat på användning av vatten och speciella pads. Du behöver inte längre använda något rengöringsmedel för att rengöra hårda och mjuka golv. Maskinens rörelse skiljer sig från traditionell rengöring maskiner så att kvaliteten stiger och du kan arbeta många gånger snabbare.

Mattrengöring med Excentr metoden är snabb, grundlig, enkel och efter i genomsnitt 15 minuter är ditt golv torrt igen! Under och omedelbart efter rengöring kan du gå på mattan vilket betyder att du kan använda denna metod under ordinarie öppettider.

För dina hårda golv har du flera alternativ, till exempel rengöring, polering, djuprengöring, slipning osv. Själva maskinerna är lätta att använda och kan manövreras av personer som inte har någon yrkesbakgrund. Maskinerna finns i olika storlekar, för små utrymmen till stora ytor!



OM OSS

EXCENTR

Excentr är en ung holländsk tillverkare av innovativa städmaskiner. Sedan början av 2015 är vi det aktiva över hela världen och vi berättar om Excentr metoden till proffs, främst inom rengöringsindustrin. Vi utveckla maskiner med fokus på hållbarhet, robusthet och effektivitet. I våra maskiner hittar du bara kvalitetsdelar.

Våra maskiner är därför till stor del gjorda av rostfritt stål. Vi tillverkar våra maskiner med största omsorg och är övertygade om att de är "extremt solida". Vi lämnar minst 12 månaders garanti och även en livstidsgaranti på våra maskiner med ett serviceavtal.

Ursprunget till Excentr ligger hos Niek Besuijen och Rinaldo Meeuwse. Rinaldo ansvarar för utvecklingen och produktion av Excentr maskinerna. Niek sköter den kommersiella verksamheten. Excentr producerar Excentr maskiner och tillbehör i Heinkenszand, Nederländerna.





NIEK BESUIJEN

I slutet av 2014 började Excentr äventyret med en ritning av en maskin och en plan. En plan för att bygga ett varumärke och utveckla en metod som skulle förändra sättet vi rengör, underhåller och renoverar golv. Jag är stolt över vad vi hittills har uppnått som ett team och är mycket positiv och ambitiös om framtiden!



RINALDO MEEUWSE

2014 startade jag Excentr med Niek eftersom jag såg potentialen i maskinerna och idén. Det är mer än fem år sedan nu och jag är stolt över vad vi hittills har uppnått. Med Excentr skulle jag vilja bli en ledande aktör på städmarknaden där utveckling och produktion av maskiner är nummer ett för mig.



MARK PRINSEN

I slutet av 2019 letade Rinaldo och Niek efter någon med administrativ och logistisk erfarenhet i deras nya byggnad i Breda, de tre av oss nådde snabbt en överenskommelse. För mig var detta utmaningen jag letade efter, arbete i ett ungt team i ett innovativt företag.



RICHARD BEZOOIJEN

Sedan början av 2017 har jag varit en del av detta fantastiska företag. Jag tillhandahåller produkt demonstrationer, utbildningskurser och lämnar råd. Besök på mässor nationellt och utomlands för ett växande och framför allt innovativt företag kan vara sammanfattas i ett ord: fantastiskt!



WOUTER JOOSSE

I mars 2018 började jag som rådgivare för Excentr metoden. Det är fantastiskt att få vara med av denna unga och växande organisation. Rådgivning, utbildning, demonstrationer och att presentationer ger mig mycket energi och ser fram emot framtiden med stort nöje!



NIKLAS JENSEN

Jag arbetade med orbiterande sedan 2012. Dagen jag hade min första Excentr 30-20+ visste jag att jag hade hittat något speciellt. Nu jobbar jag alltid med Excentr metoden och introducerar de skandinaviska länderna till Excentr. Jag älskar hur snabbt du kan få fantastiska resultat, även med tunga uppgifter där det traditionella metoderna ger upp!



MICHAEL BORGERT

Dagligen informerar jag grossistföretagen och städföretagen på den tysktalande marknaden om Excentr metoden. För detta går jag alltid efter "wow-effekten" som kan uppnås med Excentr maskinerna. Det är fantastiskt att arbeta i ett ungt och dynamiskt team varje dag!



RUBEN SILVA

Jag har känt Niek och Excentr-maskinerna i sex år, och han visade dem för första gången på ISSA-mässan 2016. Efter 30 års erfarenhet av andra märken har jag blivit varumärkesambassadör och teknisk rådgivare för Excentr-maskinerna för Spanien, USA och Latinamerika från och med 2020.



NABIL EZZEDDINE

När jag startade mitt företag för tre år sedan ville jag ändra människors syn på städning. Att flytta mig från MedTech till städbranschen var inte särskilt spännande förrän jag testade en Excentr för första gången. Man blir lätt förvånad över maskinernas kraft, design och kvalitet ... och en smittsam positiv energi från teamet ! Jag är nu på ett uppdrag, packad med stål, för att driva Excentr till Frankrike ... Allez Les Bleus!



DESAN HUISMAN

För 3 år sedan filmade jag Nieks bröllop och så fick jag veta om Excentr. Nu är det upp till mig att grafiskt utforma Excentr och visualisera detta vackra företag med bättre marknadsföringsinnehåll än de använde tidigare. Detta unga och ambitiösa team ger extra motivation som gör att arbetet för Excentr alltid roligt och utmanande!



JOS VAN DEN BERG

5 december 2017 drack jag min första kopp kaffe på Excentr kontoret. Nu några år senare jobbar jag fortfarande här med mycket nöje. Jag skulle vilja bli en förman med tiden och det skulle verka väldigt trevligt att få bygga protyper i framtiden.




BART VERBURG

En vän rekommenderade mig för sex månader sedan till Excentr som mekaniker/produktionsanställd och det var så jag började här. Jag gillar verkligen att se resultat av de maskiner vi tillverkar. Dessutom skulle jag vilja ha ansvaret för produktionsavdelningen där jag nu arbetar som mekaniker.



RENE DE JAGER

Sedan min skoldag har jag alltid arbetat inom maskinteknik för livsmedelsindustrin. Rinaldo bad mig rita en maskin och göra den lämplig för produktionen. När han bad mig att gå med i Excentr tvekade jag inte en stund. Jag tycker att utveckling och teknik är det roligaste i mitt arbete.



BEER

Det kändes genast rätt första gången jag gick in på Excentrs huvudkontor i Breda. Från det ögonblicket har jag deltagit i alla kurser och demonstrationer som Richard och Wouter har hållit. Varje kontorsdag är komplett med godis, kakor och massor av andra godsaker. Nu, några år senare, har de gett mig smeknamnet "kontorshund" och jag har blivit ambassadör för Excentr-metoden.

EXCENTR AKADEMI

Råd

Att få råd kan förhindra mycket problem och skada. När allt kommer omkring finns det alltid en lösning för din specifika rengöringsproblem. Tillsammans med dig kan Excentr kan se var problemen kommer ifrån vilket leder till en grundlig rådgivning till dig.

Utbildning och workshops

För att uppnå bästa möjliga resultat med Excentr metoden kan en utbildning kan vara rätt sak att göra. Vi är redo att förmedla vår kunskap till dig. Vi erbjuder en rad standardiserade och skräddarsydda utbildningsprogram för dina specifika behov, hos dig eller hos Excentr. Vi rekommenderar alla våra kunder / användare att delta i denna workshop eftersom möjligheterna för maskinerna saknar motstycke. För att komma till en val av rätt rengöringsutrustning som ger ett maximalt resultat i din situation ger Excentr gratis demonstrationer utan några skyldigheter. Dessa kan göras på din plats såväl som i vårt Experience Center i Breda.



SOCIALT ÅTERVÄNDNING

Hållbart entreprenörsskap

Excentr använder sin utveckling, inköp och produktionskraft för att skapa en positiv social påverkan lokalt. Människor, plats, produkt och planet är centrala för detta.

Människor och plats

Genom att köpa lokalt, producera och växa som ett företag skapar vi jobb. Vi fyller dessa jobb i platser som lämpar sig för det genom att anställa människor med avstånd till arbetsmarknaden. Detta har fungerat väldigt bra framgångsrikt i vår produktion och logistik sedan grund av Excentr.

Produkt och planet

Excentr maskinerna tillverkas från en vision. Vi tillverkar exceptionellt bra produkter och gör det med minsta möjliga ekologiska fotavtryck. Våra maskiner och tillbehör består av 100% hållbart och återvinningsbart material som rostfritt stål och aluminium. Våra golvbeläggningar är gjorda av 100% återvunnet material. Annan speciell egenskap är att dessa är världens första biologiskt nedbrytbara pads.



NOTERA

NOTERA



EXCENTR METODEN FRAMTIDENS TEKNIK

ZINKSTRAAT 59 / 4823 AC BREDA / NL / +31 (0)88 1700 601 / INFO@EXCENTR.COM

WWW.EXCENTR.COM