

EXCENTR BROCHURA BADASS



DURÁVEL



HOLANDÊS



EFICAZ

VERSION 07-26



**UM DESEMPENHO SIGNIFICATIVAMENTE MELHOR
EM MENOS TEMPO, A UM CUSTO MENOR.**



CONTEÚDO

O MÉTODO EXCENTR	4
EXCENTR 55-35	6
EXCENTR 43	7
EXCENTR 40-25	8
EXCENTR 40-25B	9
EXCENTR 30-20+	10
EXCENTR 30-20+B	11
EXCENTR 30-20	12
EXCENTR 30-50	13
EXCENTR DAILY RIDER 65	14
EXCENTR DAILY X1	16
EXCENTR DAILY 55-60	18
EXCENTR DAILY 45-40	20
EXCENTR DAILY 45-40 DISC	22
EXCENTR WORKSTATION	24
EXCENTR HANDHERO	25
EXCENTR FRESHBAMBOO FB-M	26
NOTAS	28
EXCENTR ACESSÓRIOS	29
EXCENTR AIR 250	30
EXCENTR AIR 100	32
ESCATEQ	33
EXCENTR QUÍMICOS	34
EXCENTR PANOX	35
FLOOR APPLICATIONS	36
EXCENTR DIAMOND SYSTEM (EDS)	40
APLICAÇÕES PAD	42
TIPOS DE PISO	46
SETORES	52
SOBRE NÓS	55
EXCENTR ACADEMY	56
RETORNO SOCIAL	57
NOTAS	58

O MÉTODO EXCENTR

A forma mais eficaz de limpeza e manutenção de pisos

O método Excentr está ligado às revolucionárias máquinas Excentr. É uma forma muito eficaz de limpeza e manutenção de pisos. Nossas máquinas são projetadas de tal forma (por exemplo, retangular) que os cantos também podem ser facilmente alcançados.

Os pads fazem 2850 rotações de cerca de um cm por minuto. Isto torna a operação mecânica inigualável. Ao contrário, por exemplo, das máquinas rotativas de disco único, o pad sempre faz contato completamente plano com a superfície do piso. Como resultado, estas máquinas são muito constantes em seu desempenho de limpeza e também são fáceis de operar. É particularmente descomplicado e descontraído o trabalho com as máquinas Excentr. Para garantir resultados rápidos e perfeitos em quase todos os pisos, a pressão sobre o pad é regulável para até 120 kg. Possuímos vários pads e acessórios diferentes para obter resultados máximos em vários pisos.



Benefício 1: 4 vezes mais rápido



O Método Excentr é baseado em um movimento distinto das máquinas de limpeza tradicionais. O movimento mecânico da máquina é excêntrico, ou seja, para ser mais preciso: O Método Excentr é baseado em 2850 rotações por minuto em círculos pequenos, de 7 mm.

As 2850 rpm equivalem a 15 vezes mais movimento do que as máquinas de limpeza tradicionais. Como a eficácia mecânica no piso (a superfície) é muito maior, os resultados são obtidos muito mais rapidamente. Isto significa que pode-se trabalhar com uma velocidade de 3 a 4 vezes maior! Isso faz com que o sistema seja muito interessante, com ganhos consideráveis de tempo, o que reduz significativamente os custos por metro quadrado!

Benefício 2: Um design único



O Método Excentr torna a limpeza da máquina mais eficiente! Máquinas redondas sempre apresentam problemas de limpeza ao longo dos rodapés, e nos cantos. Este foi um dos nossos desafios no desenvolvimento deste método. Produzimos máquinas retangulares, e algumas outras máquinas com formas especiais para obter sempre as soluções certas para os seus desafios. Nossas máquinas retangulares limpam até o rodapé, e nos cantos, sem deixar espaço em ambos os casos.

Além disso, temos também algumas soluções especiais, como o Excentr 30-50. A única máquina de limpeza do mundo com forma pontiaguda! Ideal para limpeza sob radiadores, limpeza sob vasos sanitários suspensos, mas também, por exemplo, em piscinas ou em transporte público. Nesses ambientes, tudo é projetado de tal forma que tudo fica livre do chão, apenas possibilitando o contato dos pés. A forma pontiaguda do Excentr 30-50 permite que você acesse entre e sob tudo perfeitamente!

Benefício 3: Ergonômico e fácil de usar

Em geral, o trabalho com máquinas de limpeza é experienciado como um trabalho cansativo. Certamente as máquinas de disco único exigem muito esforço para controlá-las, reconhecidamente, para uns mais do que para outros. Porém, tanto para o iniciante como para o usuário avançado, há um lucro considerável a ser feito neste caso! O que é permitido através do Método Excentr?

- Descontrair os braços, ombros e costas
- Operar com uma postura reta, ergonômica
- Empurrá-la para frente (com a opção de puxá-la direto para trás);
- Manejo sem resistência nos pulsos

Sem necessidade de treino

Outra grande vantagem do método para gestores que trabalham com muita mudança de pessoal é que o Método Excentr não requer treinamento (com máquina). As máquinas são seguras, fáceis e ergonômicas de operar desde o primeiro minuto. Os conceitos simples desenvolvidos para limpeza, limpeza profunda, decapagem, polimento e renovação de pisos são desprovidos de química e baseados em uma ou poucas etapas (os pads). Isso torna muito simples e responsável colocar pessoas com nenhuma ou menos experiência para trabalhar! Recomendado para pessoas com deficiência física Por último, o método é recomendado para pessoas com deficiências físicas, pois exerce uma tensão mínima no corpo.

Benefício 4: Ecologicamente correto

Um tema constantemente recorrente e muito importante é a forma como as pessoas limpam ou tratam pisos em relação ao impacto que produzem sobre o meio ambiente. Não é à toa se considerarmos quantos litros de produto químico / agente de limpeza são despejados no esgoto todos os dias no mundo todo.

Na Excentr não somos contra o uso de agentes de limpeza, mas somos a favor de reduzi-los! Só utilize produtos químicos quando necessário e verá que o impacto / redução obtido(a) é enorme. 95% menos química quem integra o Método Excentr reduz em 95% o consumo de agentes de limpeza! Parece uma grande promessa, mas é nisto que temos nos dedicado desde o primeiro dia! Desenvolvemos sistemas que tornam desnecessária a utilização de produtos de limpeza e químicos. Para concretizar isso, adicionamos partículas aos pads. Diamantes, partículas de óxido de alumínio, peças de plástico (recicladas e biodegradáveis), etc. Isto garante, entre outras coisas:

- Consumo de produtos químicos é reduzido até 95%
- Redução de custos (não há necessidade de agente de limpeza)
- Prevenção de riscos (nenhum dano devido ao mau uso de produtos químicos, nenhum risco de escorregamento, tinta nos rodapés permanece inalterada, nenhum resíduo após a limpeza, nenhuma sobredosagem, nenhum risco para o usuário)
- Trabalho de forma ecológica

Todos os nossos pads são produtos Full Cycle® e são certificados pela Green Seal™ para Inovação Ambiental baseada em biodegradação mais rápida em aterros sanitários e material 100% reciclado/ fibra natural. Em muitos casos, nossos pads são feitos de garrafas PET recicladas.

Benefício 5: Limpeza profunda

Juntas difíceis de limpar? Ou dificuldades com a limpeza de pisos estruturados? Cada vez mais fabricantes de pisos estão trocando pisos lisos por pisos estruturados. Por exemplo, pisos vinílicos com aspecto de madeira, etc. Belíssimo, mas se torna um desafio para os responsáveis pela limpeza e manutenção! O Método Excentr é baseado em um movimento curto, pequeno, circular, de 7 mm. Este movimento, em combinação com o nosso Excentr Fiber Pad especialmente desenvolvido, garante uma limpeza profunda.





A peça de exposição do Excentr


O Excentr 55-35 é a peça de exposição da Excentr. Feito em aço inoxidável, é robusto e extremamente eficaz, graças aos 2.850 movimentos circulares por minuto. O equilíbrio perfeito e o cabo ajustável tornam esta máquina ergonômica e fácil de usar. Qualquer pessoa pode operar a máquina, mesmo sem experiência ou habilidade técnica.

Ferramentas

Existem várias ferramentas disponíveis para fazer o melhor uso da versatilidade da máquina. Por exemplo, a máquina pode ser usada com um tanque de solução, um Excentr Splash & Dust Guard, extração de pó para operação a seco, etc. As máquinas Excentr 55- 35 também podem ser conectadas umas às outras. Um máximo de três máquinas podem ser conectadas (para criar uma largura de trabalho de 165 cm). Neste caso não há espaço entre os pads. A máquina continua sendo ergonômica e pode ser facilmente movida por um usuário.

Peso variável

O Excentr 55-35 pesa 39 kg. (excluindo os pesos) e vem de fábrica com um conjunto de pesos de 24 kg. O ajuste da pressão do pad ocorre por conjunto de pesos de 24 kg (2 pesos de 12 kg). Com pesos extras, a pressão do pad pode ser ajustada entre 39 e 110 kg.



Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho	55 cm x 35 cm
Pressão do pad	39 kg - 110 kg (59g/cm2)
Ruído	64 dB
Comprimento do cabo	15 m (removível)
Movimento	2850 x 7 mm p/m
Volt/Hz	230 V/50Hz - 110 V/60Hz

kW	1.1 kW
Grau de proteção	IPX 54
Distância do motor ao chão	35 cm
Altura - cabo na posição mais alta	125 cm max.
Distância entre a frente e a roda traseira	63 cm



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

A combinação de movimentos excêntricos e rotativos

O Excentr 43 combina um movimento excêntrico com um movimento rotativo, como o que é feito por uma máquina de disco único. Esta combinação de movimentos, também chamada movimento orbital, é extremamente eficaz tanto em pisos duros como macios. O Excentr 43 tem um peso variável, tal como os 55-35 e os 30-20+. A pressão do pad pode variar entre 40 e 80 kg, adicionando ou retirando pesos.

Tapete

Com o Excentr 43 pode-se realizar uma forma moderna de limpeza com Bonnet. No movimento circular da máquina tradicional de disco único, todas as fibras são empurradas em uma direção. Em consequência, o resultado da limpeza não é ótimo e é criado menos volume no tapete. Como o Excentr 43 não só gira orbitalmente a 140 rpm mas ao mesmo tempo faz 1400 pequenas rotações excêntricas de 2,2 cm, as fibras são sacudidas e o pad de microfibras movimenta as fibras do tapete para todos os lados. Esta forma de operar garante um resultado mais limpo e mais volume nas fibras do tapete.

Madeira

Os múltiplos movimentos do Excentr 43 em todas as direções fazem dele uma máquina muito adequada para trabalhos em madeira. O padrão de lixamento, tanto com grãos mais grossos como mais leves de lixa e folhas de lixa, é bem impressionante. Esta máquina também lhe surpreenderá ao trabalhar com uma folha de lixa durante o lixamento entre operações e polimento. Até mesmo na hora de dar acabamento ao piso com óleo ou cera, a máquina não lhe decepcionará. A máquina distribui bem o produto e esfrega a superfície na perfeição.

Standard com sistema de aspersores

Devido à combinação dos dois movimentos, existe uma mescla ideal entre o equilíbrio e o poder de limpeza extremo. O Excentr 43 é muito fácil e extremamente ergonômico de se usar. Opcionalmente, a máquina pode ser equipada com um sistema de spray. A água, com ou sem um aditivo, é distribuída uniformemente sobre a superfície de forma controlada. Isto é ideal quando se aplica a um tapete! O Excentr 43 pode ser usado para limpar, decapar e polir muitos tipos diferentes de piso. O Excentr 43 tem um cabo de alimentação removível para lhe dar maior flexibilidade. Se o cabo de alimentação estiver danificado, não há necessidade de que um electricista/ técnico o substitua.

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho	43 cm - 17" inch
Pressão do pad	38 kg - 80 kg (56g/cm2)
Ruído	60 dB
Comprimento do cabo	15 m (removível)
Movimento	1400 rpm x 21mm p/m
Volt/Hz	230 V/50Hz - 110 V/60Hz

kW	0,75 kW
Grau de proteção	IPX 54
Distância do motor ao chão	37 cm
Altura - cabo na posição mais alta	125 cm max.
Distância entre a frente e a roda traseira	70 cm



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES






A alternativa para a máquina de disco único

Com uma prancha de limpeza de 43 cm de largura, o Excentr 40-25 é a alternativa para a máquina de disco único. Ideal para limpeza, limpeza profunda, decapagem e leve renovação de superfícies pequenas a médias!

As 2850 rpm em combinação com uma pressão de 45 kg, garante resultados fantásticos em muito pouco tempo. Além disso, o Excentr 40-25 é muito fácil e ergonômico de usar! Na maioria dos casos, se opera sem a adição de produtos químicos. Em suma, todas as vantagens do Método Excentr por um preço muito acessível!

Um tanque de solução pode ser montado no Excentr 40-25.



Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho	43 cm x 25 cm
Pressão do pad	25 kg - 45 kg (42g/cm ²)
Ruído	60 dB
Comprimento do cabo	15 m (removível)
Movimento	2850 x 7 mm p/m
Volt/Hz	230 V/50Hz - 110 V/60Hz

kW	0,55 kW
Grau de proteção	IPX 54
Distância do motor ao chão	280 mm
Altura - cabo na posição mais alta	1193 mm
Distância entre a frente e a roda traseira	505 mm



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Limpeza sem cabos, limpeza em profundidade, decapagem, renovação e muito mais!

Trabalhar com uma máquina Excentr nunca foi tão fácil; sem cabos, sem vibrações e com um resultado 100% garantido!


O Excentr 40-25B é acompanhada por uma bateria íon-lítio removível, com uma duração da operação de 30 minutos (até 45 minutos) totalmente autônoma. Deseja trabalhar por mais tempo? Não há problema! As baterias podem facilmente ser trocadas durante as operações de limpeza. Carregar o Excentr Battery Pack leva 2 horas, mas chega ao 80% em somente 60 minutos. Com isso, 3 baterias já são o suficiente para operar um dia inteiro! Belo extra: o Excentr Battery Pack vem equipado com uma entrada USB, para que você possa carregar o seu telefone durante o trabalho.

Com uma prancha de limpeza de 43 cm de largura, o Excentr 40-25B é a alternativa à máquina de disco único. Ideal para limpeza, limpeza em profundidade, decapagem e renovação ligeira de pequenas a médias superfícies!

As 2850 rpm em combinação com uma pressão de 45 kg garantem resultados fantásticos em muito pouco tempo. Além disso, o Excentr 40-25B é muito fácil e ergonômico de usar! Na maioria dos casos opera-se sem a adição de produtos químicos, somente com água. Basicamente, todos os benefícios do Método Excentr por um preço acessível!



Excentr
Battery Pack



Especificações Técnicas:

Bateria de íon-lítio	45 min. / 750 m ²
Carregamento	2 hora (1 hora 80%)
Superfície de trabalho	43 cm x 25 cm
Pressão do pad	25 kg - 45 kg (42g/cm ²)
Ruído	58 dB
Movimento	2850 x 7 mm p/m

Volt/Hz	36 V/5.2Ah
Grau de proteção	IPX 54
Distância do motor ao chão	24 cm
Altura - cabo na posição mais alta	119 cm max.
Distância entre a frente e a roda traseira	50 cm



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES



Versão para serviço pesado do 30-20

O Excentr 30-20+ é a versão para serviços pesados do Excentr 30-20. Isto torna o 30-20+ muito adequado tanto para a limpeza básica de manutenção como para a limpeza profunda extrema, tal como o processo de limpeza periódico mais pesado. Graças à sua forma retangular, esta máquina é ideal para limpar ao longo/ao redor do rodapé. A máquina limpa facilmente nos cantos. O 30-20+ vem equipado com um cabo de alimentação removível, o que o torna flexível no uso. Não é necessário um eletricista/técnico em caso de danos no cabo de alimentação. Devido ao fato de também poder utilizar o 30-20+ sem peso, é uma boa máquina para trabalhos em escadas e pisos irregulares. Como de costume da Excentr, esta máquina também é muito robusta e completamente feita de aço inoxidável.

Peso

O 30-20+ em sua forma básica pesa 17 kg. Através dos pesos fornecidos, a máquina pode ter um peso elevado. A pressão máxima do pad após a fixação destes pesos é de 30 kg. Devido a esta construção flexível, o 30-20+ é fácil de levantar.

Ergonomia e transporte

As grandes rodas traseiras da máquina proporcionam um equilíbrio perfeito e quase nenhuma vibração. O utilizador beneficia de uma máquina muito ergonômica. O trabalho com o 30-20+ é, portanto, muito fácil e ergonômico. As grandes rodas também servem para facilitar o transporte.

Extração/Sucção

Na parte traseira da borda plástica branca do 30-20+ há uma entrada que permite a conexão de uma mangueira de sucção. Desta forma, pode-se aspirar facilmente o pó através das aberturas que, de forma padrão, são feitas no suporte do pad. Com a máquina você pode, portanto, trabalhar sem a presença de poeira.



Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho	30 cm x 20 cm	kW	0,37 kW
Pressão do pad	17 kg - 30 kg (50g/cm2)	Grau de proteção	IPX 54
Ruído	60 dB	Distância do motor ao chão	280 mm
Comprimento do cabo	15 m (removível)	Altura - cabo na posição mais alta	1193 mm
Movimento	2850 x 7 mm p/m	Distância entre a frente e a roda traseira	411 mm
Volt/Hz	230 V/50Hz - 110 V/60Hz		



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

A versão a bateria do 30-20+

O Excentr 30-20+B é a versão a bateria do 30-20+. Isto torna o 30-20+B muito adequado para locais com muitos obstáculos ou para o usuário que valoriza o trabalho totalmente autônomo. Graças à sua forma retangular, esta máquina é ideal para a limpeza de rodapés ao longo/a volta e nos cantos. Com uma bateria, o trabalho intensivo pode ser realizado em 30 minutos (até 45 minutos). O carregamento desta bateria leva 2 horas e, portanto, é possível trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, com três baterias. A possibilidade de usar o 30-20+B sem peso o torna uma ótima máquina para operar em escadas e pisos irregulares. Como de costume, a Excentr designou esta máquina de forma que seja muito sólida e completamente feita de aço inoxidável. O 30-20+B é fornecido com bateria e carregador!

Peso

O 30-20+B na versão básica pesa 17 kg. por meio dos pesos fornecidos, o peso da máquina pode ser elevado. A pressão máxima do pad após a fixação destes pesos é de 30 kg.

Ergonomia e transporte

As grandes rodas na parte traseira da máquina proporcionam um equilíbrio perfeito e quase nenhuma vibração. O usuário adquire uma máquina muito ergonômica. Desta forma, operar com o 30-20+B é muito fácil e ergonômico. As rodas maiores também servem para facilitar o transporte.



Excentr
Battery Pack



Especificações Técnicas:

Bateria de íon-lítio	45 min. / 475 m2	Volt/Hz	36 V/5.2Ah
Carregamento	2 hora (1 hora 80%)	Grau de proteção	IPX 54
Superfície de trabalho	30 cm x 20 cm	Distância do motor ao chão	238 mm
Pressão do pad	17 kg - 30 kg (50g/cm2)	Altura - cabo na posição mais alta	1193 mm
Ruído	58 dB	Distância entre a frente e a roda traseira	411 mm
Movimento	2850 x 7 mm p/m		



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

O modelo mais compacto da Excentr

O Excentr 30-20 é o modelo Excentr mais compacto. É ideal para a limpeza de áreas pequenas ou difíceis de limpar. É utilizado por muitos profissionais como máquina suplementar ao Excentr 55-35 para bordas e cantos difíceis. O Excentr 30-20 é igualmente a máquina ideal para a limpeza de escadas. A máquina é feita de aço inoxidável e foi desenvolvida de acordo com os princípios da Excentr: robusta e fácil de usar.



Especificações Técnicas:


Superfície de trabalho	30 cm x 20 cm	kW	0,37 kW
Pressão do pad	16 kg (27g/cm ²)	Grau de proteção	IPX 54
Ruído	60 dB	Distância do motor ao chão	31 cm
Comprimento do cabo	15 m (removível)	Altura - cabo na posição mais alta	0 - 115 cm
Movimento	2850 x 7 mm p/m	Distância entre a frente e a roda traseira	23 cm
Volt/Hz	230 V/50Hz - 110 V/60Hz		



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Desenvolvido para pisos sanitários e de cozinha

O Excentr 30-50 é o chamariz da família Excentr. A sua forma e movimento o tornam único no mercado. Foi designado para a limpeza de quartos sanitários (graças à sua forma, também pode limpar atrás e por baixo de vasos sanitários), pisos antiderrapantes em cozinhas, etc. A máquina é fabricada em aço inoxidável e foi criada de acordo com os princípios do Excentr: robusta e de fácil utilização.



Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho	30 cm x 50 cm	kW	0,37 kW
Pressão do pad	18 kg (17g/cm ²)	Grau de proteção	IPX 54
Ruído	60 dB	Distância do motor ao chão	31 cm
Comprimento do cabo	15 m (removível)	Altura - cabo na posição mais alta	0 - 115 cm
Movimento	2850 x 7 mm p/m	Distância entre a frente e a roda traseira	50 cm
Volt/Hz	230 V/50Hz - 110 V/60Hz		



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Produtividade, confiabilidade e facilidade de uso

Grandes áreas exigem uma solução de limpeza que combine produtividade, confiabilidade e facilidade de uso. A nova lavadora e secadora de pisos Excentr Daily Rider 65 foi projetada exatamente para essa finalidade.

Com seu design compacto, excelente manobrabilidade e poderoso desempenho de limpeza, esta máquina permite que os operadores limpem grandes superfícies de forma rápida e eficiente. Ideal para ambientes como armazéns, pavilhões de produção, hospitais, centros de exposições e shoppings, ela entrega resultados consistentes, mantendo o conforto e a segurança do operador no centro do projeto.

Alimentada por tecnologia de tração elétrica e projetada para uso diário intensivo, esta máquina leva o comprovado Método Excentr para a limpeza de grandes superfícies.

Projetada para Desempenho e Flexibilidade

A Excentr Daily Rider 65 foi desenvolvida para se adaptar a diferentes ambientes de limpeza e condições de trabalho.

Estão disponíveis várias configurações de bateria, variando de 80 Ah a 250 Ah, proporcionando tempos de operação de aproximadamente 1,5 a 6 horas, dependendo da configuração. Um carregador integrado está incluso de fábrica, com a opção de um carregador externo rápido.

A máquina possui um grande tanque de água limpa de 95 litros e um tanque de recuperação de 104 litros, garantindo longos intervalos de trabalho sem a necessidade de reabastecimento frequente. Sistemas inteligentes, como a redução de velocidade em curvas e a redução automática de água em curvas fechadas, ajudam os operadores a manter o controle enquanto otimizam o uso da água.

Com um baixo nível de ruído de apenas 63 dB, a máquina também é adequada para ambientes sensíveis ao barulho, como hospitais ou prédios públicos.



Especificações técnicas:

Opções de bateria	80 a 150 Ah (tempo de operação: 1,5 a 3 horas)
Carregador	Integrado padrão: 11A, 110 - 240V, 50/60Hz (Carregador externo: 30A disponível)
Carregamento	2,5 a 21 horas, dependendo do carregador
Superfície de trabalho	65 x 32 cm (dividido diagonalmente em dois discos)
Pressão do disco	60 – 72,5 kg (29-35 g/cm²) Opcional até 12,5 kg
Taxa de produtividade	Até 3.900 m²/hora

Nível de ruído	63 dB
Movimentação	2.400 x 7 mm l 0,28" p/m
Volt/Ah	24Vdc/65A máx.
Grau de proteção	IP 54
Altura do piso ao tanque	121 cm
Altura do piso ao guidão	116 cm
Inclinação máxima	3%



Impulsionada pelo Método Excentr

O que realmente torna esta máquina única é a integração do Método Excentr. Em vez das tradicionais escovas rotativas, a máquina é equipada com dois discos Excentr de rotação oposta, posicionados diagonalmente. Este sistema combina uma alta pressão do disco com milhares de pequenos movimentos orbitais por minuto. O resultado é uma ação de limpeza profunda e altamente eficiente, que remove a sujeira de forma muito mais eficaz do que as lavadoras e secadoras de piso tradicionais.

Graças a este Método, a limpeza frequentemente pode ser feita com poucos ou nenhum produto químico. Isso reduz os custos operacionais, diminui o impacto ambiental e melhora as condições de trabalho dos operadores.

Os principais benefícios do Método Excentr incluem:

- Ação de limpeza mecânica mais profunda
- Limpeza com redução ou total isenção de produtos químicos em muitas situações
- Menor consumo de água
- Maior segurança do piso devido à melhor remoção da sujeira
- Resultados de limpeza mais rápidos com menos esforço. Com uma produtividade de até 3.900 m² por hora, a máquina oferece o desempenho necessário para ambientes profissionais exigentes.

Equipamentos Opcionais

Para aumentar ainda mais a praticidade e a flexibilidade, estão disponíveis vários recursos opcionais:

- Sistema de dosagem de produtos químicos com reservatório integrado de 2,5 litros
- Lança de pulverização para limpeza direcionada
- Giroflex de alerta para maior visibilidade em ambientes movimentados
- Duas portas USB para carregamento
- Configuração com maior pressão do disco
- Carregador externo rápido
- Suporte de armazenamento X1

Essas opções permitem que a máquina seja configurada para setores específicos e desafios de limpeza dedicados.



Comprimento da máquina	147 cm
Capacidade do tanque (água limpa)	95 L
Capacidade do tanque (água suja)	104 L
Largura do rodo	80 cm
Potência de aspiração	400 a 550 W
Potência do motor da escova	540 a 720 W
Potência de tração	Up to 250 W max
Bomba de água	Up to 3.8 L/min max
Bomba de produto químico	Sim e suporte para galão de 2,5L
Velocidade máxima de condução:	5,9 km/h
Redução de velocidade em curvas:	Sim, mínimo de 25% em curvas fechadas



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Redefinindo os padrões de qualidade das Micro-Esfregadeiras!

Orgulhosamente concebido nos Países Baixos para cumprir os mais elevados padrões de qualidade, desempenho e sustentabilidade. Fabricada com precisão, para garantir uma durabilidade nunca antes vista! O Excentr Daily X1 é fabricado em alumínio de qualidade aeroespacial, resultando numa construção leve (14 kg), mas robusta, capaz de suportar as exigências da utilização diária em ambientes comerciais e industriais.

O Excentr X1 foi concebido para a limpeza diária de objectos de tamanho pequeno a médio. Pode personalizar os seus resultados de limpeza com facilidade aumentando a pressão das almofadas, basta adicionar os dois pesos adicionais, proporcionando um peso extra máximo de 10 kg de pressão das almofadas. Esta característica assegura um desempenho de limpeza ótimo numa variedade de superfícies.

Programas diferentes

Mas isso não é tudo! O Excentr Daily X1 oferece dois programas diferentes para se adaptar às suas necessidades de limpeza:

Modo padrão: Funciona a 200 RPM com 85% da potência de sucção, proporcionando um desempenho de limpeza eficiente para as tarefas diárias.

Modo Foguetão 🚀🚀 : Aumente o poder de limpeza para o próximo nível! No modo Rocket, o Excentr Daily X1 funciona a 400 RPM com a máxima potência de aspiração, eliminando com facilidade até a sujidade e a fuligem mais difíceis. O modo Rocket também pode ser utilizado para limpar e polir pedra natural numa só passagem!

Concebemos os nossos próprios motores sem escovas.



Especificações técnicas:

Desempenho	1.300 m ² 13.993 sq. ft per hour	Água limpa	5 L
Pressão do disco	23 kg 51 lbs	Água residual	9 L
Largura de trabalho	45 cm 17.7"	Materiais	PA66+25GF, alumínio
Dimensões da máquina	38 x 51 x 112 [L x W x H] cm	Fonte de alimentação	Bateria de íons de lítio (2 unidades)
	15" x 20.1" x 44.1" [L x W x H]	Baterias	18 V - 9.0 Ah por bateria
Peso sem baterias	15 kg 33 lbs	Peso das baterias	1,5 kg por bateria
Peso dos pesos opcionais	2,5 + 2,5 kg 5.5 + 5.5 lbs	Motor do disco	200 W (2 unidades)

Velocidade de limpeza intuitiva:

Assuma o controlo do seu processo de limpeza com o controlo inteligente da velocidade de limpeza da Excentr Daily X1. Quer precise de cobrir rapidamente uma grande área ou de se concentrar em manchas difíceis, pode adaptar a velocidade da máquina às suas necessidades, garantindo sempre uma limpeza eficiente e eficaz.

Tempo mínimo de inatividade inesperado:

A Excentr Daily X1 está equipada com um flutuador no depósito de águas residuais, garantindo um funcionamento sem problemas, evitando o enchimento excessivo e possíveis danos na máquina.

Motor de vácuo à prova de água:

O Excentr Daily X1 possui um motor de vácuo à prova de água que foi especialmente concebido para resistir à exposição à humidade e a líquidos, garantindo uma potência de sucção fiável mesmo em ambientes difíceis.

Sistema de gestão da bateria (BMS):

As baterias da Excentr Daily X1 estão equipadas com um sofisticado Sistema de Gestão da Bateria (BMS) que monitoriza e regula a utilização da energia, garantindo um desempenho ótimo e prolongando a vida útil da bateria.



Baterias de ferramentas eléctricas fáceis de trocar:

Desfrute de uma potência de limpeza ininterrupta com a fonte de alimentação dupla da Excentr Daily X1. Funcionando com duas baterias de ferramentas eléctricas fáceis de trocar, esta máquina fornece energia suficiente para trabalhar até 90 minutos com uma única carga.

Caixa de controlo resistente à água:

A Excentr Daily X1 está equipada com uma caixa de controlo resistente à água que protege os componentes sensíveis da água e dos detritos, garantindo um funcionamento ininterrupto em qualquer ambiente. Esta camada adicional de proteção aumenta a fiabilidade e a durabilidade da máquina, permitindo-lhe limpar com confiança.

Fiabilidade inigualável:

Quando se trata de fiabilidade, a Excentr Daily X1 é o pináculo da excelência em tecnologia de micro-lavadoras. Concebida com um compromisso de fiabilidade e longevidade, esta máquina excepcional possui uma gama de características que garantem um desempenho consistente e fiável, tornando-a a micro-lavadora mais fiável do mundo.



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Resultados rápidos em todas as superfícies duras

A Daily 55-60 é uma lavadora potente para superfícies médias e grandes. A plataforma de lavagem excêntrica de 55 cm de largura oferece resultados excepcionais e rápidos em todas as superfícies duras. Uma das grandes vantagens da escova excêntrica é que este método limpa sempre em profundidade. Como resultado, as juntas e pisos estruturados são limpos em cada passagem.

Apesar do seu grande depósito de água limpa de 60 litros, a lavadora é fácil de manobrar e, graças às rodas motrizes, muito leve de utilizar. O enchimento da Excentr Daily 55-60 é fácil através da mangueira interna incorporada. Para evitar a sobredosagem de detergente, a máquina pode ser equipada com um sistema de dosagem. A Excentr Daily 55-60 está disponível com bateria de íon de lítio, bateria de fosfato de ferro e bateria de gel. Pergunte-nos as possibilidades!

Opção Excentr HEAVY - Nenhum trabalho é demasiado pesado!

Este equipamento polivalente é equipado de série com a opção Excentr HEAVY. Com o apertar de um botão, você pode aumentar o RPM e a potência de sucção para obter o máximo de resultados. Esta opção é ideal para oficinas, pisos industriais e outras superfícies onde a sujeira está acima da média.

Para aqueles que precisam de mais poder de limpeza, existe um peso disponível como acessório que pode ser colocado na plataforma de lavagem. Isso aumenta a pressão da escova ou do pad melhorando o resultado.

Estas opções tornam a lavadora Daily 55-60 excelente para limpeza diária, limpeza pesada, limpeza periódica e limpeza especializada.

80Ah Lithium Iron Phosphate
(Art. 205386) → Runtime: 2-3 h



150Ah Lithium Iron Phosphate
(Art. 205388) → Runtime: 3.5-4 h



Especificações técnicas:

Opções de bateria	50 a 210 Ah (3 a 4 horas de trabalho)	Nível de som	68 dB
Carregador	A bordo, 10A (25A disponível mediante solicitação)	Movimento	2400x7mm p/m
Carregamento	5 a 21 horas	Volt/Ah	24Vdc/29 A a 39 A max
Superfície de trabalho	55 x 28 cm	Nível de proteção	IP 54
Pressão do pad	35 - 55kg (23-35.7 gr/cm ²)	Altura do piso-tanque	90cm
Taxa de produtividade	2000 a 3200 m ² /h	Altura do piso-braço	112cm

Produto de qualidade holandesa

As lavadoras secadoras Excentr Daily 55-60 são produzidas manualmente na nossa própria fábrica na Holanda (Heinkenszand)! Produzimos apenas com componentes de qualidade em aço inox, alumínio e plásticos rotomoldados. Por isso, damos uma garantia padrão de 2 anos em tudo o que produzimos!



Comprimento da máquina	113cm	Potência de tração	Up to 250 W máx.
Água limpa	55 L	Bomba de água	Up to 3.8 L/min máx.
Água suja	65 L	Bomba Química	Sim e suporte para galões de 2,5L
Largura do rodo	80 cm		
Potência de aspiração	400 a 550 W		
Potência da escova	450 a 650 W		



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Perfeita para áreas pequenas e médias

Construída com a mesma durabilidade e potência pela qual a Excentr é conhecida, a Excentr Daily 45-40 é perfeita para áreas pequenas e médias. Com uma plataforma de lavagem de 43 cm de largura, é fácil manobrar em espaços apertados e aproximar-se de rodapés e cantos.

A Excentr Daily 45-40 foi projetada com uma plataforma de lavagem retrátil, facilitando e agilizando a troca das almofadas. Com tração nas rodas, esta máquina é altamente manobrável e pode navegar facilmente mesmo nos ambientes mais difíceis.

Configuração básica e pesada


As configurações pré-programadas facilitam a ativação de todas as funções com apenas um toque no botão "Básico" e, para trabalhos mais exigentes, possui a configuração "Pesado". Neste modo de limpeza pesada, o poder de aspirar e esfregar é 40% mais potente e garante que nenhum trabalho seja muito difícil!

Demonstração

Se tiver alguma dúvida ou precisar de ajuda para encontrar a solução perfeita para as suas necessidades de limpeza, não hesite em contactar-nos!

Capacidade

A Excentr Daily 45-40 possui um reservatório de água limpa com capacidade de 40 litros, permitindo longos períodos de uso. Com um aspirador potente e uma grande abertura no reservatório de águas residuais, a limpeza após o uso é rápida e fácil. Dependendo da sua preferência, o carregador incorporado pode ser ajustado para diferentes tipos de baterias, como lítio, gel e chumbo. Como todas as máquinas Excentr, a Excentr Daily 45-40 foi construída para durar, com uma construção durável que garante anos de uso confiável.



80Ah Lithium Iron Phosphate
(Art. 205386) → Runtime: 2-3 h



150Ah Lithium Iron Phosphate
(Art. 205388) → Runtime: 3.5-4 h



Especificações técnicas:

Opções de bateria	50 a 210 Ah (horas de trabalho 2 a 10)
Carregador	Incorporado, 10A (25A disponível mediante solicitação)
Carregamento	5 a 21 horas
Superfície de trabalho	42,5 x 25 cm
Pressão do pad	25kg (23,5 gr/cm ²)
Taxa de produtividade	850 a 1800 m ² /h (2 a 4,2 km/h)

Nível de som	67 dB
Movimento	2400x7mm p/m
Volt/Ah	20A a 32A máx.
Nível de proteção	IP 54
Altura do piso-tanque	84 cm
Altura do piso-braço	106 cm

Comprimento da máquina	100cm
Água limpa	40 litros
Água suja	45 litros
Largura do rodo	80 cm
Potência de aspiração	150 a 200 W
Potência da escova	200 W

Potência de tração	Até 200 W máx.
Bomba de água	Até 2 L/min máx.
Bomba Química	N / D



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Aproveitar o poder da rotação da escova

O robusto disco Excentr 45-40 foi concebido com a durabilidade e o desempenho robusto que define a marca Excentr, mas desta vez com um disco redondo. Ideal para a limpeza de espaços de média dimensão, esta máquina oferece um grande poder de limpeza graças à elevada pressão da escova ou do disco, com um máximo de 37,5 kg.

O seu design equilibrado permite uma manobrabilidade sem esforço e garante uma utilização ergonómica para todos os profissionais da limpeza. Aproveitando o poder de rotação da escova, a máquina impulsiona-se a si própria, agilizando o seu processo de limpeza com eficiência e facilidade.

Desempenho fiável

Equipado com um disco de 46 cm / 18" (escova ou almofada), que pode funcionar a duas velocidades / RPM diferentes. 150 ou 190 RPM, dependendo das suas definições (modo básico ou modo foguetão). Com um generoso depósito de água limpa de 40 litros, o disco Excentr Daily 45-40 permite uma utilização prolongada.

O seu potente vácuo garante resultados limpos e secos e uma abertura espaçosa do depósito de águas residuais facilita a limpeza pós-limpeza. O carregador de bordo é compatível com vários tipos de baterias, incluindo ferro-lítio, LiFePo, gel e chumbo.

Fiel ao legado da Excentr, o disco Excentr Daily 45-40 é um verdadeiro "badass", garantindo anos de desempenho fiável.

Capacidade

O disco Excentr Daily 45-40 tem um depósito de água limpa com uma capacidade de 40 litros, permitindo longos períodos de utilização. Com um potente aspirador e uma grande abertura no depósito de águas residuais, a limpeza após a utilização é rápida e fácil. Tal como todas as máquinas Excentr, o disco Excentr Daily 45-40 foi construído para durar, com uma construção duradoura que garante anos de utilização fiável.



80Ah Lithium Iron Phosphate
(Art. 205386) → Runtime: 2-3 h



150Ah Lithium Iron Phosphate
(Art. 205388) → Runtime: 3.5-4 h



Especificações técnicas:

Opções de bateria	50 a 210 Ah (horas de trabalho 2 a 10)	Nível sonoro	67 dB
Carregador	A bordo, 11A (25A disponível a pedido)	Movimento	150 rpm / modo foguetão: 180 rpm
Carregador	5 a 21 horas	Volt/Ah	max 23A
Superfície de trabalho	46 cm / 18 polegadas	Classe de proteção	IP 54
Pressão do tapete	25kg / 37,5kg (23,5/35,25 gr/cm ²)	Altura chão-tanque	84 cm
Taxa de produtividade	850 a 1800 m ² /h (2 a 4,2 km/h)	Altura chão - pega	106 cm

Comprimento da máquina	110 cm
Capacidade do depósito (água limpa)	40 L
Capacidade do depósito (água suja)	45 L
Largura do rodo	80 cm
Potência de aspiração	150 a 200 W
Potência da escova	350 W



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Espume, enxágue, desinfete e aspire!

Limpar, espumar, desinfetar e enxaguar paredes, pisos e instalações sanitárias nunca foi tão fácil! Com a Excentr Workstation trabalha-se sem esforço e sem contato com:

- grupos sanitários
- chuveiros
- abatedouros
- piscinas
- saunas
- instalações culinárias (de grande dimensão)

A Excentr Workstation vem equipada com 3 válvulas dosadoras diferentes. Isto significa que você pode alternar entre 3 produtos diferentes. Útil no caso de desengraxar, descalcificar e depois desinfetar, por exemplo, em áreas sanitárias. O tanque de água suja e a unidade de sucção embutidos garantem que você possa secar o ambiente como com um aspirador de água e deixar o ambiente pronto para o uso. A Excentr Workstation também pode ser usada como um limpador de tapetes.

Para escadas, tampos de cozinha, parapeitos de janelas, etc.

O Excentr HandHero foi desenvolvido para ser utilizado em escadas, tampos de cozinha, peitoris de janelas, etc., as possibilidades são ilimitadas. Com 2850 rpm e quase 20 kg de pressão, esta é uma máquina valiosa para muitos profissionais. A máquina é completamente feita de aço inoxidável e concebida de acordo com os princípios do Excentr: altamente robusto e de fácil utilização.



Especificações Técnicas:

Potência elétrica	1700 W / 230 V	Pressão da bomba	2-14 bar
Potência de vácuo	25 kPa	Comprimento do cabo	15 m
Tanque de água limpa	35 L	Peso total	39 kg
Tanque de água suja	40 L	Dimensões (C / L / A)	82 / 41 / 84 cm



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Especificações Técnicas:

Superfície de trabalho	30 cm x 20 cm	Volt/Hz	230 V/50Hz - 110 V/60Hz
Pressão do pad	13 kg (22g/cm2)	kW	0.37 kW
Ruído	60 dB	Grau de proteção	IPX 54
Comprimento do cabo	15 m	Distância do motor ao chão	31 cm
Movimento	2850 x 7 mm p/m		



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Revolucione a sua rotina de limpeza com a nossa linha FreshBamboo!

Concebida a pensar no ambiente, esta solução de vanguarda combina sustentabilidade, durabilidade e funcionalidade como nunca antes.

Materiais ecológicos: Diga adeus ao plástico e olá ao bambu! O nosso carrinho de limpeza é construído com bambu sustentável, um recurso rapidamente renovável que reduz a sua pegada de carbono, proporcionando uma resistência e longevidade excepcionais. Sabia que o bambu utilizado no nosso carrinho tem uma emissão negativa de CO2, eliminando -6,25 kg de CO2e do ar! (LCA completo disponível)

Design consciente da Terra: Junte-se ao movimento em direção a um futuro mais verde! O nosso carrinho apresenta um design elegante e ergonómico que maximiza a eficiência e minimiza o impacto ambiental. Desde as rodas à pega, todos os componentes são cuidadosamente concebidos tendo em mente a sustentabilidade. Sabia que o nosso carrinho tem um total de CO2e de apenas 36,37 kg, o que equivale a conduzir um carro médio durante 182 km! (híbrido, gasóleo, gasolina, 200g/km)

Versátil e prático: Quer esteja a limpar escritórios, hotéis ou casas, o nosso carrinho de limpeza em bambu é o seu melhor companheiro. Com espaço de arrumação para materiais de limpeza, ferramentas e acessórios, terá tudo o que precisa na ponta dos dedos para enfrentar qualquer tarefa com facilidade.

Fácil de limpar e manter: Manter o seu equipamento de limpeza limpo nunca foi tão simples! A resistência natural do bambu à humidade e às bactérias facilita a sua manutenção, garantindo que o seu carrinho se mantém impecável durante muitos anos.



Melhore a sua experiência de limpeza: Destaque-se da multidão com o nosso carrinho de limpeza de bambu sustentável. Não só aumenta a eficiência da sua rotina de limpeza, como também demonstra o seu empenho na sustentabilidade e na gestão responsável do planeta.

Junte-se a nós para abraçar um futuro mais limpo e mais verde. Escolha o Carrinho de Limpeza em Bambu Sustentável e cause um impacto positivo hoje mesmo!



Especificações de tamanho (cm):

Comprimento	107
Largura	54
Altura	102

Capacidade por gaveta:

Comprimento	55
Largura	23
Altura	24

Especificações de peso (kg) e CO2:

Bamboo	20	-6,246
Pet Felt	3	26,967
Olefins	0,8	2,744 ¹
SS	2,19	13,480 ²
Plástico	1,45	2,465 ³

Total 27,44 kg 39,401*



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

NOTAS

EXCENTR ACESSÓRIOS



Existem vários acessórios práticos disponíveis na Excentr. O Splash & Dust Guard, por exemplo, é para trabalhar sem salpicos ou poeiras no ar, a ferramenta XL para ligar máquinas. Abaixo estão as ferramentas mais populares:


Excentr solution tank 12L

Doseie e distribua a água perfeitamente com o tanque de solução de 12 litros. Este tanque é fácil de montar sem ferramentas.



Excentr solution tank 3L

O tanque compacto tem uma capacidade de 3 litros e uma mangueira conveniente para facilitar o enchimento.



Excentr xl tool

Quer trabalhar com 110 ou 165 cm de faixa? A ferramenta Excentr XL torna isso possível! Conecte as máquinas e experimente a facilidade e a velocidade.



Excentr weight

Para criar uma pressão extra na sua máquina Excentr, a adição de pesos (2 pesos de 12 kg) é a solução certa.



Excentr Battery Pack

A bateria de íons de lítio, é bom para +- 30 minutos (até 45 minutos) de trabalho totalmente autónomo. 3 Baterias Excentr são tudo o que precisa para trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana!



Excentr splash & dust guard

Use o Excentr Splash & Dust Guard quando quiser trabalhar com muita água ou a seco. O Guard protege-o contra respingos de água e poeira.




Excentr connector

Opere duas ou até três máquinas ao mesmo tempo, usando apenas um cabo. Ideal em combinação com o Excentr XL TOOL.



Excentr grip

Os ganchos proporcionam boa aderência e pressão uniforme sobre a almofada e são mais resistentes a produtos químicos do que os suportes de almofada anteriores.



Excentr dust control

Aspire a poeira de redemoinhos liberada pela decapagem e lixamento a seco, etc. Use em conjunto com o Excentr Splash & Dust Guard.



Remove a família dos coronavírus com uma eficácia de 99,98%

O Excentr Air 250 da Rensair destrói vírus e bactérias, enquanto a maioria dos purificadores de ar convencionais simplesmente os coleta e os aprisiona. É uma solução patenteada que utiliza a mais avançada tecnologia de purificação, incluindo filtros HEPA13 e luz UVC.

A composição única do Excentr Air 250 faz toda a diferença. A posição da luz UVC direcionada para a superfície do filtro garante a exposição constante dos contaminantes retidos. Esta exposição decompõe o DNA e o RNA e destrói todos os contaminantes aprisionados.


A destruição na superfície do filtro reduz a chance de contato com substâncias perigosas durante a substituição do filtro.

A capacidade do Excentr de eliminar mais de 99,97% dos vírus (incluindo o vírus corona) e bactérias no ar tem sido documentada por laboratórios independentes.



Como funciona o Excentr Air 250?:

1. O Excentr Air 250 absorve o ar do ambiente pela parte superior, que passa através de um pré-filtro, capturando partículas maiores e poeira. O pré-filtro é fácil de remover da parte superior do Excentr Air 250 para limpeza e não precisa ser substituído.
2. Um ventilador potente (até 560 m³/hora, 20.000 pés³/hora, 155 litros/segundo) lança o ar através de um filtro HEPA 13 cilíndrico situado na parte inferior. O ventilador é uma parte importante do design. A alta qualidade do filtro HEPA cria uma pressão de ar estática extremamente alta no cilindro, o que torna necessário um ventilador potente.
3. Quando as partículas entram em contato com o interior do filtro HEPA 13, as bactérias, vírus e outros microrganismos presentes no ar são impedidos. O fluxo contínuo de ar faz com que os microrganismos permaneçam presos na superfície do filtro, enquanto a lâmpada UVC, localizada no centro do cilindro, ilumina continuamente toda a superfície do filtro, "desinfetando" a superfície destruindo o DNA e o RNA em bactérias, vírus, etc. A destruição da superfície do filtro reduz o risco de contato com substâncias perigosas ao trocar o filtro.
4. Uma grande quantidade de ar limpo deixa o Excentr Air 250 em um ângulo de 360 graus.



Tecnologia hospitalar

Filtros HEPA13 e luz UVC sem ozônio



Eficácia documentada

Testado por laboratórios independentes



Solução patenteada

Sistema exclusivo proporciona eficácia líder do setor



Plug & play

Não requer instalação, basta conectar



Grande capacidade de limpeza

Limpa 560m³/hora (20.000 pés³/hora)



Baixa manutenção

9.000h (~1 ano) de ciclo contínuo



Vírus



Bactérias



Pólen



Fungos



Poeira/Alergias




Odores

Especificações Técnicas:


Dimensões l / p / h	42 / 42 / 80 cm	Volt/Hz	230 V/50Hz
Peso	18 kg	Manutenção	A cada 9000 horas
Som	50 - 67 dB	Capacidade Filtro	560m³/hora (20.000ft³/hora)
Comprimento do cabo	2 m		Filtro HEPA13 e luz UVC sem ozônio



VERIFIQUE MAIS INFORMAÇÕES



O Excentr Air 250 remove as bactérias e colônias de vírus a níveis indetectáveis






VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

A solução definitiva para áreas de pequena e média dimensão.

O Excentr Air 100 é um purificador de ar para superfícies de até 100 m². Ele é equipado com um sistema de filtro inovador - incluindo um filtro HEPA H13 certificado, filtro de carvão ativo, filtro de catalisador frio, esterilização UV-C e purificação com íons negativos. Contaminação como partículas de pó são coletadas no pré-filtro que pode ser facilmente limpo. O filtro de catalisador frio e o filtro de carvão ativo absorvem compostos orgânicos voláteis como aldeído e benzeno e são eficazes contra odores, poeira, pólen, vírus, bactérias, fumo de cigarro e muito mais. Os filtros HEPA 13 certificados e o filtro antibacteriano eliminam 99,99% de todos os aerossóis, bactérias, pólen, alergénios, partículas em suspensão e muitas outras substâncias nocivas do ar (vírus) contaminado.

Todos os filtros, excluindo o pré-filtro de alumínio, devem ser substituídos a cada 6 meses. Todos baseados no uso contínuo. O ar descarregado recebe uma carga de íons carregados negativamente. Estes ajudam o corpo a absorver melhor o oxigênio e a produzir menos histamina. Eles reduzem as queixas de febre do feno, asma, alergias respiratórias, dores de cabeça e fadiga. Elas aumentam a concentração, melhoram o sistema imunológico do corpo e aumentam a resistência às doenças.



Especificações Técnicas:

Dimensions l / w / h	40 / 20 / 60 cm	Filter performance	PM 2.5 – 99,99% HEPA-H13
Weight	9,7 kg	Air flow rate	388m3/h
Effective area	MAX. 100 m ²	Approvals	CE, CB, CQC, CCC, Rohs, ERP, SGS, TUV Saar
Noise level	18dB - 55 dB		
Voltage / Power	220V/50Hz/90W		
Negative ion purification	20 Million/cm ³		





VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

Método revolucionário de limpeza de escadas rolantes

Com uma combinação exclusiva de técnicas da EscaTEQ e da Excentr, você pode limpar escadas rolantes da maneira mais rápida e eficaz possível, com o mínimo de interrupção para os visitantes.

A limpeza das escadas rolantes é tão rápida, fácil e econômica que elas são limpas com a mesma frequência e regularidade que todas as outras superfícies do piso. Dessa forma, garantiremos que as escadas rolantes em todo o mundo se tornem mais seguras, mais bonitas e mais agradáveis para os milhões de pessoas que passam por elas todos os dias.





VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

EXCENTR QUÍMICOS

EXCENTR PANOX



EXCENTR A1

ARTIGO NR:
110056

O Excentr A1 é um produto de limpeza ácido extra potente para remover todo o giz, cimento e filmes de concreto. Indispensável para o profissional! Não aplique em materiais sensíveis a ácido. Respeite o tempo de aplicação de alguns minutos para um resultado ideal com a dosagem aconselhada de 10 a 20%. Quando usado puro, nunca deixe de molho por mais de 3 minutos. Este produto é ideal em combinação com o Método Excentr!



EXCENTR D14

ARTIGO NR:
110058

Um produto de limpeza potente e altamente alcalino para remover sujidade gordurosa e oleosa. Indispensável para o profissional! Diluir com uma dose recomendada entre 10 e 20% e em casos extremos, aumentar a dose até obter o resultado desejado. Respeite o tempo de aplicação de alguns minutos para obter os melhores resultados. Este produto é ideal em combinação com o Método Excentr!



EXCENTR MARKS REMOVER

ARTIGO NR:
110059

O Excentr Marks Remover tem como finalidade eliminar marcas de borracha no concreto/cimento, por exemplo, que são difíceis de remover. Eficaz contra faixas causadas por empilhadeiras e pneus de caminhão de alcance, adequado para uso em showrooms, e muito mais. Dosagem entre 10 e 20%, respeitar alguns minutos de tempo de aplicação para um resultado excelente. Este produto funciona perfeitamente em combinação com o Método Excentr + Pink pad!



EXCENTR STRIP+

ARTIGO NR:
110060

O Excentr Strip+ é um decapante para trabalhos pesados, ideal para eliminar a acumulação extrema de polímeros! Por favor note que este produto só é adequado para profissionais que conhecem os riscos de remover quimicamente linóleo/marmoleum! Dosagem entre 10 e 30%. Teste o tempo de aplicação para um resultado ideal. O enxaguamento e neutralização é obrigatório. Este produto é ideal em combinação com o Método Excentr!



EXCENTR CLEAN EXPERIENCE+

ARTIGO NR:
110057

A Excentr Clean Experience+ é feita para criar a melhor experiência de fragrância! A sensação de fragrância aromática encantadora lembrará seu cliente de sua arte durante horas! Dosagem de acordo com a experiência de fragrância desejada entre 5 e 15%. Produto ideal em combinação com o Método Excentr!



PANOX 300

ARTIGO NR:
110070 (0,75L)

Para todas as superfícies resistentes à água. Adequado para a desinfecção de todas as superfícies, equipamentos e sistemas de tubulação resistentes à água. À base de peróxido de hidrogênio e ácido peracético. Aplicável nos setores de água potável, piscinas, saúde pública, veterinário, alimentação humana e animal. Aprovação nos PT02, PT03 e PT04. Disponível em frasco spray de 750 ml, frasco de 1 litro, lata de 5 litros e lata de 10 litros.

- Certificado Kiwa-ATA K83315/02
- Ctgb Número de aprovação 14798 N
- Certificado Halal: 1051050729
- EU dossier EU UA APP No: BC-SB034343-54



PANOX 1816

ARTIGO NR:
110067(10KG)

Desinfetante concentrado. Desinfetante concentrado à base de peróxido de hidrogênio e baixo teor de ácido peracético com agentes umectantes especiais. Destinado à desinfecção de superfícies, equipamentos, utensílios, tubulações, tanques de água e salas. Aplicável no setor de água potável (controle de legionella), piscinas, saúde pública, veterinária, alimentos e ração animal. Autorização nos PT02, PT03 e PT04.

Não deixa resíduos quando usado corretamente. Automático e incolor com um ligeiro odor a vinagre que pode ser facilmente identificado durante o processamento. Para remoção de poluição orgânica (biofilme) e legionella em sistemas de água (potável) (tubulação). Testado em laboratório e comprovado que funciona de acordo com os mais importantes e mais altos padrões de eficácia contra inúmeros microrganismos.

- Certificado Kiwa-ATA K83315
- Ctgb Número de aprovação 13655 N.
- Certificado Halal: 1051050729
- EU dossier EU UA APP No: BC-SB034343-54
- Reivindicação de vírus, inclusive para o controle do Coronavírus, Covid-19



Mais informações sobre o Excentr Panox





VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

APLICAÇÕES NO CHÃO

LIMPEZA E LIMPEZA PROFUNDA

Limpeza com o Método Excentr

O Método Excentr eleva a limpeza de pisos a um nível completamente novo. A eficácia é inédita graças aos 2.850 movimentos circulares por minuto e à pressão máxima do pad de 120 kg/265 lb. A máquina pode ser utilizada tanto para a limpeza leve como para a limpeza pesada.

Limpeza profunda com o Método Excentr

A limpeza profunda em pisos também é possível com o Método Excentr. Devido ao pequeno movimento da máquina, os pads (principalmente os pads de fibra e as escovas) têm a oportunidade de penetrar mais profundamente na superfície. A cada pequeno movimento da máquina, as fibras afiadas aderem à junta ou à estrutura, resultando numa limpeza profunda e completa.



DECAPAGEM SUPERIOR E DECAPAGEM PROFUNDA

Decape quatro vezes mais rápido com o Método Excentr

Graças as 2850 rpm e a alta pressão de trabalho, tanto as camadas superiores como as inferiores são mais fáceis do que nunca. O Método Excentr permite que você decape a seco, apenas com água ou tradicionalmente com um decapante.

Acúmulo extremo/acúmulo de bordas


No caso de um acúmulo extremo e/ou acúmulo de bordas, o piso pode primeiramente ser decapado com uma folha de lixa. Use 60 / 80 ou 100 grãos, dependendo da estrutura, para remover as primeiras camadas de polímero. Procure remover cerca de 80% do polímero. Em seguida, continue com o método descrito acima para evitar danificar o próprio piso com uma folha de lixa agressiva. Para o acúmulo de bordas você pode optar por cortar a folha de lixa à medida sobre o lado principal e a colocar sobre um pad de decapagem normal. Em seguida, utilize o lado principal da máquina (de lado) sobre a acúmulo de bordas, para que somente esta área seja tratada agressivamente com a folha de lixa. Preste muita atenção durante os processos mencionados acima. Se você decapar muito com estas folhas de lixa grossas e agressivas, a superfície pode ser danificada.

3 formas de decapagem

Há diferentes formas de decapagem de pisos. Na nossa opinião, o método (h)úmido é o mais eficiente.

Método seco

No caso de querer decapar a seco, o deve fazer de forma isenta de poeiras. Portanto, recomendamos o Protetor Excentr contra Respingo & Poeira. Desta forma, opera-se sem respingos de água ou a formação de pó. O método seco pode ter muitas vantagens sobre o método (h)úmido em casos específicos. Para poder tirar o pó adequadamente, utilize pads com a adição de diamante ou óxido de alumínio.



RENOVAÇÃO, POLIMENTO E MANUTENÇÃO

Renovação, Polimento e Manutenção em Pedras (Naturais)

O Método Excentr é um método extremamente eficaz para renovar, polir e manter pisos em pedra. Pode ser usado para limpar qualquer tipo de piso em pedra. O método pode ser usado para renovar, polir e limpar todos os tipos de pedra calcária. Exemplos incluem o mármore, pedra dura chinesa, pedra azul belga e terrazzo.

Renovação

A renovação de um piso em pedra natural só é possível caso a pedra seja calcária. A fim de garantir que a superfície a ser renovada é calcária, recomendamos que você sempre realize um teste ácido em um lugar que não seja visível. Tenha sempre à sua disposição água limpa e um pano de microfibras seco. Depois aplique uma gota pura de descalcificante (PH 1 ou 2) fora de vista. Caso o produto fique branco, passe o pano imediatamente e enxague com água limpa. Quando o produto ficar branco, você pode ter certeza de que a superfície é calcária e, portanto, pode ser renovada e polida. Se não ficar branco, você pode usar o Método Excentr para limpar somente a superfície.



Polimento

O último passo no processo de renovação é o polimento. O Método Excentr pode ser usado para dar à superfície um acabamento de brilho médio ou alto brilho.

Manutenção

Após a renovação, o piso pode ser limpo cotidianamente utilizando o pad que foi usado pela última vez durante o processo de renovação. Se o pad Diamond Green foi utilizada para o acabamento, este também deve ser utilizado para a limpeza diária do piso. Os pads também estão disponíveis no tamanho de 17 polegadas para uso sob uma lavadora de piso. Não é necessário utilizar um produto de limpeza.



LIXAMENTO E ACABAMENTO

Lixamento e acabamento de um piso de madeira

O Método Excentr permite que um profissional de limpeza trate um piso de madeira. Graças ao equilíbrio perfeito e à pressão e movimento consistentes, o risco de danos ou de o método não ser executado corretamente é consideravelmente reduzido. As máquinas Excentr podem ser usadas para limpar, lixar e dar acabamento ao piso de madeira.

Limpeza

Em geral, o Método Excentr funciona com uma menor quantidade de água. Esta é certamente uma grande vantagem em pisos de madeira, pois são muitas vezes sensíveis à umidade. Dependendo do grau de sujeira, o piso pode ser limpo com os pads Excentr Soft Micro e Hard Micro. Umedeça o pad até que esteja molhado. Depois o utilize em cerca de 40 m2 e vire o pad. Os pads podem então ser lavados sem amaciador de roupa.

Lixamento e acabamento


Lixar um piso de madeira é considerado um trabalho altamente especializado. As máquinas Excentr, no entanto, tornam esta especialidade muito mais acessível. Devido à estabilidade em movimento, pressão e desempenho, é bastante fácil lixar um piso de madeira. Depois de lixar, é possível utilizar a máquina para distribuir e espalhar diferentes óleos e ceras. Uma grande vantagem é que o curto movimento da máquina reduz o risco de respingos do produto, de modo que pouco ou nenhum respingo ocorra. Também é possível utilizar os pads Diamond para densificar mecanicamente a madeira.



PREPARO DA SUPERFÍCIE

Preparação de superfícies com o Método Excentr

Exemplos seriam lixar / decapar um piso revestido, remover revestimentos, ou remover resíduos de cola. As máquinas também são frequentemente utilizadas para a preparação de, por exemplo, pisos vinílicos, remoção de acabamentos antigos de PU, para poder aplicar um novo acabamento.



Pads, redes de lixar e lixa

Para estas aplicações usamos diamantes ligados, pads diamantados, pads com óxido de alumínio, folhas de lixa e lixa. A escolha do peso determina muitas vezes a rapidez e a qualidade do trabalho durante os preparativos. Geralmente, o aumento da pressão dá um resultado melhor.

Como as preparações são frequentemente realizadas a seco, recomendamos o uso do Protetor Excentr Splash & Dust Guard.

Renovação, polimento, lixamento, decapagem e preparação sem produtos químicos

O Excentr Diamond System é um novo conceito, que consiste em pads, folhas e tiras (tiras de diamante com ligas metálicas). As partes ativas dos pads, folhas e tiras do Excentr Diamond System garantem um efeito contínuo, um alto desempenho e uma longa vida útil. O Excentr Diamond System permite renovar, polir, lixar, desbastar e preparar superfícies. O polimento pode alcançar um alto brilho com este sistema. Normalmente, o uso de produtos químicos não é necessário. Isto torna o Excentr Diamond System muito sustentável.

EDS – Excentr Diamond System


Com os pads EDS, pode-se limpar, manter, renovar e dar acabamento (polido) ao piso. A renovação em pedra natural pode ser feita por um método mais tradicional, em 3 etapas. Mas os pads também se prestam perfeitamente para fazer combinações com as Tiras Metálicas EDS. Mas os pads também são excelentes para fazer combinações entre múltiplas etapas ou até mesmo diamantes colados com resina. Assim que você usar pads, diamantes ligados por resina ou diamantes ligados por metal, sempre aconselhamos pressionar a superfície pelo menos 4 vezes (2x para frente e para trás). Além disso, aconselhamos trabalhar de forma cruzada (1 x norte/sul, 1 x leste/oeste). Use sempre muita água, e aspire sempre que mudar de pad, disco ou tira. Para obter bons resultados, sempre são necessárias várias etapas. O acompanhamento máximo por etapa é o dobro da etapa utilizada. Portanto, ao começar com 400 grãos, o próximo passo é de no máximo 800 grãos e assim por diante. A única exceção é o passo entre 3000 e 8000, que pode ser usado consecutivamente.

Dica: Deseja passar de um material de ligação de resina/metal a um pad para acabamento? Use então o grão utilizado pela última vez para entrar com o pad. Resumindo, ao finalizar com 800 grãos de ligação de resina, utilize então o pad de 800 grãos como próximo passo.

EDS Pads

Os pads EDS são as ferramentas mais utilizadas neste sistema. Os pads estão disponíveis para todas as máquinas Excentr e em diferentes tamanhos e grossura de grãos.

- 100 grãos
200 grãos
400 grãos
- Estas são as etapas de decapagem. Escolha os grãos de 100, 200 e/ou 400 somente para estragos mais graves. Quanto mais grosso for o grão, mais a superfície apresentará a aparência de casca de laranja.
- 800 grãos
1500 grãos
3000 grãos
- Estas 3 etapas básicas são capazes de restaurar uma superfície ligeiramente danificada, proporcionando um acabamento de brilho sedoso.
- 8000 grãos
- Esta etapa é usada depois do 3000 caso deseje obter mais brilho. Este pad pode ser utilizado para passar na superfície quantas vezes quiser. Quanto mais passagens, mais brilho.



EDS Discs




Ligação de resina EDS

Para o profissional que tem experiência no trabalho com pedras naturais, também temos disponível um pad de resina com ligação de diamante para nosso Excentr 43. Estes abrasivos são mais agressivos (a partir de 50 grãos) e como eles decapam retirando consideravelmente mais matéria da superfície, temos condições de reparar danos mais graves.




Ligação metálica EDS

As tiras metálicas EDS são destinadas ao usuário avançado. Elas são mais agressivas na área de aplicação para lixamento e preparação de vários pisos. As tiras metálicas EDS são normalmente utilizadas quando há riscos mais profundos, manchas ácidas e/ou outros tipos de danos mais graves na superfície. Estas tiras são mais agressivas e funcionam mais profundamente que os pads EDS. Recomendamos estas tiras principalmente para remover resíduos de adesivos, remover ou decapar revestimentos e preparar pisos de concreto. As possibilidades são muito amplas e, portanto, o nível de conhecimento é necessário.






APLICAÇÕES PAD




EXCENTR Fiber Pad

O Excentr Fiber Pad é uma almofada de fibra dura especialmente desenvolvida para limpeza profunda em superfícies irregulares, pisos texturizados, pisos antiderrapantes de segurança, juntas, etc. Esta fibra, em combinação com o método Excentr, garante uma limpeza profunda excepcional e resultados surpreendentes. Muitas vezes o uso de produtos químicos é desnecessário, mas use muita água!



EXCENTR Pink Pad

O Pink pad é ideal para limpar e esfregar pisos planos e uniformes. A almofada tem um efeito de limpeza muito bom e, apesar de seu poder de limpeza, não é muito afiada para superfícies sensíveis. A almofada pode ser usada somente com água, ou em combinação com um agente de limpeza.



EXCENTR Magic Pad

A almofada mágica Excentr Magic Pad é uma almofada de melamina que é muito adequada para a limpeza completa de muitos tipos de pisos. A almofada funciona muito bem como um solucionador de problemas e, devido à sua estrutura esponjosa, tem o poder de remover a sujeira de superfícies microporosas. Use sempre estas almofadas molhadas. Não adequado para pisos envernizados. Sempre teste este bloco em um canto para verificar seu funcionamento e evitar danos.



EXCENTR Strip Alu Pad

A Almofada de Strip Alu é a solução para profissionais que querem se despir mais rápido e melhor no linóleo. Os milhares de partículas afiadas de óxido de alumínio moem o polímero do linóleo de forma controlada e sem danos (se usado corretamente). A almofada pode ser usada seca ou com água. O uso de stripper não é necessário.



EXCENTR Hard Micro Pad

O Hard Micro Pad é uma almofada de microfibra muito eficaz com tiras de esfoliação. As tiras pretas esfregam a superfície enquanto as tiras brancas de microfibra absorvem a sujeira. Assim, você pode esfregar e absorver a sujeira em uma única operação. Em combinação com o Excentr 43, esta almofada também é muito adequada para tapetes.



EXCENTR Soft Micro Pad

O Soft Micro Pad é uma almofada de microfibra macia que pode ser usada em dois lados. A almofada tem uma alta capacidade de absorção, e é muito adequada para superfícies delicadas. Ideal para remover a acumulação de resíduos e em combinação com o Excentr 43 esta almofada também é muito adequada para tapetes.

Azulejos cerâmicos	Pisos antiderrapantes e de segurança	PVC	Pisos esportivos	Linóleos	Pedra natural	Concreto	Epoxy e pisos fundidos	Madeira	Borracha	Tapete *usar Excentr 43
	👊	●			●				●	
👊		👊	👊	👊	👊	👊	👊		👊	
👊	⚠️	⚠️	⚠️			⚠️	⚠️		⚠️	
		⚠️		👊		⚠️	⚠️	⚠️		
●	●	●	●	●	●	●	●	👊	●	👊
●	●	●	●	●	●	●	●	👊	●	👊

👊 = Recomendado ⚠️ = Contate o Excentr ● = Possibilidade



EXCENTR Red Pad

A tradicional almofada vermelha para esfregar ou polir pisos para o Excentr 55-35. Esta almofada tem um poder de limpeza leve e é segura para qualquer superfície.




EXCENTR Extreme Pad

A almofada Excentr Extreme é feita para os trabalhos de decapagem, limpeza e preparação mais difíceis. A fibra dura aberta garante uma drenagem perfeita da sujeira, mantendo sua almofada limpa e afiada. Como não foram adicionadas partículas especiais, como diamantes, a combinação com um agente de limpeza é recomendada.



EXCENTR Sanding Nets

As redes de moagem podem ser usadas como um solucionador de problemas com, por exemplo, várias camadas de polímero em pisos de linóleo e marmoleum, as redes de moagem são freqüentemente usadas para remover a formação de bordas sem química. Atenção, isto pode causar danos em caso de uso inadequado.




EXCENTR PolyBrush

A Excentr Poly Brush foi desenvolvida para a limpeza profunda de diversos pisos duros e resilientes. Graças às fibras ativas de poliéster, você limpa até os sulcos microscópicos mais profundos, sem que o disco fique obstruído por sujeira.



EXCENTR EDS Pads

Com o EDS (Excentr Diamond System) é possível moer e polir facilmente pedras naturais calcíferas. As almofadas finas garantem uma transferência muito direta de energia e criam menos casca de laranja do que as tradicionais almofadas de diamante. Você pode encontrar mais informações sobre isto na página 27.



EXCENTR Sia Sandpaper

Papel lixa da mais alta qualidade e desenvolvido principalmente para lixar madeira. Disponível em vários grãos, de muito grosseiro a muito fino. Você encontrará mais informações sobre isto na página 28.

	Azulejos cerâmicos	Pisos antiderrapantes e de segurança	PVC	Pisos esportivos	Linóleos	Pedra natural	Concreto	Epoxy e pisos fundidos	Madeira	Borracha	Tapete *usar Excentr 43
	●	●	●	●	●	●	●	●		●	
			⚡		⚡		⚡				
	⚠	⚠	⚠	⚠	⚠		⚠	⚠	⚠	⚠	
	⚡	⚡	⚡	●	●	●	●	●	⚠	●	
					⚠	⚡	⚡	●		●	
					⚠				⚡		

⚡ = Recomendado

⚠ = Contate o Excentr

● = Possibilidade



TIPOS DE PISO

AZULEJOS DE CERÂMICA

Nem sempre é fácil limpar azulejos cerâmicos. A estrutura frequentemente microporosa faz a sujeira se aderir obstinadamente à superfície e mesmo um pouco entre os azulejos. Recomendamos a utilização apenas de água limpa nos azulejos cerâmicos, evitando produtos de limpeza.

Excentr Magic Pad para zona de tráfego intenso

Escolha o pad cor-de-rosa em caso de sujeira leve. Para sujeira mais pesada em azulejos de cerâmica, recomendamos o Excentr Magic pad. Use agentes de limpeza somente quando houver muito cal ou graxa.

Conselho de utilização: Tem azulejos de cerâmica em uma zona de tráfego intenso? Utilize o Excentr Magic pad periodicamente, e faça a manutenção diária/semanal do piso com o pad cor-de-rosa!



PISOS VINÍLICOS

O PVC é um acabamento emergente. Basicamente, só podemos limpar pisos vinílicos e limpá-los profundamente. Decidir o que fazer é simples: se o piso é plano, escolha o pad cor-de-rosa para a limpeza. Se o piso vinílico tiver estrutura, limpe-o com um Fiber pad! O uso de química não é necessário neste método. Use uma quantidade normal de água, o piso não deve ser submerso!

Como geralmente o piso vinílico é acabado com uma camada de PU, a intenção não é decapar e polimerizar estes pisos. Se o acabamento em PU estiver arranhado, há maneiras de repará-lo. Esta renovação de pisos vinílicos se reduz a arranhar no acabamento de PU existente, e a reaplicá-lo.



PISOS ANTIDERRAPANTES E DE SEGURANÇA

A limpeza profunda em pisos também é possível com o Método Excentr. Devido ao pequeno movimento da máquina, os pads (principalmente os pads de fibra e as escovas) têm a oportunidade de penetrar mais profundamente na superfície.

A cada pequeno movimento da máquina, as fibras afiadas aderem à junta ou à estrutura, resultando numa limpeza profunda e completa. Os resíduos são muitas vezes o problema com pisos estruturados, por isso aconselhamos sempre que primeiro tente utilizar apenas água. No caso de haver muito cal nos azulejos, pode optar pelo uso do Excentr A1 (produto de limpeza).

Problemas de limpeza

Os problemas de limpeza em pisos antiderrapantes são encontrados com frequência: Áreas sanitárias, Cozinhas, Piscinas, Entradas e Camarins. Em 95% dos casos recomendamos o Excentr Fiber pad para pisos estruturados, ele também limpa as juntas!

PISOS (D)ESPORTIVOS

Manter e limpar pisos (d)esportivos nem sempre é fácil. A alta frequência de uso e as atividades acessórias às quais o piso (d)esportivo está exposto tornam a estabilidade em segurança, rugosidade e aparência uma tarefa difícil. Para a limpeza dos pisos (d)esportivos, recomendamos um plano de limpeza e manutenção que consiste em 2 etapas de trabalho: limpeza diária/semanal com o pad Excentr cor-de-rosa, e limpeza periódica com o Excentr Magic pad.

Excentr Magic Pad para zona de tráfego intenso


Na descrição acima falamos sobre limpeza de pisos (d)esportivos feitos de plástico/borracha. A manutenção e limpeza de pisos (d)esportivos de madeira também é possível com o Método Excentr. Obtemos muito bons resultados com a remoção de resina, etc. de pisos (d)esportivos de madeira. Peça um conselho personalizado (gratuito e sem compromisso).

PISOS EMBORRACHADOS

A limpeza, limpeza profunda ou reparação de um piso emborrachado começa com a determinação do tipo de piso emborrachado com o qual você está lidando. O seu piso está nivelado? Nesse caso, escolha o pad cor-de-rosa para a limpeza. O seu piso de borracha tem estrutura? Assim como a estrutura de um piso emborrachado antiderrapante? Então limpe-o com um pad de fibra! O uso de química não é necessário neste método.

Reparação de piso emborrachado

Tendo dificuldade ao limpar um piso emborrachado? Com certeza está na hora de repará-lo. A renovação de um piso emborrachado só é possível em pisos emborrachados não estruturados e uniformes. A renovação de um piso emborrachado pode ser feita em 3 passos, sem produtos químicos, apenas com água e com os pads indicados. Aqui temos uma seleção de pads EDS. Os pads necessários são EDS azul, EDS amarelo e EDS verde. Consulte-nos para obter conselhos sobre como reparar pisos emborrachados!



PEDRAS NATURAIS

O Método Excentr é um método extremamente eficaz para renovar, polir e manter pisos em pedra. Pode ser usado para limpar qualquer tipo de piso em pedra. O método pode ser usado para renovar, polir e limpar todos os tipos em pedra calcária. Exemplos incluem diferentes tipos de mármore, pedra azul belga e terrazzo.

Renovação

A renovação de um piso em pedra natural só é possível se a pedra for calcária. A fim de garantir que a superfície a ser renovada é calcária, recomendamos que você sempre realize um teste ácido em um lugar que não seja visível. Mantenha à mão água limpa e um pano de microfibras seco. Depois aplique uma gota pura de descalcificante (PH1 ou 2) fora de vista. Se o produto ficar branco, limpe-o imediatamente e enxágue-o com água limpa. Assegure-se de que a superfície é calcária e, portanto, pode ser renovada e polida sempre que o produto ficar branco. Se não ficar branco, pode-se usar o Método Excentr para limpar só a superfície.

Limpeza

O piso em pedra natural pode ser limpo com segurança com o Método Excentr. Graças ao movimento eficaz, só se utiliza água e nenhum agente de limpeza perigoso.

Manutenção

Após a renovação, o piso pode ser limpo cotidianamente utilizando o pad que foi usado pela última vez durante o processo de renovação. Se o pad Diamond Green foi utilizado para o acabamento, este também deve ser utilizado para a limpeza diária do piso. Os pads também estão disponíveis no tamanho de 17 polegadas para uso sob uma lavadora de piso. Não é necessário utilizar um produto de limpeza.

Polimento

O último passo no processo de renovação é o polimento. O Método Excentr pode ser usado para dar à superfície um acabamento de brilho médio ou alto.


CONCRETO & CONCRETO REVESTIDO

Tendo dificuldade em limpar concreto/cimento? Ou a remoção de rastros de rodas de empilhadeiras de um piso revestido? Excentr tem a resposta para muitas destas aplicações pesadas. Devido a uma alta força mecânica nas máquinas, e muita pressão sobre o pad ou escova, a nossa equipe se empenha para alcançar um resultado máximo.

Nossa linha química também suporta casos problemáticos que encontramos frequentemente como marcas de pneus em concreto/cimento, manchas de graxa e óleo, etc. Também temos a possibilidade de lixar e polir concreto/cimento e revestimentos com o nosso sistema. Com este sistema, preparamos a superfície para um possível acabamento posterior, revestimento/pintura.

Problemas específicos do concreto

Para muitos outros problemas específicos do concreto/cimento, tais como a remoção de revestimentos, a remoção de resíduos de adesivos do concreto/cimento, etc., aconselhamos que entre em contato conosco. Estes casos são muitas vezes tão específicos que é necessário um aconselhamento à medida. Este é sempre gratuito e sem compromisso.



PISOS DE MADEIRA

O Método Excentr torna o trabalho em um piso de madeira acessível a qualquer profissional de limpeza. Devido ao perfeito equilíbrio, pressão constante e movimento, o risco de danos e erros de método é consideravelmente reduzido. Com as máquinas Excentr você pode limpar, lixar e terminar pisos de madeira. Use sempre o Vácuo de Controle de Pó Excêntrico junto com o Excentr Splash e o Protetor de Pó para trabalhos com pouco pó.

Limpeza

Em geral, o Método Excentr funciona com uma menor quantidade de água. Esta é certamente uma grande vantagem em pisos de madeira, pois são muitas vezes sensíveis à (h)umidade. Dependendo do grau de sujeira, o piso pode ser limpado com os Excentr Soft Micro e Hard Micro pads. É aconselhado (h)umedecer o pad até que esteja molhado. Depois o utilize em cerca de 40 m2 e vire o pad. Os pads podem então ser lavados sem amaciador de roupa.

Acabamento

Depois de lixar, é possível utilizar a máquina para distribuir e espalhar diferentes óleos e ceras. Uma grande vantagem é que o curto movimento da máquina reduz o risco de respingos do produto, de modo que pouco ou nenhum respingo ocorra. Também é possível utilizar os Diamond pad para densificar mecanicamente a madeira.



Lixamento

Lixar um piso de madeira é considerado um trabalho altamente especializado. As máquinas Excentr, no entanto, tornam esta especialidade muito mais acessível. Devido à estabilidade em movimento, pressão e desempenho, é bastante fácil lixar um piso de madeira.



PISOS DE LINÓLEO E DE MARMOLEUM

Linoleum is a common floor. It is also a floor that offers many possibilities for the Excentr Method. The linoleum floors can be cleaned well with the Excentr machines. Choose a Pink Pad in combination with water!

Most common treatment for linoleum and marmoleum is the removal of old polymer/ wax layers!

Decapagem superior e decapagem profunda

Graças as 2850 rpm e a alta pressão de trabalho, tanto as camadas superiores como as inferiores são mais fáceis do que nunca. O Método Excentr permite que você decape a seco, apenas com água ou tradicionalmente com um decapante.

Método seco


No caso de querer decapar a seco, o deve fazer de forma isenta de poeiras. Portanto, recomendamos o uso do Protetor Excentr contra Respingo & Poeira. Desta forma, opera-se sem a formação de pó e também recolhe cerca de 50% do pó do piso. O método seco pode ter muitas vantagens sobre o método (h)úmido em casos específicos. Para poder tirar o pó adequadamente, utilize pads com a adição de diamantes ou óxido de alumínio.

Decapagem (h)úmida

Na nossa opinião, o método (h)úmido é o mais eficiente. Com este método você decapa com uma quantidade mínima de água e sem a adição de um decapante. As vantagens são muitas: Sem necessidade de decapante caro, sem risco de queimar / descolorir a superfície, sem neutralização, sem piso escorregadio, etc. Pode-se optar por aplicar primeiro água à superfície, mas também se pode aplicar água diretamente à superfície a partir do tanque de solução Excentr. Este método apresenta muitas vantagens em relação à decapagem a seco. O pad escoa por si mesmo e, portanto, permanece mais constantemente afiado, a cera removida flutua e é, enquanto o piso permanecer (h)úmido, fácil de remover com um aspirador de água. Para poder decapar sem um decapante, utilize pads com a adição de diamantes ou óxido de alumínio.

Acúmulo extremo/acúmulo de bordas

No caso de um acúmulo extremo e/ou acúmulo de bordas, o piso pode primeiramente ser decapado com uma folha de lixa. Use 60 / 80 ou 100 grãos, dependendo da estrutura, para remover as primeiras camadas de polímero. Tente remover cerca de 80% do polímero. Em seguida, continue com o método descrito acima para evitar danificar o próprio piso com uma folha de lixa agressiva. Para o acúmulo de bordas você pode optar por cortar a lixa de rede à medida sobre o lado principal e a colocar sobre um pad de decapagem normal. Em seguida, utilize o lado principal da máquina (de lado) sobre o acúmulo de bordas, para que somente esta área seja tratada agressivamente com a folha de lixa. Preste muita atenção durante os processos mencionados acima. Se você decapar muito com estas folhas de lixa grossas e agressivas, a superfície pode ser danificada.



Decapagem tradicional

A terceira opção é a forma mais tradicional. Trabalha-se aqui com uma solução de água e um decapante. Neste método, a solução é aplicada no piso, permitindo que a solução surta efeito e, logo em seguida, é decapada com um pad tradicional dura sobre a superfície. A vantagem deste método reside principalmente na velocidade, na facilidade de utilização e na forma da máquina.

EMPRESAS DE LIMPEZA

Melhores resultados em menos tempo com o Método Excentr

Hoje em dia, as empresas de limpeza enfrentam diversos desafios. A demanda por limpeza sem agentes de limpeza, fazendo mais em menos tempo, mantendo acabamentos cada vez mais sofisticados nos pisos e trabalhando com o pessoal em constante mudança. Estes desafios têm sido a base para o desenvolvimento do Método Excentr. O método é baseado em conceitos simples que podem ser usados por todos, incluindo pessoas sem experiência em manutenção de pisos. Baseado na limpeza ou processamento do piso sem agentes de limpeza, e sempre com o objetivo de obter um ganho significativo de tempo e qualidade em comparação com o princípio de limpeza tradicional (máquinas de disco único). Além disso, as máquinas Excentr são retangulares. Devido a esta forma, é possível limpar sem esforço nas bordas, sem esquecer os cantos! Resumindo, nos referimos a uma manutenção de pisos de forma simples e ecológica, com melhores resultados e em menos tempo!

Implementação do Método Excentr em empresas de limpeza

Limpeza de pisos antiderrapantes e de segurança

Graças aos pads especiais, uma limpeza profunda é garantida. Desta forma, você não só limpa a parte superior, mas toda a estrutura, incluindo as juntas. Graças ao movimento eficaz, pode-se limpar o piso antiderrapante sem produtos de limpeza! Ideal para uso em cozinhas, instalações sanitárias, entradas, etc.

Limpeza de pisos encardidos

Por exemplo, em ambientes industriais ou garagens. Sujeira gordurosa em pisos de concreto/cimento, faixas escuras em concreto revestido: todos estes problemas podem ser resolvidos com o Método Excentr!

Decapagem do linóleo

Tanto a decapagem profunda como a superior do linóleo/marmoleum é muito simples com o Método Excentr. Decapar sem decapante (sem o uso de química) seria o procedimento aconselhado, pois recomendamos a utilização das máquinas Excentr em combinação com os nossos Strip Alu pads. Estes pads contêm partículas de alumínio que simplesmente, de forma mecânica, removem as camadas de cera. A decapagem do piso pode ser feita com o nosso método tanto seco quanto (h)úmido.

Limpeza, polimento ou renovação de pisos em pedra natural

Simple e sem química. Ao utilizar os pads EDS (Excentr Diamond System) pode-se tratar a pedra natural em várias etapas. É possível facilmente limpar, polir ou renovar pisos em pedra natural, como mármore e pedra azul belga.



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

INSTALAÇÕES (D)ESPORTIVAS E PISCINAS

Excentr em instalações (d)esportivas e piscinas

Você administra uma instalação (d)esportiva ou uma piscina? Especialmente para as suas necessidades específicas, desenvolvemos alguns conceitos para facilitar a manutenção do piso. Azulejos antiderrapantes, pisos de segurança (moldados), azulejos com muitas juntas, todos eles não são fáceis de limpar devido à sua estrutura. Sem dúvida, você os encontrará em suas instalações sanitárias, chuveiros ou ao redor de piscinas. A estrutura em combinação com cal, óleos de pele, shampoo e resíduos de sabão dificulta manter estes pisos em boas condições. As máquinas Excentr funcionam de forma distinta das máquinas de limpeza tradicionais, o que as torna muito adequadas para utilização em seu ambiente específico.

Simple e rápido

Combinando os pads especiais de limpeza profunda com o Método Excentr que limpa a 2850 rpm, qualquer estrutura e juntas podem ser limpadas em muitos casos sem esforços. Como as máquinas são retangulares, também é possível limpar nas bordas, sem esquecer os cantos!

Ao contrário das máquinas de limpeza tradicionais, uma grande vantagem é que todos podem operar nossas máquinas, sem necessidade de treinamento ou técnica! A sua equipe passará a trabalhar de forma descontraída e ergonômica.

Frequentemente, os próprios pisos (d)esportivos também servem como superfícies onde se pode obter ganhos. A rugosidade muitas vezes não se encontra totalmente adequada, devido a acúmulo de todo o tipo de sujeira. Mesmo com o uso diário de uma lavadora/secadora tradicional, uma camada vai se acumulando lentamente. A fim de manter um piso (d)esportivo seguro e em bom estado, foi desenvolvido um conceito especial que dá ao piso o aspecto e as propriedades desejadas.

A limpeza de pisos (d)esportivos com o Método Excentr é fácil e rápida! Caso tenha mais tipos de pisos em seu(s) estabelecimento(s), dê uma olhada em nossa página de aplicações. As máquinas Excentr estão disponíveis em diferentes tamanhos, de espaços pequenos (por exemplo, para sanitários ou chuveiros) a grandes superfícies!

SERVIÇOS DE SAÚDE

O Método Excentr nos serviços de saúde

Você é gerente de instalações de uma instituição de saúde ou hospital? Desenvolvemos uma série de conceitos especialmente para seus desafios específicos! Em um ambiente em que um piso seguro pode ser mais importante do que a média, os pisos de segurança são frequentemente escolhidos, especialmente em ambientes úmidos e semiúmidos. Ladrilhos antiderrapantes, pisos de segurança (fundidos), ladrilhos com estrutura e muitas juntas, todos pisos que são seguros, mas que, devido à sua estrutura, não são fáceis de limpar. Sem dúvida, você os encontrará em suas instalações sanitárias. A estrutura em combinação com cal, óleos da pele, resíduos de xampu e sabão dificulta a manutenção desses pisos em boas condições. As máquinas Excentr funcionam de maneira diferente das máquinas de limpeza tradicionais, o que as torna muito adequadas para uso em seu ambiente específico.

Trabalho descontraído e ergonômico

Combinando os pads especiais de limpeza profunda com o Método Excentr que limpa a 2850 rpm, qualquer estrutura e juntas podem ser limpadas em muitos casos sem esforços. Como as máquinas são retangulares, também é possível limpar nas bordas, sem esquecer os cantos! Ao contrário das máquinas de limpeza tradicionais, uma grande vantagem é que todos podem operar nossas máquinas, sem necessidade de treinamento ou técnica! A sua equipe passará a trabalhar de forma descontraída e ergonômica. Também foram considerados outros tipos de piso como PVC, linóleo, azulejos cerâmicos e pedra natural. Leia mais sobre isto na nossa página de aplicações. Os simples métodos de limpeza e manutenção foram desenvolvidos de tal forma para que um resultado profissional não dependa somente de um pessoal de limpeza profissional. Algo que é muito adequado especialmente no setor de serviços de saúde, onde muitas vezes o pessoal de saúde é parcialmente alocado para determinadas tarefas. O nosso sistema se baseia no uso de água limpa, sem produtos químicos (de limpeza). Disponível em diferentes tamanhos, para espaços pequenos (instalações sanitárias/chuveiro) a grandes superfícies!

HOTÉIS

Uma máquina para todos os pisos de hotel


São poucos os estabelecimentos onde a diversidade de pisos é tão grande como em hotéis. Tapetes, pisos em pedra natural, pisos vinílicos, pisos antiderrapantes, pisos de segurança/pisos moldados em cozinhas e assim por diante. Esta diversidade obriga o gerente da instalação a pensar cuidadosamente sobre o tipo de máquina que vai utilizar. Imagine apenas precisar de uma máquina para todas as aplicações de manutenção! A Excentr encarou este desafio com sucesso. A Excentr desenvolveu uma máquina que é capaz de limpar tapetes, assim como pisos duros. Uma máquina que garante uma limpeza profunda e pode ser utilizada para polir os pisos em pedra natural.

Limpeza sem produto de limpeza

Todo o conceito é baseado no uso de água e pads especiais. Não é mais necessário usar quaisquer agentes de limpeza para limpar os pisos duros e macios. O movimento da máquina é diferente do das máquinas de limpeza tradicionais, o que melhora a qualidade e torna possível trabalhar muito mais rápido!

A limpeza de tapetes com o Método Excentr é rápida, profunda (completa), simples, e após cerca de 15 minutos o seu piso estará novamente seco! Durante e imediatamente após a limpeza, pode-se pisar no tapete, permitindo assim a utilização deste sistema durante o horário normal de trabalho!

Existem várias opções para pisos duros, tais como limpeza, polimento, limpeza profunda, lixamento, etc. As máquinas em si são leves de usar e podem ser operadas por pessoas que não têm experiência em limpeza profissional. Disponíveis em diferentes tamanhos, desde pequenos espaços (instalações sanitárias/chuveiro) a grandes áreas!



SOBRE NÓS

EXCENTR

Excentr é um jovem fabricante holandês de máquinas de limpeza inovadoras. Desde o início de 2015, temos atuado mundialmente e divulgamos a profissionais, principalmente na área de limpeza, o "Método Excentr". Nós desenvolvemos máquinas com as seguintes pontas de lança: durabilidade, robustez e eficácia. Por isso que as peças das máquinas são da mais alta qualidade.


É também por este motivo que as nossas máquinas são quase inteiramente fabricadas em aço inoxidável. Fabricamos as nossas máquinas com o maior cuidado e estamos convencidos da sua confiabilidade. Todas as nossas máquinas têm uma garantia mínima de 12 meses e têm até mesmo uma garantia VITALÍCIA, se for objeto de um contrato de serviço.

As origens do Excentr são de Niek Besuijen e Rinaldo Meeuwse. Dentro da Excentr, Rinaldo é responsável pelo desenvolvimento e produção das máquinas Excentr. Niek se encarrega das atividades comerciais. A Excentr produz as máquinas e acessórios Excentr em Heinkenszand, Holanda.



VERIFIQUE MAIS
INFORMAÇÕES

2015 Lançamento oficial
40+ Países
80+ Parceiros
9000+ Usuários ativos





Aconselhamento

"Mais vale prevenir do que remediar" é uma expressão conhecida que condiz bem com a Excentr. Bons conselhos podem evitar muitos problemas e danos. Sempre há uma solução para o seu problema específico de limpeza. A Excentr pode visitá-lo para ver os problemas que se apresentam. Assim você receberá um bom conselho baseado em nossas averiguações.

Treinamentos e workshops

O treinamento é excelente se você deseja alcançar os melhores resultados possíveis com os produtos recomendados pela Excentr. Teremos o maior prazer em poder compartilhar nossos conhecimentos com você. Oferecemos treinamentos adequados às suas necessidades específicas, seja no local ou nas instalações da Excentr. Recomendamos a todos os nossos clientes que participem de um workshop para conhecer todas as possibilidades da máquina. A fim de selecionar o equipamento de limpeza certo para alcançar o máximo de resultados em seu caso, nós fornecemos demonstrações gratuitas e sem compromisso da Excentr. Isso pode ser feito tanto em sua localidade quanto em nosso Centro de Experiência em Breda.



Empreendedorismo sustentável

A Excentr utiliza seu poder de desenvolvimento, compra e produção para criar um impacto local positivo com ênfase nas pessoas, lugar, produto e planeta.

As pessoas e o local

Ao comprar, fabricar e fazer crescer a empresa localmente, criamos empregos para a comunidade local. Sempre que possível, contratamos pessoas que encontram dificuldades no mercado de trabalho. Esta política tem sido muito bem-sucedida para os departamentos de Produção e Logística desde a criação da Excentr.



Produto e planeta

As máquinas Excentr são produzidas com uma visão. Fabricamos excelentes produtos, deixando a menor pegada ecológica possível. Nossas máquinas e acessórios são feitas de produtos 100% sustentáveis e recicláveis, como o aço inoxidável e o alumínio. Nossos pads de piso são fabricados com materiais 100% reciclados. Vale ressaltar que são os primeiros pads de piso do mundo com degradação acelerada.



NOTAS

Blank lined area for notes on page 58.

Blank lined area for notes on page 59.





MÉTODO EXCENTR A TECNOLOGIA DO FUTURO

ZINKSTRAAT 59 / 4823 AC BREDA / NL / +31 (0)88 1700 601 / INFO@EXCENTR.COM

WWW.EXCENTR.COM