



EXCENTR BADASS BROSCHÜRE



HALTBAR



HOLLÄNDISCH



EFFEKTIV

V2 08-26



DEUTLICH BESSERE LEISTUNG IN KÜRZERER
ZEIT UND ZU GERINGEREN KOSTEN.



INHALTSVERZEICHNIS


DIE EXCENTR METHODE	4
EXCENTR 55-35	6
EXCENTR 43	7
EXCENTR 40-25	8
EXCENTR 40-25B	9
EXCENTR 30-20+	10
EXCENTR 30-20+B	11
EXCENTR 30-20	12
EXCENTR 30-50	13
EXCENTR DAILY RIDER 65	14
EXCENTR DAILY X1	16
EXCENTR DAILY 55-60	18
EXCENTR DAILY 45-40	20
EXCENTR DAILY 45-40 DISC	22
EXCENTR WORKSTATION	24
EXCENTR HANDHERO	25
EXCENTR FRESHBAMBOO FB-M	26
NOTIZEN	28
EXCENTR ZUBEHÖR	29
EXCENTR AIR 250	30
EXCENTR AIR 100	32
ESCATEQ	33
EXCENTR CHEMIKALIEN	34
EXCENTR PANOX	35
BODENANWENDUNGEN	36
EXCENTR DIAMOND SYSTEM (EDS)	40
PAD-ANWENDUNGEN	42
BODENARTEN	46
BRANCHEN	52
ÜBER UNS	55
EXCENTR AKADEMIE	56
SOZIALRENDITE	57
NOTIZEN	58

DIE EXCENTR METHODE

Die effektivste Art der Bodenreinigung und Bodenpflege

Die Excentr-Methode ist mit den revolutionären Excentr-Maschinen verbunden. Sie ist eine hochwirksame Art der Bodenreinigung und Bodenpflege. Unsere Maschinen sind so konstruiert (z.B. quadratisch), dass die Ecken leicht erreicht werden können.

Die Pads arbeiten mit 2850 Bewegungen auf 7 mm pro Minute. Dies macht die mechanische Wirkung konkurrenzlos. Im Gegensatz z.B. zu rotierenden Einscheibenmaschinen liegt das Pad immer völlig plan auf der Bodenoberfläche auf. Dadurch sind diese Maschinen sehr konstant in ihrer Reinigungsleistung und mühelos zu bedienen. Es ist wirklich einfach und entspannt, mit den Excentr-Maschinen zu arbeiten. Um schnelle und perfekte Ergebnisse auf fast jedem Boden zu garantieren, ist der Druck auf dem Pad zwischen 17 und 112 kg einstellbar (je nach Maschinentyp und Anzahl der Gewichte). Es gibt viele verschiedene Pads und Zubehörteile, um auf jeder Oberfläche maximale Ergebnisse zu erzielen.



Vorteil 1: Viermal schneller



Die Excentr-Methode basiert auf einer anderen Bewegung als die traditionellen Reinigungsmaschinen. Die mechanische Bewegung, die die Maschine macht, ist exzentrisch, um genau zu sein. Die Excentr Methode basiert auf 2850 U/min in kleinen Kreisen von 7 mm.

2850 Umdrehungen pro Minute bedeutet, dass die Maschinen der Excentr-Methode 15 Mal mehr Bewegung erzeugen als herkömmliche Reinigungsmaschinen. Da die mechanische Wirksamkeit auf dem Boden (Oberfläche) viel höher ist, werden die Ergebnisse viel schneller erreicht. Das bedeutet, dass die Arbeit in der Regel bis zu 3- bis 4-mal schneller erledigt werden kann! Dies macht das System sehr interessant, da eine erhebliche Zeitersparnis erzielt wird und die Kosten pro m2 deutlich reduziert werden!

Vorteil 2: Ein einzigartiges Design



Die Excentr-Methode macht die Maschinenreinigung intelligenter! Runde Maschinen haben immer Probleme bei der Reinigung entlang von Sockelleisten und in Ecken. Dies war eine unserer Speerspitzen bei der Entwicklung dieser Methode. Wir stellen rechteckige Maschinen und eine Reihe anderer Maschinen mit Sonderformen her, um immer die richtigen Lösungen für Ihre Herausforderungen zu bieten. Unsere rechteckigen Maschinen reinigen bis an die Sockelleiste und in den Ecken. In beiden Fällen ohne Zwischenraum.

Darüber hinaus haben wir eine ganz besondere Lösung für schwer zugängliche Stellen: die Excentr 30-50. Die einzige Reinigungsmaschine der Welt mit einer spitzen Form! Ideal für die Reinigung unter Heizkörpern, die Reinigung unter hängenden Toilettenschüsseln, aber auch zum Beispiel in Schwimmbädern oder öffentlichen Verkehrsmitteln. In diesen Umgebungen ist alles so konzipiert, dass alles frei vom Boden schwebt und nur wenig Kontakt hat. Mit der spitzen Form des Excentr 30-50 kommen Sie überall perfekt hin, zwischen und unter Hindernissen!

Vorteil 3: Ergonomisch und benutzerfreundlich

Im Allgemeinen wird die Arbeit mit Reinigungsmaschinen für Personen mit weniger Erfahrung als belastend empfunden. Sicherlich erfordern die Einscheibenmaschinen für die einen mehr als für die anderen einen hohen Steuerungsaufwand. Dennoch ist hier sowohl für den Anfänger als auch für den fortgeschrittenen Anwender ein beträchtlicher Gewinn zu erzielen! Mit der Excentr-Methode arbeiten Sie:

- entspannt in Unterarmen, Schultern und Rücken;
- mit geradem Rücken, ergonomische Körperhaltung;
- gerade nach vorne (mit der Möglichkeit, gerade nach hinten zu arbeiten);
- keine Belastung der Handgelenke.

Kein Training erforderlich

Ein weiterer großer Vorteil für Objektleiter, die mit viel wechselndem Personal arbeiten, ist, dass die Excentr-Methode kein (maschinelles) Training erfordert. Die Maschinen sind von der ersten Minute an sicher, einfach und ergonomisch zu bedienen. Die einfachen Konzepte, die für die Reinigung, Tiefenreinigung, Entschichtung, Politur und Renovierung von Böden entwickelt wurden, sind chemikalienfrei und basieren auf einem oder wenigen Schritten (Pads). Dies macht es sehr einfach und verantwortungsvoll für Personen ohne oder mit weniger praktischer Erfahrung.

Vorteil 4: Umweltfreundlich

Ein immer wiederkehrendes und wichtiger werdendes Thema ist die Art und Weise, wie Menschen reinigen, im Verhältnis zu den Auswirkungen, die dies auf die Umwelt hat. Das überrascht nicht, wenn man bedenkt, wie viele Liter Chemikalien/Reinigungsmittel täglich weltweit in den Abfluss gespült werden.

Bei Excentr sind wir nicht gegen die Verwendung von Reinigungsmitteln, aber wir sind für eine Reduzierung! Verwenden Sie Detergenzien nur dann, wenn sie gebraucht werden, und die Wirkung und Reduzierung, die damit erzielt werden kann, ist enorm. Wer mit der Excentr-Methode richtig arbeitet, reduziert seinen Chemikalienverbrauch um 95%! Das ist ein großes Versprechen, aber daran haben wir vom ersten Tag an gearbeitet! Wir entwickeln Systeme, die den Einsatz von Reinigungsmitteln und Chemikalien überflüssig machen. Um dies zu realisieren, fügen wir den Pads Partikel hinzu. Diamanten, Aluminiumoxidpartikel, (recycelte und biologisch abbaubare) Kunststoffstücke usw.

Dies gewährleistet:

- Der Chemikalienverbrauch wird um 95% reduziert
- Kostenreduzierung (kein Reinigungsmittel erforderlich)
- Risiken vermeiden (keine Schäden durch Missbrauch von Chemikalien, keine Rutschgefahr, Farbe an Sockelleisten bleibt unberührt, keine Rückstände nach der Reinigung, keine Überbeanspruchung von Produkten, kein Risiko für den Benutzer)
- Umweltfreundliches Arbeiten

Alle unsere Pads sind Full Cycle®-Produkte und wurden von Green Seal™ für Umweltinnovation zertifiziert, die auf einem schnelleren biologischen Abbau in Mülldeponien und 100% recyceltem Material/natürlicher Faser basiert. In vielen Fällen werden unsere Pads aus recycelten PET-Flaschen hergestellt.

Vorteil 5: Tiefenreinigung

Schwierigkeiten bei der Fugenreinigung? Oder Probleme bei der Reinigung der Struktur von Böden? Immer mehr Fußbodenhersteller gehen von glatten zu strukturierten Böden über. Denken Sie an PVC-Böden mit Holzoptik etc. Wunderschön, aber eine Herausforderung für die Reinigung und Pflege Verantwortlichen! Die Excentr-Methode basiert auf einer kurzen, kleinen Bewegung von 7 mm. Diese Bewegung in Kombination mit unserem speziell entwickelten Excentr-Faser-Pad garantiert eine Tiefenreinigung!





Der Stolz und die Freude von Excentr


Die Excentr 55-35 ist das Prunkstück von Excentr, aus rostfreiem Edelstahl, massiv und dank 2850 Bewegungen pro Minute besonders effektiv. Die perfekte Balance und der verstellbare Griff machen die Arbeit mit dieser Maschine einfach und ergonomisch. Jeder kann diese Maschine bedienen, auch ohne Erfahrung oder Technik.

Zubehör

Es gibt verschiedene Zubehörteile, um die Vielseitigkeit der Maschine optimal zu nutzen. Beispielsweise können Sie die Maschine mit einem Lösungsmitteltank, einem Spritz- und Staubschutz, einer Staubabsaugung usw. ausrüsten. Die Excentr 55-35-Maschinen sind ebenfalls anschließbar. Sie können mit bis zu 3 angeschlossenen Maschinen (165 cm Arbeitsbreite) arbeiten, ohne Zwischenraum zwischen den Pads und trotzdem für einen Benutzer leicht und ergonomisch manövrierbar.

Variables Gewicht

Die Excentr 55-35 wiegt 39 kg. (exkl. Gewichte) und wird Standard mit einem Satz Gewichte von 24 kg geliefert. Die Einstellung des Pad-Drucks erfolgt pro Satz Gewichte von 24 kg (2 Gewichte von 12 kg). Mit Extragewichten kann der Pad-Druck von 39 bis 110 kg eingestellt werden.



Technische Daten:

Arbeitsfläche	55 cm x 35 cm
Pad-Druck	39 kg - 110 kg (59g/cm ²)
Schallpegel	64 dB
Kabellänge	15 m (abnehmbar)
Bewegung	2850 x 7 mm p/m
Volt/Hz	230 V/50Hz

kW	1.1 kW
Schutzklasse	IPX 54
Höhe Fußboden - Motor	35 cm
Höhe Boden - Griff	125 cm max.
Vordermaschine - Hinterrad	63 cm



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Kombination Exzentrisch und Drehbewegungen

Die Excentr 43 kombiniert die exzentrische Bewegung mit einer Drehbewegung wie eine Einscheibenmaschine. Diese Kombination von Bewegungen, auch Orbitalbewegung genannt, ist sowohl auf harten als auch auf weichen Böden sehr effektiv. Genau wie die Modelle 55-35 und 30-20+ hat die Excentr 43 ein variables Gewicht. Der Anpressdruck des Polsters liegt durch Gewichtsaddition zwischen 38 und 80 kg.

Teppich

Mit der Excentr 43 steht Ihnen eine moderne Form der Teppichreinigung zur Verfügung. Die rotierende Bewegung der traditionellen Einscheibenmaschine schiebt tatsächlich alle Fasern in eine Richtung. Dies hat zur Folge, dass das Reinigungsergebnis nicht optimal ist und weniger Volumen im Teppichboden entsteht. Da sich die Excentr 43 nicht nur mit 140 Umdrehungen pro Minute kreisförmig dreht, sondern auch 1400 kleine exzentrische Kreise von 2,1 cm macht, schüttelt man die Faser und das Mikrofaserpad streicht die Faser / Teppichfasern in alle Richtungen. Diese Arbeitsweise garantiert ein saubereres Ergebnis und mehr Volumen in den Fasern/Flooren.

Holz

Da die Excentr 43 eine "komplexe" Bewegung in mehrere Richtungen macht, ist sie eine sehr geeignete Maschine für Holz. Das Schleifbild ist sowohl bei größerem als auch bei leichterem Schleifpapier (Körnungen) und Schleifnetzen sehr beeindruckend. Auch zum Schleifen und Polieren zwischen den Arbeitsschritten beim Arbeiten mit einem Bandschleifer wird diese Maschine Sie verblüffen. Selbst wenn Sie den Boden mit Öl oder Wachs bearbeiten möchten, lässt Sie die Maschine nicht im Stich. Die Maschine verteilt das Produkt gut und reibt die Oberfläche perfekt ab.

Standard mit Sprühsystem

Dank der beiden Bewegungen gibt es eine ideale Mischung zwischen Ausgewogenheit und extremer Reinigungskraft. Die Arbeit mit der Excentr 43 ist superleicht und sehr ergonomisch. Die Maschine ist mit einem Sprühsystem ausgestattet. Das Wasser, mit oder ohne Produktzugabe, wird kontrolliert und gleichmäßig über die Oberfläche gesprüht. Ideal, wenn Sie auf Teppich arbeiten! Die Excentr 43 kann zum Reinigen, Abbeizen und Polieren vieler Böden verwendet werden. Die Excentr 43 ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet. Im Falle einer Beschädigung des Netzkabels benötigen Sie keinen Elektriker, tauschen Sie einfach das Kabel aus.

Technische Daten:

Arbeitsfläche	43 cm - 17" inch
Pad-Druck	38 kg - 80 kg (56g/cm ²)
Schallpegel	60 dB
Kabellänge	15 m (abnehmbar)
Bewegung	1400 rpm x 21mm p/m
Volt/Hz	230 V/50Hz

kW	0,75 kW
Schutzklasse	IPX 54
Höhe Fußboden - Motor	37 cm
Höhe Boden - Griff	125 cm max.
Vordermaschine - Hinterrad	70 cm



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN






Die Alternative für eine Einscheibenmaschine

Mit einem 43 cm breiten Schrubbdeck ist die Excentr 40-25 die Alternative zur Einscheibenmaschine. Ideal für die Reinigung, Tiefenreinigung, Entschichtung und leichte Renovierung von kleinen bis mittelgroßen Flächen!

Die 2850 U/min in Kombination mit einem Paddruck von 45 kg garantiert fantastische Ergebnisse in sehr kurzer Zeit. Darüber hinaus ist die Excentr 40-25 sehr einfach und ergonomisch zu bedienen! In den meisten Fällen arbeiten Sie ohne den Zusatz von Chemikalien. Kurzum: alle Vorteile der Excentr-Methode zu einem sehr günstigen Preis!

Auf der Excentr 40-25 kann ein Wassertank montiert werden.



Technische Daten:

Arbeitsfläche	43 cm x 25 cm
Pad-Druck	25 kg - 45 kg (42g/cm ²)
Schallpegel	60 dB
Kabellänge	15 m (abnehmbar)
Bewegung	2850 x 7 mm p/m
Volt/Hz	230 V/50Hz

kW	0,55 kW
Schutzklasse	IPX 54
Höhe Fußboden - Motor	280 mm
Höhe Boden - Griff	1193 mm
Vordermaschine - Hinterrad	505 mm



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Schnurlose Reinigung, Tiefenreinigung, Entschichten, Renovieren und mehr!

Die Arbeit mit einer Excentr-Maschine war noch nie einfacher. Kabellos, vibrationsfrei und mit 100% Ergebnissen!

Die Excentr 40-25B wird mit einem abnehmbaren Lithium-Ionen-Akku geliefert. Dieses Paket ist gut für 30 Minuten (bis zu 45 Minuten) völlig autonomes Arbeiten. Willst du länger arbeiten? Kein Problem, Sie können die Akkus während Ihrer Aufgaben problemlos wechseln. Das Aufladen des Excentr-Akkus dauert 2 Stunden, aber Sie laden 80% in nur 60 Minuten auf. Mit 3 Excentr-Akkus haben Sie genug Strom, um rund um die Uhr zu arbeiten! Der Ladevorgang erfolgt über das mitgelieferte externe Ladegerät, das problemlos von Objekt zu Objekt transportiert werden kann. Netter Bonus: Der Excentr-Akku ist mit einem USB-Anschluss ausgestattet, sodass Sie Ihr Telefon während der Arbeit aufladen können. Die 40-25B wird mit Akku und Ladegerät geliefert!

Mit einem 43 cm breiten Schrubbdeck ist die Excentr 40-25B die Alternative zur Einscheibenmaschine. Ideal zum Reinigen, Tiefenreinigen, Entschichten und leichten Renovierungen von kleinen bis mittleren Oberflächen!

Die 2850 U / min in Kombination mit einem Paddruck von 45 kg garantieren fantastische Ergebnisse in kürzester Zeit. Darüber hinaus ist die Excentr 40-25B sehr einfach und ergonomisch zu bedienen! In den meisten Fällen arbeiten Sie ohne Zusatz von Chemikalien. Kurz gesagt, alle Vorteile der Excentr-Methode zu einem sehr günstigen Preis!

An der Excentr 40-25B kann ein Lösungstank montiert werden.



Excentr
Battery Pack


Technische Daten:

Lithium-Ionen-Akku	45 min. / 750 m ²
Aufladen	2 Stunden (1 Stunde 80 %)
Arbeitsfläche	43 cm x 25 cm
Pad-Druck	25 kg - 45 kg (42g/cm ²)
Schallpegel	58 dB
Bewegung	2850 x 7 mm p/m

Volt/Ah	36 V/5.2Ah
Schutzklasse	IPX 54
Höhe Fußboden - Motor	240 mm
Höhe Boden - Griff	1193 mm
Vordermaschine - Hinterrad	505 mm



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN





Hochleistungsversion der 30-20+

Die Excentr 30-20 + ist die "Hochleistungs" -Version der Excentr 30-20 und eignet sich daher sehr gut für die tägliche Grundreinigung, aber auch für die extreme Tiefenreinigung. Dank ihrer rechteckigen Form ist diese Maschine ideal zum Reinigen entlang von Fußleisten. Die 30-20 + reinigt leicht die Ecken und ist mit einem abnehmbaren Netzkabel ausgestattet. Da Sie die 30-20 + auch ohne Gewicht verwenden können, ist sie eine perfekte Maschine für Arbeiten auf Treppen und unebenen Böden. Wie Sie es von Excentr gewohnt sind, ist diese Maschine sehr solide und komplett aus Edelstahl gefertigt.

Gewicht

Die Basisversion der 30-20 + wiegt 17 kg. Durch Hinzufügen der mitgelieferten Gewichte kann die Maschine schwerer gemacht werden. Der maximale Paddruck nach Zugabe dieser Gewichte beträgt 30 kg. Aufgrund dieses flexiblen Aufbaus lässt sich die 30-20 + leicht anheben.

Ergonomie und Transport

Die großen Räder hinter der Maschine sorgen für perfekte Balance und haben kaum Vibrationen. Die Arbeit mit der 30-20 + ist daher sehr einfach und ergonomisch. Die großen Räder dienen auch zum einfachen Transport.

Vakuum

Auf der Rückseite des weißen Kunststoffstoßfängers der 30-20 + befindet sich ein Anschluss für einen Saugschlauch. Mit diesem können Sie leicht Staub durch die Öffnungen im Padhalter saugen und staubfrei arbeiten.



Technische Daten:

Arbeitsfläche	30 cm x 20 cm	kW	0,37 kW
Pad Druck	17 kg - 30 kg (50 g / cm ²)	Schutzklasse	IPX 54
Lautstärke	60 dB	Höhe Boden - Motor	280 mm
Kabellänge	15 m (abnehmbar)	Höhe Boden - Griff	1193 mm
Bewegung	2850 x 7 mm p / m	Vordermaschine - Hinterrad	411 mm
Volt / Hz	230 V / 50 Hz		



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Die Batterieversion der 30-20+

Die Excentr 30-20 + B ist die Batterieversion der 30-20 +. Die 30-20 + B ist daher sehr gut geeignet für Orte mit vielen Hindernissen oder für Benutzer, die Wert auf vollständig autonomes Arbeiten legen. Ihre rechteckige Form ist ideal zum Reinigen gegen Fußleisten und in Ecken. Mit einem Akku kann 30 Minuten (bis zu 45 Minuten) intensiv gearbeitet werden. Das Aufladen des Excentr-Akkus dauert 2 Stunden, aber Sie laden 80% in nur 60 Minuten auf. Mit 3 Excentr-Akkus haben Sie genug Strom, um rund um die Uhr zu arbeiten! Da Sie die 30-20 + B auch ohne Gewicht verwenden können, ist sie eine perfekte Maschine für Treppenarbeiten. Da Sie von Excentr verwendet werden, ist diese Maschine auch sehr solide und vollständig aus Edelstahl gefertigt. Die 30-20 + B wird mit Akku und Ladegerät geliefert!

Gewicht

Die 30-20 + B in der Basisversion wiegt 17 kg. Mit den mitgelieferten Gewichten kann die Maschine gewichtet werden. Der maximale Paddruck nach der Montage dieser Gewichte beträgt 30 kg.

Ergonomie und Transport

Die großen Räder hinter der Maschine sorgen für perfekte Balance und haben kaum Vibrationen. Die Arbeit mit der 30-20 + B ist daher sehr einfach und ergonomisch. Die großen Räder dienen auch zum einfachen Transport.



Excentr
Battery Pack

Technische Daten:

Lithium-Ionen-Batterie	45 min. / 475 m ²	Volt / Ah	36 V / 5,2 Ah
Aufladen	2 Stunden (1 Stunde 80%)	Schutzklasse	IPX 54
Arbeitsbereich	30 cm x 20 cm	Höhe Boden - Motor	238 mm
Pad Druck	17 kg - 30 kg (50 g / cm ²)	Höhe Boden - Griff	1193 mm
Lautstärke	58 dB	Vordermaschine - Hinterrad	411 mm
Bewegung	2850 x 7 mm p / m		



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN




Die kompakteste Excentr

Die Excentr 30-20 ist die kompakteste Version der Excentr. Sehr gut geeignet zur Reinigung kleiner oder schwieriger Bereiche. Wird von vielen Fachleuten als Stützmaschine für die Excentr 55-35 für Kantenaufbau und schwierige Kurven verwendet. Die Excentr 30-20 ist auch eine ideale Maschine zum Reinigen von Treppen. Die Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt und nach den Prinzipien von Excentr konstruiert: extrem solide und benutzerfreundlich.



Designed für Sanitär- und Küchenböden

Die Excentr 30-50 ist der Hingucker der Excentr-Familie. Dank ihrer Form und Bewegung ist diese Maschine absolut einzigartig auf dem Markt. Entwickelt für die Reinigung von Sanitärbereichen (dank seiner Form auch hinter und unter Toilettenschüsseln), rutschfesten Böden in Küchen usw. Die Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt und nach den Prinzipien von Excentr konstruiert: extrem solide und benutzerfreundlich.



Technische Daten:

Arbeitsfläche	30 cm x 20 cm	kW	0,37 kW
Pad Druck	16 kg (27 g / cm ²)	Schutzklasse	IPX 54
Lautstärke	60 dB	Höhe Boden - Motor	31 cm
Kabellänge	15 m (abnehmbar)	Höhe Boden - Griff	0 - 115 cm
Bewegung	2850 x 7 mm p / m	Maschine vorne - hinten	23 cm
Volt / Hz	230 V / 50 Hz		



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Technische Daten:

Arbeitsfläche	30 cm x 50 cm	kW	0,37 kW
Pad Druck	18 kg (17g/cm ²)	Schutzklasse	IPX 54
Lautstärke	60 dB	Höhe Boden - Motor	31 cm
Kabellänge	15 m (abnehmbar)	Höhe Boden - Griff	0 - 115 cm
Bewegung	2850 x 7 mm p/m	Maschine vorne - hinten	50 cm
Volt / Hz	230 V/50Hz		



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Produktivität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit

Große Bodenflächen erfordern eine Reinigungslösung, die Produktivität, Zuverlässigkeit und Benutzerfreundlichkeit vereint. Die neue Excentr Daily Rider 65 Scheuersaugmaschine wurde genau für diesen Zweck entwickelt.

Dank ihrer kompakten Bauweise, der hervorragenden Wendigkeit und der kraftvollen Reinigungsleistung ermöglicht diese Maschine es dem Anwender, große Flächen schnell und effizient zu reinigen. Ideal für Umgebungen wie Lagerhallen, Produktionshallen, Krankenhäuser, Messehallen und Einkaufszentren. Die Maschine liefert konsistente Ergebnisse, wobei der Komfort und die Sicherheit des Bedieners im Mittelpunkt des Designs stehen.

Angetrieben durch elektrische Antriebstechnik und gebaut für den intensiven täglichen Einsatz, bringt diese Maschine die bewährte Excentr-Methode in die Reinigung großer Flächen.

Entwickelt für Leistung und Flexibilität

Die Excentr Daily Rider 65 wurde entwickelt, um sich an unterschiedliche Reinigungsumgebungen und Arbeitsbedingungen anzupassen.

Es sind verschiedene Batteriekonfigurationen von 80 Ah bis 250 Ah erhältlich. Dies sorgt für eine Betriebszeit von etwa 1,5 bis zu 6 Stunden, abhängig von der gewählten Konfiguration. Ein integriertes Ladegerät ist standardmäßig im Lieferumfang enthalten, und ein schnelles externes Ladegerät ist optional erhältlich.

Die Maschine ist mit einem großen Frischwassertank von 95 Litern und einem Schmutzwassertank von 104 Litern ausgestattet. Dies garantiert lange Arbeitsintervalle, ohne dass häufig nachgefüllt werden muss. Intelligente Systeme, wie die Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven und die automatische Wasserreduzierung bei engen Kurven, helfen dem Bediener, die Kontrolle zu behalten, und optimieren gleichzeitig den Wasserverbrauch.

Dank des niedrigen Geräuschpegels von nur 63 dB eignet sich die Maschine auch hervorragend für geräuschempfindliche Umgebungen wie Krankenhäuser oder öffentliche Gebäude.



Technische Daten:

Batterieoptionen	80 bis 150 Ah (Betriebszeit 1,5 bis 3 Stunden)	Geräuschpegel	63 dB
Ladegerät	Standardmäßig eingebaut 11A 110 – 240V 50/60Hz (Externes Ladegerät: 30A erhältlich)	Antrieb	2400x7mm
Ladevorgang (of: Laden)	2 ½ bis 21 Stunden, abhängig vom Ladegerät	Volt/Ah	24Vdc/65A max
Arbeitsfläche	65 x 32 cm Diagonal geteilt in zwei Pads	Schutzklasse	IP 54
Bürstendruck	60 – 72,5 kg (29–35 g/cm ²)	Höhe Boden – Tank	121 cm
	Optional bis zu 12,5 kg zusätzlich	Höhe Boden – Handgriff	116 cm
Produktivität	Bis zu 3900 m ² /Stunde	Max. Steigung (Betrieb)	3%



Angetrieben durch die Excentr-Methode

Was diese Maschine wirklich einzigartig macht, ist die Integration der Excentr-Methode. Anstelle traditioneller rotierender Bürsten ist die Maschine mit zwei diagonal angeordneten, gegenläufig rotierenden Excentr-Pads ausgestattet. Dieses System kombiniert einen hohen Bürstendruck mit Tausenden kleinen orbitalen Bewegungen pro Minute. Das Ergebnis ist eine tiefe und hocheffiziente Reinigungswirkung, die Schmutz effektiver entfernt als traditionelle Scheuersaugmaschinen.

Dank dieser Methode kann oft mit wenig oder gar keinen Chemikalien gereinigt werden. Dies senkt die Betriebskosten, verringert die Umweltbelastung und verbessert die Arbeitsbedingungen für die Anwender.

Wichtige Vorteile der Excentr-Methode sind:

- tiefere mechanische Reinigungswirkung
- weniger oder chemiefreies Reinigen in vielen Situationen
- geringerer Wasserverbrauch
- verbesserte Bodensicherheit durch bessere Schmutzentfernung
- schnellere Reinigungsergebnisse mit weniger Aufwand. Mit einer Produktivität von bis zu 3900 m² pro Stunde bietet die Maschine die Leistung, die für anspruchsvolle professionelle Umgebungen erforderlich ist.

Optionale Ausstattung

Um den Bedienkomfort und die Flexibilität weiter zu erhöhen, sind verschiedene optionale Funktionen erhältlich:

- Chemiedosiersystem mit integriertem 2,5-Liter-Tank
- Sprühlanze für gezieltes Reinigen
- Rundumleuchte für erhöhte Sichtbarkeit in belebten Umgebungen
- Doppel-USB-Ladeanschluss
- Konfiguration für erhöhten Bürstendruck
- Externes Schnellladegerät
- X1 Halterung (of: X1 Aufbewahrungshalter)

Dank dieser Optionen kann die Maschine für spezifische Branchen und Reinigungsherausforderungen konfiguriert werden.



Maschinenlänge	147 cm	Leistung Antriebsmotor	Bis max. 250 W
Tankinhalt (Frischwasser)	95 L	Wasserpumpe	Bis max. 3,8 L/min
Tankinhalt (Schmutzwasser)	104 L	Chemiepumpe	Ja und Kanisterhalter 2,5 L
Saugbalkenbreite	80 cm	Maximale Fahrgeschwindigkeit:	5,9 km/h
Leistung Saugmotor	400 bis 550 W	Geschwindigkeitsreduzierung in Kurven:	Ja, minimal 25 % bei engen Kurven
Leistung Bürstenmotor	540 bis 720 W		



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN



Neudefinition der Qualitätsstandards bei Mikrowäschern!

Stolz in den Niederlanden entworfen, um die höchsten Standards in Bezug auf Qualität, Leistung und Nachhaltigkeit zu erfüllen. Mit Präzision gefertigt, um eine Haltbarkeit wie nie zuvor zu garantieren! Der Excentr Daily X1 ist aus Aluminium in Luft- und Raumfahrtqualität gefertigt, was zu einer leichten (14 kg) und dennoch robusten Konstruktion führt, die den Anforderungen des täglichen Einsatzes in gewerblichen und industriellen Umgebungen standhält.

Der Excentr X1 ist für die tägliche Reinigung von kleinen bis mittelgroßen Objekten konzipiert. Sie können Ihre Reinigungsergebnisse ganz einfach anpassen, indem Sie den Paddruck erhöhen, fügen Sie einfach die beiden zusätzlichen Gewichte hinzu, was ein maximales zusätzliches Gewicht von 10 kg Paddruck ergibt. Diese Eigenschaft gewährleistet eine optimale Reinigungsleistung auf einer Vielzahl von Oberflächen.

Verschiedene Programme

Aber das ist noch nicht alles! Der Excentr Daily X1 bietet zwei verschiedene Programme, um Ihren Reinigungsanforderungen gerecht zu werden:

Standardmodus: Arbeitet mit 200 U/min und 85 % der Saugleistung und bietet eine effiziente Reinigungsleistung für alltägliche Aufgaben.

Raketenmodus 🚀 : Steigern Sie die Reinigungskraft auf die nächste Stufe! Im Rocket-Modus läuft der Excentr Daily X1 mit 400 U/min und maximaler Saugleistung und bekämpft selbst hartnäckigsten Schmutz und Dreck mit Leichtigkeit. Der Raketenmodus kann auch verwendet werden, um Naturstein in einem Durchgang zu reinigen und zu polieren!

Wir haben unsere eigenen bürstenlosen Motoren entwickelt.



Technische Daten:

Leistung	1.300 m ² pro Stunde
Bürstendruck	23
Arbeitsbreite	45 cm
Abmessungen Maschine	38 x 51 x 112 [L x B x H] cm
Gewicht ohne Batterien	15 kg
Gewicht Optionale Gewichte	1,25 + 1,25 kg

sauberes Wasser	5 ltr.
Abwasser	9 ltr.
Materialien	PA66+25GF ; Aluminium
Stromquelle	Li-Ion-Akku [2 Stück]
Batterien	18 ; 9,0 V ; Ah pro Batterie
Gewicht Batterien	1,5 kg pro Akku
Bürstenmotor	200 [2 Stk.] Watt

Intuitive Reinigungsgeschwindigkeit:

Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihren Reinigungsprozess mit der intelligenten Reinigungsgeschwindigkeitsregelung des Excentr Daily X1. Egal, ob Sie schnell eine große Fläche abdecken oder sich auf hartnäckige Flecken konzentrieren müssen, Sie können die Geschwindigkeit der Maschine an Ihre Bedürfnisse anpassen und so jedes Mal eine effiziente und effektive Reinigung gewährleisten.

Minimale unerwartete Ausfallzeiten:

Der Excentr Daily X1 ist mit einem Schwimmer im Abwassertank ausgestattet, der einen problemlosen Betrieb gewährleistet, indem er eine Überfüllung und mögliche Schäden an der Maschine verhindert.

Wasserdichter Vakuummotor:

Der Excentr Daily X1 verfügt über einen wasserdichten Vakuummotor, der speziell für Feuchtigkeit und Flüssigkeiten ausgelegt ist und auch in schwierigen Umgebungen eine zuverlässige Saugleistung gewährleistet.

Batteriemanagementsystem (BMS):

Die Batterien des Excentr Daily X1 sind mit einem ausgeklügelten Batteriemanagementsystem (BMS) ausgestattet, das den Stromverbrauch überwacht und reguliert, um eine optimale Leistung zu gewährleisten und die Batterielebensdauer zu verlängern.



Turbine	200 [max. 300] Watt
Laufzeit	max. 60 min.
Ladegerät	110 – 240 ; 50/60 V ; Hz

Einfach zu wechselnde Akkus für Elektrowerkzeuge:

Genießen Sie ununterbrochene Reinigungsleistung mit der dualen Stromquelle des Excentr Daily X1. Dieses Gerät wird mit zwei einfach austauschbaren Akkus für Elektrowerkzeuge betrieben und bietet genug Leistung, um mit einer einzigen Ladung bis zu 60 Minuten lang zu arbeiten.

Wasserdichte Steuerbox:

Der Excentr Daily X1 ist mit einem wasserdichten Schaltkasten ausgestattet, der empfindliche Komponenten vor Wasser und Schmutz schützt und einen unterbrechungsfreien Betrieb in jeder Umgebung gewährleistet. Diese zusätzliche Schutzschicht erhöht die Zuverlässigkeit und Haltbarkeit des Geräts, sodass Sie sicher reinigen können.

Unübertroffene Zuverlässigkeit:

Wenn es um Zuverlässigkeit geht, steht der Excentr Daily X1 an der Spitze der Exzellenz in der Mikrowäschertechnologie. Diese außergewöhnliche Maschine wurde mit dem Ziel der Zuverlässigkeit und Langlebigkeit entwickelt und verfügt über eine Reihe von Funktionen, die eine konstante und zuverlässige Leistung gewährleisten, was sie zum zuverlässigsten Mikrowäscher der Welt macht.



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Excentr Daily 55-60

Die Daily 55-60 ist eine leistungsstarke Scheuersaugmaschine für mittlere und große Flächen. Das 55 cm breite, exzentrische Schrubbdeck sorgt für außergewöhnliche und schnelle Ergebnisse auf allen harten Oberflächen. Einer der großen Vorteile des exzentrischen Schrubbdecks ist, dass diese Methode immer tief reinigt. Dadurch werden Fugen und strukturierte Böden in jedem Durchgang gereinigt.

Trotz des großen 60-Liter-Tanks für sauberes Wasser ist die Scheuersaugmaschine einfach zu manövrieren und dank der angetriebenen Räder sehr leicht zu bedienen. Das Befüllen des Excentr Daily 55-60 ist über den internen Füllschlauch einfach. Um eine Überdosierung von Reinigungsmitteln zu vermeiden, kann die Maschine mit einem Dosiersystem ausgestattet werden. Der Excentr Daily 55-60 ist mit einer Lithium-Ionen-Batterie, einer Eisenphosphat-Batterie und einer Gel-Batterie erhältlich. Fragen Sie uns nach den Möglichkeiten.

Excentr HEAVY Option - Keine Aufgabe zu schwer

Dieses Multitalent ist serienmäßig mit der Option Excentr HEAVY ausgestattet. Mit einem Knopfdruck können Sie die Drehzahl und die Saugleistung erhöhen, um maximale Ergebnisse zu erzielen. Diese Option ist ideal für Werkstätten, Industrieböden und andere Oberflächen, auf denen der Schmutz überdurchschnittlich stark ist.

Für diejenigen, die mehr Reinigungskraft benötigen, gibt es ein als Zubehör erhältliches Gewicht, das auf das Schrubbdeck aufgesetzt werden kann. Dies erhöht den Druck der Bürste oder des Pads und damit das Ergebnis.

Dank dieser Optionen eignet sich die Scheuersaugmaschine Daily 55-60 hervorragend für die tägliche Reinigung, die schwere Reinigung, die periodische Reinigung und die Spezialreinigung.

80Ah Lithium-Eisenphosphat
(Art. 205386) → Betriebszeit: 2–3 Stunden

150Ah Lithium-Eisenphosphat
(Art. 205388) → Betriebszeit: 3,5–4 Stunden



Technische Daten:

Batterie Optionen	80 bis 150 Ah (Betriebsstunden 2 bis 4)	Lärmpegel	68 dB
Ladegerät	Eingebaut, 10A (25A auf Anfrage erhältlich)	Bewegung	2400x7mm p/m
Aufladung	5 bis 21 Stunden	Volt/Ah	24Vdc/29A bis 39A max
Arbeitsfläche	55 x 28 cm	Schutzklasse	IP 54
Paddruck	35 – 55 kg (23–35,7 g/cm ²)	Höhe Boden-Tank	90cm
Produktivität	2000 bis 3200 m ² /Stunde	Höhe Boden - Griff	112cm
		Maschine	

Niederländisches Qualitätsprodukt

Die Excentr Daily 55-60 Scheuersaugmaschinen werden von Hand in unserer eigenen Fabrik in den Niederlanden (Heinkenszand) hergestellt! Wir produzieren nur mit Qualitätskomponenten aus rostfreiem Stahl, Aluminium und rotationsgeformten Kunststoffen. Daher gewähren wir standardmäßig 2 Jahre Garantie auf alles, was wir produzieren!



Länge	113cm	Antriebsleistung	bis zu 250 W
Tank Kapazität (Frischwasser)	55 L	Wasserpumpe	bis zu 3.8 L/min
Tank Kapazität (Schmutzwasser)	65 L	Chemikalienpumpe	Ja und Kanisterhalter
Breite Abzieher	80 cm		2,5 L
Vacuumleistung	550 W		
Bürstenkraft	450 bis 650 W		



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Perfekt für kleine bis mittelgroße Flächen

Mit der gleichen Haltbarkeit und Leistung, für die Excentr bekannt ist, eignet sich der Excentr Daily 45-40 perfekt für kleine bis mittelgroße Flächen. Mit einem 43 cm breiten Schrubbdeck ist es einfach, auf engstem Raum zu manövrieren und sich Fußleisten und Ecken zu nähern.

Der Excentr Daily 45-40 ist mit einem hochklappbaren Schrubbdeck ausgestattet, mit dem die Pads schnell und einfach gewechselt werden können. Mit Traktion auf den Rädern ist diese Maschine sehr wendig und kann selbst in den härtesten Umgebungen problemlos navigieren.

Grund- und Schwereinstellung

Die vorprogrammierten Einstellungen ermöglichen das einfache Einschalten aller Funktionen mit nur einem Druck auf die "Basic"-Taste, für anspruchsvollere Arbeiten die Einstellung "Heavy". In diesem schweren Reinigungsmodus ist die Saug- und Schrubbleistung um 40 % leistungsstärker und sorgt dafür, dass keine Arbeit zu hart wird!

Fassungsvermögen


Der Excentr Daily 45-40 verfügt über einen Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern, der eine längere Nutzungsdauer ermöglicht. Mit einem leistungsstarken Staubsauger und einer großen Öffnung im Abwassertank ist die Reinigung nach Gebrauch schnell und einfach. Je nach Vorliebe eignet sich das On-Board-Ladegerät für verschiedene Batterietypen wie Lithium-Eisen, Gel und Blei. Wie alle Excentr-Maschinen ist auch der Excentr Daily 45-40 auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine langlebige Konstruktion, die einen jahrelangen zuverlässigen Einsatz gewährleistet.



80Ah Lithium-Eisenphosphat
(Art. 205386) → Betriebszeit: 2–3 Stunden



150Ah Lithium-Eisenphosphat
(Art. 205388) → Betriebszeit: 3,5–4 Stunden



Technische Daten:

Batterie-Optionen	80 bis 150 Ah (Betriebsstunden 2 bis 4)
Ladegerät	Onboard, 10A (25A auf Anfrage erhältlich)
Aufladung	5 bis 21 Stunden
Arbeitsfläche	42.5 x 25 cm
Belag-Druck	25kg (23.5 gr/cm2)
Produktivitätsrate	850 bis 1800 m2/h (2 bis 4,2 km/h)

Schallpegel	67 dB
Bewegung	2400x7mm p/m
Volt/Ah	20A bis 32A max
Schutzklasse	Schutzart IP 54
Höhe des Bodentanks	84 cm
Höhe Boden - Griff	106 cm

Länge der Maschine	100cm
Tankinhalt (sauberes Wasser)	40 L
Tankinhalt (Schmutzwasser)	45 L
Saugbalken	80 cm
Vakuum-Leistung	150 bis 200 Watt
Bürstenkraft	200 Watt (Drucken)

Zugkraft	Bis zu 200 W max
Wasserpumpe	Bis zu 2 l/min max
Chemische Pumpe	N/A



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN



Die Kraft der Bürstenrotation nutzen

Die robuste Excentr 45-40-Scheibe ist mit Langlebigkeit und der robusten Leistung gefertigt, die die Marke Excentr ausmacht, diesmal jedoch mit einer runden Scheibe. Diese Maschine ist ideal für die Reinigung mittelgroßer Räume und bietet aufgrund des hohen Bürsten- oder Paddrucks von maximal 37,5 kg eine große Reinigungskraft.

Sein ausgewogenes Design ermöglicht mühelose Manövrierfähigkeit und garantiert eine ergonomische Anwendung für jeden Reinigungsprofi. Die Maschine nutzt die Kraft der Bürstenrotation, treibt sich selbst vorwärts und rationalisiert Ihren Reinigungsprozess mit Effizienz und Leichtigkeit.

Zuverlässige Leistung

Ausgestattet mit einer 46 cm / 18" Scheibe (Bürste oder Pad), die mit zwei verschiedenen Geschwindigkeiten / Drehzahlen betrieben werden kann. 150 oder 190 U/min je nach Ihren Einstellungen (Basis- oder Raketenmodus). Mit einem großzügigen Fassungsvermögen von 40 Litern Frischwassertank ermöglicht die Excentr Daily 45-40 Disc längere Nutzungszeiten.

Sein leistungsstarkes Vakuum sorgt für saubere und trockene Ergebnisse und eine geräumige Abwassertanköffnung rationalisiert die Reinigung nach der Reinigung. Das On-Board-Ladegerät ist mit verschiedenen Batterietypen kompatibel, darunter Lithium-Eisen, LiFePo, Gel und Blei.

Getreu dem Excentr-Erbe ist die Excentr Daily 45-40 Disc ein echter "knallharter Kerl", der jahrelange zuverlässige Leistung garantiert.

Fassungsvermögen

Die Excentr Daily 45-40 Scheibe verfügt über einen Frischwassertank mit einem Fassungsvermögen von 40 Litern, der eine längere Nutzungsdauer ermöglicht. Mit einem leistungsstarken Vakuum und einer großen Öffnung im Abwassertank ist die Reinigung nach Gebrauch schnell und einfach. Je nach Vorliebe ist das On-Board-Ladegerät für verschiedene Batterietypen wie Lithium-Eisen, Gel und Blei geeignet. Wie alle Excentr-Maschinen ist auch die Excentr Daily 45-40 Scheibe auf Langlebigkeit ausgelegt und verfügt über eine langlebige Konstruktion, die einen jahrelangen zuverlässigen Einsatz gewährleistet.



80Ah Lithium-Eisenphosphat
(Art. 205386) → Betriebszeit: 2–3 Stunden



150Ah Lithium-Eisenphosphat
(Art. 205388) → Betriebszeit: 3,5–4 Stunden



Technische Daten:

Batterie-Optionen	80 bis 150 Ah (Betriebsstunden 2 bis 4)
Ladegerät	Onboard, 10A (25A auf Anfrage erhältlich)
Aufladung	5 bis 21 Stunden
Arbeitsfläche	46 cm / 18 Zoll
Pad-Druck	25kg (23,5 gr/cm ²)
Produktivitätsrate	850 bis 1800 m ² /h (2 bis 4,2 km/h)

Schallpegel	67 dB
Bewegung	150 U/min / Raketenmodus: 180 U/min
Volt/Ah	max 23A
Schutzart	Schutzart IP 54
Boden-Tank-Höhe	84 cm
Höhe Boden - Griff	106 cm

Länge der Maschine	110cm
Tankinhalt (sauberes Wasser)	40 L
Tankinhalt (Schmutzwasser)	45 L
Breite des Rakels	80 cm
Vakuum-Leistung	150 bis 200 W
Leistung der Bürste	350 W



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Reinigen, Schäumen, Desinfizieren und Spülen mit nur einer Maschine

Das Reinigen, Schäumen, Desinfizieren und Spülen von Wänden, Böden und sanitären Einrichtungen war noch nie so einfach! Mit der Excentr Workstation arbeiten Sie mühelos und kontaktlos:

- Toilettengruppen
- Duscheinrichtungen
- Schlachthöfe
- Schwimmbecken
- Saunen
- (Industrie-) Küchen

Die Excentr Workstation ist mit 3 verschiedenen Dosierventilen ausgestattet. Dies bedeutet, dass Sie zwischen 3 verschiedenen Produkten wechseln können. Nützlich, wenn Sie in sanitären Bereichen entfetten, entkalken und anschließend desinfizieren möchten. Der eingebaute Abwassertank und die Saugereinheit sorgen dafür, dass Sie den Raum wie mit einem Nasssauger trocken saugen und den Raum betriebsbereit lassen können. Die Excentr Workstation kann auch als Teppichreinigungsmaschine verwendet werden (Sprühextraktionsmethode).

Für Treppen, Küchenarbeitsplatten, Fensterbänke usw.

Der Excentr Handhero ist für Arbeiten an Treppen, Küchenarbeitsplatten, Fensterbänken, Tischplatten usw. konzipiert. Die Möglichkeiten sind endlos. Mit 2850 U / min und fast 20 kg Druck ist dies eine wertvolle Maschine für viele Profis. Die Maschine ist komplett aus Edelstahl gefertigt und nach den Prinzipien von Excentr konstruiert: extrem solide und benutzerfreundlich.



Technische Daten:

Energieverbrauch	1700 W / 230 V	Pumpendruck	2-14 bar
Vakuumleistung	25 kPa	Kabellänge	15 meter
Tankinhalt (sauberes Wasser)	35 L	Gewicht	39 kg
Tankinhalt (Schmutzwasser)	40 L	Abmessungen l / w / h	82 / 41 / 84 cm



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Technische Daten:

Arbeitsfläche	30 cm x 20 cm	Volt / Hz	230 V / 50 Hz
Pad Druck	13 kg (22 g / cm ²)	kW	0,37 kW
Lautstärke	60 dB	Schutzklasse	IPX 54
Kabellänge	15 m	Höhe Boden - Motor	31 cm
Bewegung	2850 x 7 mm p / m		



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Revolutionieren Sie Ihre Reinigungsroutine mit unserer FreshBamboo-Linie!

Diese hochmoderne Lösung wurde mit Blick auf die Umwelt entwickelt und kombiniert Nachhaltigkeit, Langlebigkeit und Funktionalität wie nie zuvor.

Umweltfreundliche Materialien: Verabschieden Sie sich von Plastik und begrüßen Sie Bambus! Unser Reinigungswagen besteht aus nachhaltigem Bambus, einer schnell nachwachsenden Ressource, die Ihren ökologischen Fußabdruck reduziert und gleichzeitig außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit bietet. Wussten Sie, dass der in unserem Wagen verwendete Bambus eine negative CO2-Emission hat und -6,25 kg CO2e aus der Luft eliminiert? (vollständige Ökobilanz verfügbar)

Earth-Conscious Design: Schließen Sie sich der Bewegung für eine grünere Zukunft an! Unser Trolley verfügt über ein schlankes und ergonomisches Design, das die Effizienz maximiert und gleichzeitig die Umweltbelastung minimiert. Von den Rädern bis zum Griff wird jede Komponente sorgfältig unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeit gefertigt. Wussten Sie, dass unser Trolley einen Gesamt-CO2-Ausstoß von nur 36,37 kg hat, ähnlich wie das Fahren eines durchschnittlichen Autos für 182 km? (Hybrid, Diesel, Benzin, 200g/km)

Vielseitig und praktisch: Egal, ob Sie Büros, Hotels oder Wohnungen reinigen, unser Bambus-Reinigungswagen ist Ihr ultimativer Begleiter. Mit Stauraum für Reinigungsmittel, Werkzeuge und Zubehör haben Sie alles, was Sie brauchen, um jede Aufgabe mit Leichtigkeit zu bewältigen.

Leicht zu reinigen und zu warten: Es war noch nie so einfach, Ihre Reinigungsgeräte sauber zu halten! Die natürliche Beständigkeit von Bambus gegen Feuchtigkeit und Bakterien macht die Pflege zum Kinderspiel und sorgt dafür, dass Ihr Trolley über Jahre hinweg makellos bleibt.



Verbessern Sie Ihr Reinigungserlebnis: Heben Sie sich mit unserem nachhaltigen Bambus-Reinigungswagen von der Masse ab. Es steigert nicht nur die Effizienz Ihrer Reinigungsroutine, sondern zeigt auch Ihr Engagement für Nachhaltigkeit und verantwortungsvollen Umgang mit dem Planeten.

Begrüßen Sie mit uns eine sauberere, grünere Zukunft. Entscheiden Sie sich für den nachhaltigen Bambus-Reinigungswagen und machen Sie noch heute einen positiven Einfluss!



Größenangaben (cm):

Länge	107
Breite	54
Höhe	102

Kapazität pro Schublade:

Länge	55
Breite	23
Höhe	24

Gewicht (kg) & CO2-Spezifikationen:

Bambus	20	-6,246
Haustier-Filz	3	26,967
Olefinen	0,8	2,744 ¹
ß	2,19	13,480 ²
Plastik	1,45	2,465 ³

Gesamt 27,44 kg 39,401*



SCANNEN FÜR MEHR INFORMATIONEN

NOTES

EXCENTR ZUBEHÖR



Bei Excentr sind verschiedene praktische Zubehörteile erhältlich. Der Splash & Dust Guard zum Beispiel dient zum Arbeiten ohne Spritzwasser oder das XL-Werkzeug zum Anschließen von Maschinen. Nachfolgend finden Sie die beliebtesten Tools:

Excentr solution tank 12L

Dosieren und verteilen Sie Ihr Wasser perfekt mit dem 12-Liter-Lösungsbehälter. Dieser Tank kann einfach und ohne Werkzeug montiert werden.




Excentr solution tank 3L

Der kompakte Tank hat ein Volumen von 3 Litern und verfügt über einen praktischen Füllschlauch zum einfachen Befüllen des Excentr Solution Tanks.



Excentr xl tool

Arbeiten Sie mit 110 oder 165 cm Breite? Das Excentr XL Tool macht es möglich! Schließen Sie mehr Geräte an und erleben Sie den Komfort und die Geschwindigkeit.



Excentr weight

Um zusätzlichen Druck auf Ihre Excentr-Maschine auszuüben, ist das Excentr Weight (2 Gewichte à 12 kg) die richtige Lösung.



Excentr Battery Pack

Der Lithium-Ionen-Akku reicht für +- 30 Minuten (bis zu 45 Minuten) völlig autonomes Arbeiten. 3 Excentr Battery Packs sind genug, um 24/7 zu arbeiten!



Excentr splash & dust guard

Verwenden Sie den Excentr Splash & Dust Guard, wenn Sie mit viel Wasser oder trocken arbeiten möchten. Der Guard schützt Sie vor Spritzern und Staub.



Excentr connector

Verwenden Sie den Excentr-Anschluss, um zwei oder sogar drei Maschinen gleichzeitig mit nur einem Kabel zu betreiben. Ideal in Kombination mit dem Excentr XL TOOL.



Excentr grip

Für einen guten Halt und eine gleichmäßige Druckverteilung auf dem Pad und sind beständiger gegen Chemikalien als bisherige Padhalter.



Excentr dust control

Saugt den Wirbelstaub auf, der u. a. beim Trockenentlacken und Schleifen entsteht. In Kombination mit dem Excentr Splash & Dust Guard verwenden.



Vernichtet mehr als 99,97% der Viren (inkl. Coronavirus) und Bakterien.

Die Excentr Air 250 von Rensair vernichtet Viren und Bakterien, während sie die meisten herkömmlichen Luftreiniger einfach sammeln und abfangen. Es handelt sich um eine patentierte Lösung, bei der die fortschrittlichste Reinigungstechnologie einschließlich HEPA13-Filter und UVC-Licht zum Einsatz kommt.

Excentr's Air 250 einzigartige Zusammensetzung der Technologie macht den Unterschied. Die Position des UVC-Lichts, das auf die Filteroberfläche gerichtet ist, setzt die gefangenen Schadstoffe einer konstanten Belastung aus. Diese Exposition zersetzt die DNA und RNA und zerstört somit alle eingeschlossenen Schadstoffe.

Durch die Zerstörung auf der Filteroberfläche wird das Potenzial für den Kontakt mit gefährlichem Material während des Filterwechsels weiter reduziert.

Die Fähigkeit von Excentr, mehr als 99,97% der luftübertragenen Viren (einschließlich Coronaviren) und Bakterien zu zerstören, wurde von unabhängigen Laboren dokumentiert.



Viren



Bakterien



Pollen

Schimmel/
hefepilzeStaub/
allergene

Gerüche

Technische Daten:

Abmessungen l / b / h	42 / 42 / 80 cm	Volt/Hz	230 V/50Hz
Gewicht	18 kg	Wartung	Alle 9000 Stunden
Lautstärke	50 - 67 dB	Kapazität	560m³/Stunde (20.000ft³/Stunde)
Kabellänge	2 m	Filter	HEPA13-Filter und ozonfrei UVC-Licht

SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN


So funktioniert das Excentr Air 250:

1. Excentr Air 250 saugt Umgebungsluft von oben an und durchströmt einen Vorfilter, der größere Partikel und Staub auffängt. Der Vorfilter lässt sich zur Reinigung leicht von der Oberseite des Excentr Air 250 entfernen und muss nicht ausgewechselt werden.


2. Ein leistungsstarker Ventilator (bis zu 560 m³/Stunde, 20.000 ft³/Stunde, 155 Liter/Sekunde) drückt die Luft in einen zylinderförmigen HEPA-13-Filter nach unten. Das Gebläse ist eine Schlüsselkomponente der Konstruktion. Aufgrund der hohen Qualität des HEPA-Filters wird im Zylinder ein extrem hoher statischer Luftdruck erzeugt, weshalb ein starker Ventilator erforderlich ist.

3. Wenn Partikel auf die Innenfläche des HEPA 13-Filters treffen, werden Bakterien, Viren und andere luftübertragene Mikroorganismen aufgehalten. Der kontinuierliche Luftstrom hält die Mikroorganismen auf der Filteroberfläche fest, während die UVC-Lampe, die in der Mitte des Zylinders platziert ist, die gesamte Filteroberfläche kontinuierlich beleuchtet und dadurch die Oberfläche durch Zerstörung der DNA in Bakterien, Viren usw. "desinfiziert". Durch die Zerstörung der Filteroberfläche wird das Potenzial für den Kontakt mit gefährlichem Material während des Filterwechsels weiter reduziert.


4. Ein großes Volumen sauberer Luft verlässt die Excentr Air 250 bei 360 Grad.

Krankenhaus-
Qualität TechnologieHEPA13-Filter
und ozonfreies
UVC-LichtDokumentiert
WirksamkeitGetestet von
unabhängige
LaboratorienPatentiert
LösungDas einzigartige
System bietet
branchenführende
EffektivitätPlug &
playKeine Installation
erforderlich,
einfach
einsteckenGroße Reinigung
Kapazitäteinigt 560m³/Stunde
(20.000ft³/Stunde)Geringe
Wartung9.000h (~1 Jahr)
kontinuierliche
Laufzeit

Excentr Air 250 tötet effektiv luftgetragene Partikel



Excentr Air 250 entfernt Bakterien- und Viruskolonien auf nicht nachweisbare Niveaus






SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Die ultimative Lösung für kleine bis mittlere Flächen

Der Excentr Air 100 ist ein Luftreiniger für Flächen bis zu 100 m². Er ist mit einem innovativen Filtersystem ausgestattet - darunter ein zertifizierter H13 HEPA-Filter, Aktivkohlefilter, Kaltkatalysatorfilter, UV-C-Entkeimung und die Reinigung mit negativen Ionen. Verunreinigungen wie Staubpartikel werden im Vorfilter aufgefangen, der leicht gereinigt werden kann. Der Kaltkatalysatorfilter und der Aktivkohlefilter absorbieren flüchtige organische Verbindungen wie Aldehyd und Benzol und sind wirksam gegen Gerüche, Staub, Pollen, Viren, Bakterien, Zigarettenrauch und vieles mehr. Die zertifizierten HEPA-13-Filter und der antibakterielle Filter eliminieren 99,99 % aller verbleibenden (Virus-)kontaminierten Aerosole, Bakterien, Pollen, Allergene, Feinstaub und viele andere Schadstoffe aus der Luft.

Alle Filter, mit Ausnahme des Aluminium-Vorfilters, müssen alle 6 Monate ausgetauscht werden. Alle basieren auf einer kontinuierlichen Verwendung. Die abgeleitete Luft erhält eine Ladung von negativ geladenen Ionen. Diese helfen dem Körper, Sauerstoff besser aufzunehmen und weniger Histamin zu produzieren. Sie reduzieren Beschwerden bei Heuschnupfen, Asthma, Atemwegsallergien, Kopfschmerzen und Müdigkeit. Sie steigern die Konzentration, verbessern das körpereigene Immunsystem und erhöhen die Widerstandskraft gegen Krankheiten.



Technische Daten:

Abmessungen L/B/H	40 / 20 / 60 cm
Gewicht	9,7 kg
Wirkungsbereich	max. 100m ²
Geräuschpegel	18dB - 55 dB
Spannung / Verbrauch	220V/50Hz/90W
Negativ-Ionen	20 Million/cm ³

Filterleistung
Luftfördermenge
Zulassungen

PM 2.5 - 99.99% HEPA-H13
388m³/h
CE, CB, CQC, CCC, Rohs,
ERP, SGS, TÜV Saar





SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

Revolutionäre Methode zur Reinigung von Rolltreppen

Mit einer einzigartigen Kombination von Techniken von EscaTEQ und Excentr können Sie Rolltreppen auf schnellste und effektivste Weise reinigen, mit minimaler Unterbrechung der Besucherströme.

Die Reinigung von Rolltreppen ist so schnell, einfach und kosteneffizient, dass sie mit der gleichen Häufigkeit und Regelmäßigkeit gereinigt werden wie alle anderen Bodenflächen. Auf diese Weise werden wir dafür sorgen, dass Rolltreppen auf der ganzen Welt sicherer, schöner und angenehmer für die Millionen von Menschen sind, die sie jeden Tag benutzen.





EXCENTR CHEMICALS

EXCENTR PANOX



EXCENTR A1

ARTIKEL NR:
110056

Extra starkes saures Waschmittel mit Biss,
zum Entfernen aller Kalk- und Zementfilme.

Unverzichtbar für den Profi! Nicht auf säureempfindliche Materialien auftragen. Empfohlene Dosierung 10 - 20%. Beachten Sie eine Bearbeitungszeit von wenigen Minuten für optimale Ergebnisse! Lassen Sie es bei reinem Gebrauch niemals länger als 3 Minuten einwirken. Der PH-Wert ist 1. Ideales Produkt in Kombination mit der Excentr-Methode!



EXCENTR D14

ARTIKEL NR:
110058

Das Excentr D14 ist ein leistungsstarkes, stark alkalisches Reinigungsmittel mit Biss, das zum Entfernen von fettigen und öligen Verunreinigungen entwickelt wurde.

Unverzichtbar für den Profi! Dosierung zwischen 10 und 20% im Extremfall höhere Dosierung für bessere Ergebnisse! Beachten Sie eine Bearbeitungszeit von wenigen Minuten für optimale Ergebnisse! Der PH-Wert beträgt 13,5. Ideales Produkt in Kombination mit der Excentr-Methode!



EXCENTR MARKS REMOVER

ARTIKEL NR:
110059

Der Excentr Marks Remover dient zum Entfernen von (Gummi-) Markierungen beispielsweise auf Beton.

Wirksam z.B. gegen Markierungen, die durch Gabelstapler- und LKW-Reifen verursacht werden. Kann auch in Ausstellungsräumen verwendet werden. Bei einer Dosierung zwischen 10 und 20% einige Minuten Verarbeitungszeit einplanen, um optimale Ergebnisse zu erzielen. Dieses Produkt funktioniert perfekt in Kombination mit der Excentr-Methode + **Pink pad!**



EXCENTR STRIP+

ARTIKEL NR:
110060

Der Excentr Strip + ist ein schwerer Stripper.
Ideal für Entfernen extremer Polymerablagerungen!

Achtung: Dieses Produkt ist nur für Fachleute geeignet, die die Risiken des chemischen Strippens auf Linoleum / Marmoleum usw. kennen! Dosierung zwischen 10 und 30%. Testen Sie die Belichtungszeit, um einen optimalen Arbeitsprozess durchführen zu können! Eine anschließende Neutralisation / Spülung wird empfohlen! Ideales Produkt in Kombination mit der Excentr-Methode und dem Excentr Extreme Pad!



EXCENTR CLEAN EXPERIENCE+

ARTIKEL NR:
110057

Das Excentr Clean Experience + sorgt für ein optimales Dufterlebnis!

Das bezaubernde aromatische Duftgefühl wird Ihren Kunden stundenlang an Ihre Handwerkskunst erinnern! Dosierung je nach gewünschter Dufterfahrung zwischen 5 und 15%. Ideales Produkt in Kombination mit der Excentr-Methode!



PANOX 300

ARTIKEL NR:
110070 (0,75L)

Für alle wasserfesten Oberflächen.

Geeignet zur Desinfektion aller wasserfesten Oberflächen, Geräte und Rohrleitungssysteme. Basierend auf Wasserstoffperoxid und Peressigsäure. Anwendbar in den Bereichen Trinkwasser, Schwimmbäder, öffentliche Gesundheit, Veterinärwesen, Lebensmittel und Futtermittel. Zulassung in PT02, PT03 & PT04. Erhältlich in 750 ml Sprühflasche, 1 Liter Flasche, 5 Liter Kanister und 10 Liter Kanister.

- Kiwa-ATA-zertifiziert K83315 / 02
- Ctgb-Zulassungsnummer 14798 N.
- Halal-zertifiziert: 1051050729
- EU-Dossier EU UA APP-Nr.: BC-SB034343-54



PANOX 1816

ARTIKEL NR:
110067(10KG)

Konzentriertes Desinfektionsmittel.

Konzentriertes Desinfektionsmittel auf Basis von Wasserstoffperoxid und Peressigsäure mit niedrigem Gehalt mit speziellen "Netzmitteln". Bestimmt zur Desinfektion von Oberflächen, Geräten, Utensilien, Rohren, Wassertanks und Räumen. Anwendbar in den Bereichen Trinkwasser (Legionellenbekämpfung), Schwimmbäder, öffentliche Gesundheit, Veterinärwesen, Lebensmittel und Tierfutter. Autorisierung in PT02, PT03 & PT04.

Hinterlässt bei richtiger Anwendung keine Rückstände. Selbsttätig und farblos mit einem leichten Essiggeruch, der während der Verarbeitung leicht zu erkennen ist. Zur Entfernung von organischer Verschmutzung (Biofilm) und Legionellen in (Trink-) Wasserleitungssystemen. Im Labor getestet und nachweislich nach den wichtigsten und höchsten Wirksamkeitsstandards gegen zahlreiche Mikroorganismen wirksam. Erhältlich in 1 kg Flasche, 10 kg Kanister und 20 kg Kanister.

- Kiwa-ATA-zertifiziertes K83315
- Ctgb-Zulassungsnummer 13655 N.
- Halal-zertifiziert: 1051050729
- EU-Dossier EU UA APP-Nr.: BC-SB034343-54
- Virusanspruch, auch zur Kontrolle des Coronavirus, Covid-19



Weitere Informationen über Excentr Panox





REINIGUNG & TIEFE REINIGUNG

Reinigung mit der Excentr-Methode

Die Excentr-Methode bringt die Bodenreinigung auf ein völlig neues Niveau. Dank der 2850 Bewegungen pro Minute und des Paddrucks von bis zu 112 kg ist die Wirksamkeit unübertroffen. Die Maschine kann sowohl für leichte als auch für schwere Reinigungsaufgaben verwendet werden.

Tiefenreinigung mit der Excentr-Methode

Eine gründliche Reinigung der Böden ist auch mit der Excentr-Methode möglich. Aufgrund der geringen Bewegung der Maschine erhalten die Pads (hauptsächlich Faserpads und Bürsten) die Möglichkeit, tiefer in die Oberfläche einzudringen. Bei jeder kleinen Bewegung der Maschine haften scharfe Fasern in der Fuge oder der Struktur, was zu einer gründlichen Reinigung führt.



TOP & DEEP STRIPPING

Mit der Excentr-Methode viermal schneller abstreifen

Mit der Excentr-Methode bis zu 4x schneller abstreifen! Dank der 2850 U / min und des hohen Pad-Drucks ist das Entschichten von oben und von der Tiefe einfacher als je zuvor. Die Excentr-Methode bietet Ihnen die Möglichkeit, trocken, nur mit Wasser oder traditionell mit Stripper (Chemikalien).

Extremer Aufbau / Kantenaufbau


Bei extremen Auf- und / oder Kantenaufbauten kann der Boden zunächst mit einem Schleifnetz abgestreift / geschliffen werden. Verwenden Sie je nach Aufbau Korn 60/80 oder 100, um die ersten Polymerschichten zu entfernen. Versuchen Sie, ungefähr 80% des Polymers zu entfernen. Fahren Sie dann mit der oben beschriebenen Methode fort, um den Boden selbst mit dem aggressiven Schleifnetz nicht zu beschädigen. Im Falle eines Kantenaufbaus können Sie das Schleifnetz über die lange Seite schneiden und auf ein normales Pad legen. Arbeiten Sie dann mit der langen Seite der Maschine (seitlich) über dem Kantenaufbau, um den Kantenaufbau mit dem Schleifnetz nur aggressiv zu entfernen. Achten Sie bei den oben genannten Vorgängen genau darauf. Wenn Sie mit diesen groben und aggressiven Schleifgittern zu weit abisolieren, kann die Oberfläche beschädigt werden.

3 Möglichkeiten zum Abisolieren

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie Böden abgezogen werden können. Aus unserer Sicht ist die Nassmethode die effizienteste.

Trockenmethode

Wenn Sie trocken ziehen möchten, möchten Sie verhindern, dass Staub in die Luft gelangt. Aus diesem Grund empfehlen wir den Excentr Splash & Dust Guard in Kombination mit dem Excentr Dust Control Vakuum. Auf diese Weise arbeiten Sie ohne Staub in der Luft und nehmen etwa 50% des Staubes vom Boden auf. Die Trockenmethode kann in bestimmten Fällen viele Vorteile gegenüber der Nassmethode haben. Um richtig abisolieren zu können, verwenden Sie Pads mit einem Zusatz von Diamant oder Aluminiumoxid.



SCHLEIFEN, RENOVIEREN & POLIEREN

Effektives Schleifen, Renovieren und Polieren von Naturstein

Die Excentr-Methode ist eine sehr effektive Methode zur Renovierung, Politur und Pflege von Steinen. Jeder Stein kann gereinigt werden. Jeder Kalkstein kann renoviert, poliert und gereinigt werden. Denken Sie an Marmor, chinesischen Blaustein, belgischen Blaustein, Terrazzo usw.

Renovierung

Die Renovierung eines Natursteinbodens ist nur möglich, wenn der Stein kalkhaltig ist. Um sicherzustellen, dass die zu renovierende Oberfläche kalkhaltig ist, empfehlen wir immer, zuerst einen Säuretest an einem Ort durchzuführen, der normalerweise nicht sichtbar ist. Halten Sie sauberes Wasser und ein trockenes Mikrofasertuch bereit. Tragen Sie dann einen Tropfen reinen Entkalker / Säure (pH 1 oder 2) auf. Wird das Produkt weiß? Danach sofort absorbieren und mit sauberem Wasser abspülen. Wenn das Produkt weiß wird, können Sie sicher sein, dass die Oberfläche kalkhaltig ist und daher renoviert und poliert werden kann. Wenn sie nicht weiß wird, können Sie die Oberfläche nur mit der Excentermethode reinigen.



Polieren

Die letzten Schritte im Renovierungsprozess sind die Polierschritte. Mit der Excentr-Methode kann die Oberfläche sowohl auf Seidenglanz als auch auf Hochglanz poliert werden.

Instandhaltung

Nach der Renovierung kann der Boden täglich mit dem zuletzt verwendeten Pad aus dem Renovierungsprozess gereinigt werden. Wenn der Boden z.B. mit dem EDS 3000 seidenglänzend ausgerüstet ist, ist dies das Pad für die tägliche Reinigung. Diese Pads sind auch unter z.B. 17" zur Verwendung unter einer Scheuersaugmaschine erhältlich. Die Verwendung von Reinigungsmitteln ist nicht erforderlich.



SCHLEIFEN UND ENDBEARBEITUNG

Schleifen und Endbearbeitung auf einem Holzboden

Die Excentr-Methode macht das Arbeiten auf einem Holzboden für jeden Reinigungsprofi zugänglich. Durch die perfekte Balance und den konstanten Druck und die Bewegung wird das Risiko von Beschädigungen und Methodenfehlern erheblich reduziert. Mit den Excentr-Maschinen können Sie Holzböden reinigen, schleifen und nachbearbeiten. Verwenden Sie den Excentr-Staubkontrollsauger immer zusammen mit dem Excentr-Spritz- und Staubschutzgerät zur Kontrolle des Schwebstaubs.

Reinigung

Im Allgemeinen arbeitet die Excentr-Methode mit weniger Wasser. Auf Holzböden ist dies sicherlich ein großer Vorteil, da sie oft wasserempfindlich sind. Die Reinigung erfolgt je nach Verschmutzungsgrad mit den Excentr Soft oder Hard Micro Pads. Befeuchten Sie das Pad. Sie können ca. 40 m² (je nach Verschmutzungsgrad) bearbeiten, das Pad drehen und die andere Seite verwenden. Die Pads können nach Gebrauch gewaschen werden, verwenden Sie keinen Weichspüler.

Schleifen und Finishing

Das Schleifen eines Holzbodens ist als eine sehr spezielle Arbeit bekannt. Die Excentr-Maschinen machen diese Spezialisierung viel leichter zugänglich. Aufgrund der Stabilität in Bewegung, Druck und Leistung ist es relativ einfach, einen Holzboden zu schleifen. Nach dem Schleifen ist es möglich, mit der Maschine verschiedene Öle und Wachse aufzutragen und einzureiben. Ein großer Vorteil bei der kurzen Bewegung ist, dass das Öl beim Reiben nicht spritzt. Es ist auch möglich, die Diamond-Pads zum mechanischen "Verdichten" des Holzes zu verwenden.



VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHEN

Oberflächenvorbereitung mit der Exzentrischen Methode

Denken Sie an das Schleifen / Aufrauen eines beschichteten Fußbodens, das Entfernen von Beschichtungen oder das Entfernen von Klebstoffresten. Die Maschinen werden auch häufig eingesetzt, um z.B. PVC-Böden vorzubereiten, alte PU-Beschichtungen zu entfernen und dann eine neue Beschichtung aufzutragen.



Pads, Schleifnetze und Schleifpapier

Für diese Anwendungen verwenden wir gebundene Diamanten, Pads mit Diamant, Pads mit Aluminiumoxid, Schleifnetze und Schleifpapier. Die Wahl des Gewichts bestimmt oft die Geschwindigkeit und Qualität der Arbeit bei Vorbereitungsarbeiten. Eine Erhöhung des Drucks führt in der Regel zu einem besseren Ergebnis.

Da Präparationen oft trocken durchgeführt werden, empfehlen wir die Verwendung des Excentr-Staubkontrollsaugers in Kombination mit dem Excentr-Spritz- und Staubschutz.

Renovieren, Polieren, Schleifen, Schleifen und Präparieren ohne Chemikalien

Das Excentr Diamond System (EDS) ist ein neues Konzept: Pads, Scheiben und Streifen (metallgebundene Diamantscheiben und -streifen). Die aktiven Teile in den Pads, Scheiben und Streifen des Excentr Diamond Systems garantieren eine konstante Wirkung mit hoher Leistung und langer Lebensdauer. Das Excentr Diamond System gibt Ihnen die Möglichkeit, Oberflächen zu renovieren, zu polieren, zu schleifen und vorzubereiten. Polieren ist mit diesem System bis zu Hochglanz möglich. In der Regel ist der Einsatz von chemischen Produkten nicht notwendig, was das Excentr Diamond System sehr umweltfreundlich und sicher in der Anwendung macht.

EDS – Excentr Diamant System

Mit den EDS-Pads können Böden gereinigt, gepflegt, renoviert und fertig bearbeitet (poliert) werden. Die Renovierung auf Naturstein kann mit einer traditionelleren Methode in 3 Schritten durchgeführt werden. Die Pads eignen sich aber auch hervorragend, um Kombinationen zwischen mehreren Schritten oder sogar harzgebundene Diamanten herzustellen. Sobald Sie Pads, harzgebundene Diamanten oder metallgebundene Diamanten verwenden, raten wir immer dazu, die Oberfläche mindestens 4 Mal zu berühren (2 Mal hin und her). Darüber hinaus raten wir, kreuzweise zu arbeiten (1 x hin und her Nord/Süd, 1 x hin und her Ost/West). Verwenden Sie immer viel Wasser und saugen Sie bei jedem Pad-, Scheiben- oder Streifenwechsel Wasser ab. Um gute Ergebnisse zu erzielen, müssen Sie immer mehrere Schritte durchführen. Die maximale Nachfolge pro Schritt ist eine Verdoppelung des verwendeten Schrittes. Sie beginnen also mit 400er Korn, der nächste Schritt ist maximal 800er Korn und so weiter. Die einzige Ausnahme ist der Schritt zwischen 3000 und 8000, den Sie nacheinander verwenden können.

TIPP: Geht man vom harz/metallgebundenen Material zum Pad-Material für die Endbearbeitung über, dann verwenden Sie die zuletzt verwendete Körnung als Eingangsschritt für den Belag. Kurz gesagt, wenn Sie am Ende eine harzgebundene Körnung 800 haben, verwenden Sie das 800er Korn als nächsten Schritt.


EDS Pads

Die EDS-Pads sind die am häufigsten verwendeten Zubehörteile im System. Die Pads sind für alle Excentr-Maschinen und in verschiedenen groben Körnungen erhältlich.

Korn 100
Korn 200
400 -Körnung → Dies sind Schleifschritte. Wählen Sie die Körnung 100, 200 und/oder 400 nur bei sehr starken Beschädigungen. Je größer das Korn, desto mehr Orangenhaut erscheint auf der Oberfläche.

Korn 800
Körnung 1500
3000er Korn → Diese 3 grundlegenden Schritte sind in der Lage, eine leicht beschädigte Oberfläche auf ein seidenglänzendes Finish zu reduzieren.

Korn 8000 → Verwenden Sie diesen Schritt nach dem 3000er, wenn Sie mehr Glanz wünschen. Sie können dieses Pad so oft Sie wollen über die Oberfläche laufen lassen, je mehr Durchgänge, desto mehr Glanz.



EDS Discs




EDS-Harzbindung

Für den Profi, der Erfahrung in der Bearbeitung von Naturstein hat, haben wir auch harzdiamantgebundene Scheiben für unsere Excentr 43 verfügbar. Diese schleifen aggressiver (ab Korn 50), und da sie wesentlich mehr Material von der Oberfläche wegschleifen, sind wir in der Lage, schwerere Schäden zu reparieren.




EDS-Metallbindung

Die EDS-Metallstreifen und Discs sind für den fortgeschrittenen Anwender gedacht. Sie sind aggressiver in den Anwendungsbereichen Schleifen (Schleifen) und Vorbereitung verschiedener Böden. Die EDS-Metallstreifen und -Scheiben werden in der Regel dann eingesetzt, wenn tiefere Kratzer, Säureflecken und/oder andere schwerere Störungen in der Oberfläche vorhanden sind. Diese Streifen sind aggressiver und arbeiten tiefer als die EDS-Pads. Wir empfehlen diese Streifen hauptsächlich zum Entfernen von Klebstoffresten, zum Entfernen oder Schleifen von Beschichtungen und zur Vorbereitung von Betonböden. Die Möglichkeiten sind sehr umfangreich und daher sind Kenntnisse erforderlich.






PAD-ANWENDUNGEN




EXCENTR Fiber Pad

Das Excentr Fiber Pad ist ein Hartfaser-Pad, das speziell für die Tiefenreinigung auf unebenen Oberflächen, strukturierten Böden, rutschfesten Sicherheitsböden, Fugen usw. entwickelt wurde. Diese Faser in Kombination mit der Excentr-Methode gewährleistet eine außergewöhnliche Tiefenreinigung und erstaunliche Ergebnisse. Oftmals ist der Einsatz von Chemikalien unnötig, aber verwenden Sie viel Wasser!



EXCENTR Pink Pad

Der Pink Pad ist ideal zum Reinigen und Schrubben von ebenen, flachen Böden. Das Pad hat eine sehr gute Reinigungswirkung und ist trotz seiner Reinigungskraft nicht zu scharf für empfindliche Oberflächen. Das Pad kann nur mit Wasser oder in Kombination mit einem Reinigungsmittel verwendet werden.



EXCENTR Magic Pad

Das Excentr Magic Pad ist ein Melamin-Pad, das sich sehr gut für die gründliche Reinigung vieler Arten von Böden eignet. Das Pad eignet sich sehr gut als Problemlöser, und aufgrund seiner schwammartigen Struktur hat es die Fähigkeit, Schmutz von mikroporösen Oberflächen zu entfernen. Verwenden Sie diese Pads immer nass. Nicht geeignet für lackierte Böden. Testen Sie dieses Polster immer in einer Ecke, um seine Funktion zu überprüfen und Beschädigungen zu vermeiden.




EXCENTR Strip Alu Pad

Die Excentr Extreme Unterlage ist für Profis, die schneller und besser auf Linoleum abstreifen möchten. Die Tausenden von scharfen Aluminiumoxidpartikeln mahlen das Polymer kontrolliert und ohne Schaden vom Linoleum ab (bei richtiger Anwendung). Das Pad kann trocken oder mit Wasser verwendet werden. Der Einsatz eines Strippers ist nicht erforderlich.



EXCENTR Hard Micro Pad

Das Hard Micro Pad ist ein sehr effektives Mikrofaser-Pad mit Schrubbstreifen darin. Die schwarzen Schrubbstreifen schrubben die Oberfläche, während die weißen Mikrofaserstreifen den Schmutz aufnehmen. So können Sie in einem Arbeitsgang schrubben und Schmutz aufnehmen. In Kombination mit dem Excentr 43 eignet sich diese Unterlage auch sehr gut für Teppiche.



EXCENTR Soft Micro Pad

Das Soft Micro Pad ist ein weiches Mikrofaser-Pad, das auf zwei Seiten verwendet werden kann. Das Pad hat ein hohes Absorptionsvermögen und eignet sich sehr gut für empfindliche Oberflächen. Ideal zum Entfernen von Rückstandsablagerungen und in Kombination mit dem Excentr 43 auch sehr gut für Teppiche geeignet.

Keramische Fliesen	Rutschfest und Sicherheitsböden	PVC	Sportböden	Linoleum	Naturstein	Konkret	Epoxid- und Gussböden	Holz	Gummi	Teppich *Verwende Exentr 43
	Ⓒ	●			●				●	
Ⓒ		Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ	Ⓒ		Ⓒ	
Ⓒ	⚠	⚠	⚠			⚠	⚠		⚠	
		⚠		Ⓒ		⚠	⚠	⚠		
●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓒ	●	Ⓒ
●	●	●	●	●	●	●	●	Ⓒ	●	Ⓒ

Ⓒ = Empfohlen

⚠ = Kontakt-Excentr

● = Möglichkeit



EXCENTR Red Pad

Traditionelles RED Pad zum Schrubben oder Polieren von Böden für den Excenter 55-35. Dieses Pad hat eine leichte Reinigungskraft und ist für jede Oberfläche sicher.




EXCENTR Extreme Pad

Die Excentr Extreme Pad ist für härteste Abisolier-, Reinigungs- und Vorbereitungsarbeiten geeignet. Die harte, offene Faser sorgt für eine perfekte Drainage des Schmutzes und hält Ihre Binde sauber und scharf. Da diesem Pad keine speziellen Partikel wie z.B. Diamanten hinzugefügt wurden, wird die Kombination mit einem Reinigungsmittel empfohlen.



EXCENTR Sanding Nets

Die Schleifnetze können als Problemlöser bei z.B. mehreren Polymerschichten auf Linoleum- und Marmoleumböden eingesetzt werden, die Schleifnetze werden oft zur Entfernung von Kantenablagerungen ohne Chemie verwendet. Achtung, dies kann bei unsachgemäßem Gebrauch zu Schäden führen.




EXCENTR PolyBrush

The Excentr Poly Brush has been developed for deep cleaning various hard and resilient floors. Thanks to the active polyester fibers, you clean into the deepest microscopic grooves without the pad getting clogged with dirt.



EXCENTR EDS Pads

Mit dem EDS (Excentr Diamond System) ist es möglich, kalkhaltige Natursteine einfach zu schleifen und zu polieren. Die dünnen Pads gewährleisten eine sehr direkte Energieübertragung und erzeugen weniger Orangenhaut als herkömmliche Diamantpads. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 30.



EXCENTR Sia Sandpaper

Schleifpapier von höchster Qualität und hauptsächlich zum Schleifen von Holz entwickelt. Erhältlich in verschiedenen Körnungen, von sehr grob bis sehr fein. Weitere Informationen dazu finden Sie auf Seite 31.

Keramische Fliesen	Rutschfest und Sicherheitsböden	PVC	Sportböden	Linoleum	Naturstein	Konkret	Epoxid- und Gussböden	Holz	Gummi	Teppich *Verwende Exentr 43
●	●	●	●	●	●	●	●		●	
		⚡		⚡		⚡				
⚠	⚠	⚠	⚠	⚠		⚠	⚠	⚠	⚠	
⚡	⚡	⚡	●	●	●	●	●	⚠	●	
				⚠	⚡	⚡	●		●	
				⚠				⚡		

⚡ = Empfohlen

⚠ = Kontakt-Exentr

● = Möglichkeit



BODENARTEN

KERAMISCHE BEBAUUNG

Die Reinigung von Keramikfliesen ist nicht immer einfach. Durch die oft mikroporöse Struktur kann der Schmutz hartnäckig an der Oberfläche haften bleiben und sogar ein wenig ins Innere gelangen. Wir empfehlen, bei Keramikfliesen mit sauberem Wasser zu arbeiten und daher auf Reinigungsmittel zu verzichten.

Magic Pad für stark frequentierte Zone

Wählen Sie bei leichten Verschmutzungen das rosa Pad. Bei stärkeren Verschmutzungen auf Keramikfliesen empfehlen wir den Excentr Magic Pad. Verwenden Sie Reinigungsmittel nur bei starkem Kalk oder Fett.

Tipp: Haben Sie eine Keramikfliese in einer stark frequentierten Zone? Dann verwenden Sie den Excentr Magic Pad regelmäßig und pflegen Sie den Boden täglich/wöchentlich mit dem Pink Pad!



PVC-BODENBELAG

PVC ist ein aufstrebendes Produkt. Im Prinzip können wir nur PVC-Böden reinigen und tief reinigen. Die Entscheidung, was zu tun ist, ist einfach: Ist Ihr Boden flach? Dann wählen Sie das rosa Pad für die Reinigung. Hat Ihr PVC-Boden eine Struktur? Dann reinigen Sie ihn mit einem Faserpad! Der Einsatz von Chemikalien ist bei dieser Methode nicht notwendig. Verwenden Sie eine normale Menge Wasser, der Boden sollte nicht überflutet werden!

Da in vielen Fällen ein PVC-Boden standardmäßig mit einer PU-Schicht versehen ist, ist es nicht beabsichtigt, diese Böden abzustreifen und Polymere aufzutragen. Wenn Kratzer in der PU-Beschichtung auftreten, gibt es Möglichkeiten, diese zu reparieren. Bei dieser Renovierung von PVC-Böden geht es im Wesentlichen darum, die vorhandene PU-Oberfläche zu zerkratzen und eine neue PU-Schicht aufzutragen.



RUTSCHFESTE UND SICHERE BÖDEN

Eine Tiefenreinigung von Böden ist mit der Excentr-Methode möglich. Durch die geringe Bewegung der Maschine erhalten die Pads (hauptsächlich Faserpads und Bürsten) die Möglichkeit, tiefer in die Oberfläche einzudringen. Bei jeder kleinen Bewegung der Maschine kleben scharfe Fasern in der Fuge oder die Struktur, was zu einer tiefen und gründlichen Reinigung führt. Das Problem auf Böden mit Struktur sind meistens (Seifen-)Rückstände, weshalb wir immer raten, zuerst zu versuchen, nur mit Wasser zu arbeiten. Falls Ihre Fliesen stark verkalkt sind, können Sie sich für die Arbeit mit Excentr A1 (Reinigungsmittel) entscheiden. Wenn viel Fett vorhanden ist, können Sie Excentr D14 (Reinigungsmittel) verwenden.

Reinigungsprobleme

Reinigungsprobleme auf rutschfesten Böden sind häufig: Sanitärbereiche, Küchen, Schwimmbäder, Veranden und Umkleideräume. In 95% der Fälle empfehlen wir das Excentr Fiber Pad für strukturierte Böden, es reinigt auch die Fugen.



SPORTFUSSBÖDEN

Die Pflege und Reinigung von Sportböden ist nicht immer einfach. Die hohe Nutzungsfrequenz und gelegentliche andere Aktivitäten, denen der Sportboden ausgesetzt ist, machen die Stabilität in Bezug auf Sicherheit, Rutschfestigkeit und Aussehen zu einer schwierigen Aufgabe. Für die Reinigung von Sportböden empfehlen wir einen Reinigungs- und Pflegeplan, der aus 2 Aktivitäten besteht: tägliche/wöchentliche Reinigung mit dem Pad Excentr Pink und periodische Reinigung mit dem Pad Magic.

Magic Pad für stark frequentierte Zonen


In der obigen Beschreibung sprechen wir von der Reinigung von Sportböden aus Kunststoff/Gummi. Auch die Pflege und Reinigung von Sportböden aus Holz ist mit der Excentr-Methode möglich. Wir haben sehr gute Ergebnisse bei der Entfernung von Harz etc. von hölzernen Sportböden. Fragen Sie nach einer maßgeschneiderten Beratung (kostenlos und unverbindlich).

GUMMIBÖDEN

Die Reinigung, Tiefenreinigung oder Reparatur eines Gummibodens beginnt mit der Feststellung, welche Art von Gummiboden Sie haben. Ist Ihr Boden flach? Dann wählen Sie das rosa Pad für die Reinigung. Hat Ihr Gummiboden eine Struktur? Wie ein Gummiboden mit Noppen? Dann reinigen Sie ihn mit einem Fiber Pad! Der Einsatz von Chemikalien ist bei dieser Methode nicht notwendig.

Renovierung des Gummibodens

Können Sie Ihren Gummiboden nicht mehr reinigen? Dann sind Sie in der Lage, den Boden zu renovieren. Eine Renovierung auf einem Gummiboden kann nur durchgeführt werden, wenn der Boden eben (ohne Struktur) ist. Sie können Gummiböden in 3 Schritten renovieren, ohne Chemikalien, nur mit Wasser und den richtigen Pads. Die erforderlichen Pads sind EDS blau, EDS gelb und EDS grün.



NATURSTEIN

Die Excentr-Methode ist eine sehr effektive Methode für die Renovierung, das Polieren und die Instandhaltung von Stein. Jede Art von Stein kann gereinigt werden. Jeder kalkhaltige Stein kann renoviert, poliert und gereinigt werden. Denken Sie an Marmor, chinesischen Hartstein, belgischen Blaustein, Terrazzo usw.

Renovierung

Die Renovierung eines Natursteinbodens ist nur möglich, wenn der Stein kalkhaltig ist. Um sicherzugehen, dass die zu renovierende Oberfläche kalkhaltig ist, empfehlen wir immer zuerst einen Härtestest durchzuführen. Halten Sie sauberes Wasser und eine trockene Mikrofaser in der Nähe. Tragen Sie dann einen Tropfen reinen Entkalker (ph 1 oder 2) in einer Ecke oder an einer anderen, nicht sichtbaren Stelle auf. Wird das Produkt weiß? Dann sofort absorbieren und mit sauberem Wasser abspülen. Wenn sich das Produkt weiß verfärbt, können Sie sicher sein, dass der Stein kalkhaltig ist und daher renoviert und poliert werden kann. Wenn er sich nicht weiß verfärbt, können Sie die Excentr-Methode nur zur Reinigung der Oberfläche verwenden.

Reinigung

Natursteinböden können mit der Excentr-Methode sicher gereinigt werden. Dank der effektiven Bewegung verwenden Sie nur Wasser und keine gefährlichen Chemikalien.

Pflege

Nach der Renovierung kann der Boden täglich mit dem zuletzt verwendeten Pad aus dem Renovierungsprozess gereinigt werden. Wenn der Boden mit dem Diamond Pad Green bearbeitet wurde, ist dies das Pad für die tägliche Reinigung. Diese Pads sind auch erhältlich, z.B. 17'' für die Verwendung unter einer Scheuersaugmaschine.

Polieren

Die letzten Schritte im Renovierungsprozess sind die Polierschritte. Mit der Excentr-Methode kann die Oberfläche sowohl auf Seidenglanz als auch auf Hochglanz poliert werden.


BETON & BESCHICHTETER BETON

Haben Sie Probleme mit der Reinigung von Beton? Oder beim Entfernen von Gabelstapler-Radspuren von Ihrem beschichteten Boden? Excentr hat die Antwort auf viele dieser Herausforderungen. Durch eine hohe Drehzahl und viel Druck auf das Pad oder die Bürste können wir großartige Ergebnisse erzielen.

Unsere chemische Linie unterstützt auch Problemfälle, die wir oft als Reifenspuren auf Beton, Fett und öligen Flecken sehen. Eine weitere Möglichkeit ist das Schleifen und Polieren von Beton und Beschichtungen mit unserem System. Dies ermöglicht es dem Anwender, eine Oberfläche für jede weitere Veredelung, Beschichtung oder Lackierung vorzubereiten.

Spezifische Probleme für Beton

Für viele andere spezifische Probleme auf Beton, wie z.B. die Entfernung von Beschichtungen und Klebstoffresten von Beton, empfehlen wir Ihnen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Diese Fälle sind oft so spezifisch, dass eine individuelle Beratung erforderlich ist. Diese ist immer kostenlos und ohne jegliche Verpflichtungen.



HOLZFUßBODEN

Die Excentr-Methode macht die Arbeit auf einem Holzboden für jeden Reinigungsprofi einfach. Durch die perfekte Balance, den konstanten Druck und die Bewegung wird das Risiko von Beschädigungen und Methodenfehlern erheblich reduziert. Mit den Excentr-Maschinen können Sie Holzböden reinigen, schleifen und nachbearbeiten. Verwenden Sie den Excentr-Staubkontrollsauger immer zusammen mit dem Excentr-Spritz- und Staubschutz, um die Staubentwicklung in der Luft zu reduzieren.

Reinigung

Im Allgemeinen arbeitet die Excentr-Methode mit weniger Wasser. Dies ist bei Holzböden sicherlich ein großer Vorteil, da diese oft feuchtigkeitsempfindlich sind. Die Reinigung erfolgt je nach Verschmutzungsgrad mit den Excentr Soft- und Hard-Micro-Pads. Befeuchten Sie das Pad, bis es feucht ist. Dann arbeiten Sie ca. 40 m² und verwenden dann die andere Seite des Pads. Die Pads können danach ohne Weichspüler gewaschen werden.

Veredelung

Nach dem Schleifen ist es möglich, mit der Maschine verschiedene Öle und Wachse aufzutragen und einzureiben. Ein großer Vorteil ist, dass durch die kurze Bewegung der Maschine das Produkt weniger weggespritzt wird und es daher wenig oder gar keine Spritzer gibt. Es ist auch möglich, die Diamond-Pads zum mechanischen Verdichten des Holzes zu verwenden.



Schleifen

Das Schleifen eines Holzbodens ist als eine sehr spezielle Arbeit bekannt. Die Excentr-Maschinen machen diese Spezialität jedoch viel leichter zugänglich. Aufgrund der Stabilität in Bewegung, Druck und Leistung ist es recht einfach, einen Holzboden zu schleifen.



LINOLEUM- & MARMOLEUM-BÖDEN

Linoleum ist ein gewöhnlicher Fußboden. Es ist auch ein Fußboden, der viele Möglichkeiten für die Excentr-Methode bietet. Die Linoleumböden lassen sich mit den Excentr-Maschinen gut reinigen. Wählen Sie ein Pink Pad in Kombination mit Wasser!

Die gebräuchlichste Behandlung für Linoleum und Marmoleum ist die Entfernung alter Polymer-/Wachsschichten!

Top- und Deepstripping

Dank der 2850 Umdrehungen pro Minute und des hohen Arbeitsdrucks ist sowohl das Entschichten von oben als auch von unten mit den Excentr-Maschinen einfacher denn je. Die Excentr-Methode bietet Ihnen die Möglichkeit, trocken, nur mit Wasser oder traditionell mit einem Stripper zu strippen.

Trockenes Entschichten


Wer trocken schleifen will, tut dies am liebsten ohne Staub. Aus diesem Grund empfehlen wir den Excentr Splash & Dust Guard in Kombination mit dem Excentr Dust Control Staubsauger. Auf diese Weise arbeiten Sie ohne Staub in der Luft und nehmen auch etwa 50% des Staubs vom Boden auf. Die trockene Methode kann in bestimmten Fällen viele Vorteile gegenüber der nassen Methode haben. Um richtig abziehen zu können, verwenden Sie Pads mit einem Zusatz von Diamant oder Aluminiumoxid.

Nass-Entschichten

Unserer Meinung nach ist die nasse Methode am effizientesten. Sie strippt mit einem Minimum an Wasser und ohne Zugabe eines Reinigers. Dies bietet viele Vorteile: kein teurer Stripper, keine Gefahr von Verbrennungen/Verfärbungen der Oberfläche, keine Neutralisierung, kein rutschiger Boden usw. Sie können sich dafür entscheiden, die Oberfläche zuerst mit Wasser aufzutragen, aber Sie können das Wasser auch direkt aus dem Excentr Solution Tank auf die Oberfläche auftragen. Diese Methode hat viele Vorteile im Vergleich zum Trockenstrippen. Das Pad spült sich selbst ab und bleibt daher gleichmäßiger scharf, das entfernte Wachs schwimmt und ist, solange der Boden feucht bleibt, leicht mit dem Wasserstaubsauger zu entfernen. Um auch ohne Stripper gut abziehen zu können, verwenden Sie Pads mit einem Zusatz von Diamant oder Aluminiumoxid.

Extremer Aufbau

Bei extremem Aufbau und/oder Randaufbau kann der Boden zunächst mit einem Schleifnetz abgeschliffen/geschliffen werden. Verwenden Sie Korn 60 / 80 oder 100, je nach Aufbau, um die ersten Polymerschichten zu entfernen. Versuchen Sie, etwa 80% des Polymers zu entfernen. Fahren Sie dann mit der oben beschriebenen Methode fort, um den Boden selbst nicht mit dem aggressiven Schleifnetz zu beschädigen. Bei Kantenaufbauten können Sie das Schleifnetz auch über die lange Seite schneiden und auf ein normales Pad legen. Arbeiten Sie dann mit der Längsseite der Maschine (seitlich) über dem Kantenaufbau, um nur den Kantenaufbau mit dem Schleifnetz aggressiv anzugehen. Achten Sie bei den oben beschriebenen Vorgängen genau darauf. Wenn Sie mit diesen rauen und aggressiven Schleifnetzen zu weit abstreifen, kann es zu Beschädigungen der Oberfläche kommen.



Traditionelles Grundreinigen

Die dritte Option ist der traditionellste Weg. Hier arbeitet man mit einer Lösung aus Wasser und einem Grundreiniger. Bei dieser Methode tragen Sie die Lösung auf den Boden auf, lassen sie einwirken und entfernen dann die Oberfläche mit einem harten traditionellen Pad. Bei dieser Methode liegt der Gewinn hauptsächlich in der Geschwindigkeit, der Benutzerfreundlichkeit und der Form der Maschine.

REINIGUNGSUNTERNEHMEN

Bessere Ergebnisse in kürzerer Zeit mit der Excentr-Methode

Reinigungsunternehmen stehen heute vor wechselnden Herausforderungen. Die Forderung, ohne Reinigungsmittel zu reinigen, mehr in kürzerer Zeit zu leisten, immer anspruchsvollere Bodenbeläge zu pflegen und mit wechselnden Mitarbeitern zu arbeiten. Diese Herausforderungen bildeten die Grundlage für die Entwicklung der Excentr-Methode. Die Methode basiert auf einfachen Konzepten, die für jeden anwendbar sind, auch für Menschen ohne Erfahrung in der Bodenpflege. Sie basiert auf der Bodenreinigung oder -bearbeitung ohne Reinigungskemikalien, und immer mit dem Ziel, im Vergleich zu traditionellen Reinigungsmethoden (Einscheibenmaschine) einen erheblichen Zeit- und Qualitätsgewinn zu erzielen. Die Excentr-Maschinen sind ebenfalls rechteckig, diese Form gewährleistet, dass Sie mühelos an den Kanten reinigen und bis in die Ecken arbeiten können! Kurzum, Bodenpflege auf einfache und umweltfreundliche Weise mit besseren Ergebnissen in kürzerer Zeit!

Excentr-Methode für Reinigungsfirmen

Reinigung rutschfester und sicherer Böden

Dies ist den speziellen Pads zu verdanken, die eine Tiefenreinigung garantieren. Auf diese Weise reinigen Sie nicht nur die Oberseite, sondern die gesamte Struktur einschließlich der Fugen. Dank der effektiven Bewegung können Sie rutschfeste Böden ohne Reinigungsmittel reinigen! Ideal für den Einsatz in Küchen, Sanitäranlagen, Vordächern usw. Entdecken Sie mehr über die Tiefenreinigung von Böden.

Reinigung stark verschmutzter Böden

Zum Beispiel in industriellen Umgebungen oder Garagen. Fetthaltiger Schmutz auf Betonböden, schwarze Streifen auf beschichtetem Beton, alles Probleme, die wir mit der Excentr-Methode lösen können!

Linoleum-Abziehen

Sowohl das Linoleum/Marmoleum-Tiefenstripping als auch das Top-Stripping ist mit der Excentr-Methode sehr einfach. Das Reinigen ohne Chemie ist die empfohlene Methode. Wir empfehlen, die Excentr-Maschinen in Kombination mit unseren Strip-Alu-Pads zu verwenden. Diese Pads enthalten Aluminiumpartikel, die die Wachsschichten einfach mechanisch entfernen.

Reinigen, Polieren oder Renovieren von Natursteinböden

Einfach und ohne Chemie. Durch den Einsatz von EDS-Pads (Excentr Diamond System) können Sie Naturstein in mehreren Schritten bearbeiten. Sie können Natursteinböden wie Marmor und belgischen Blaustein leicht reinigen, polieren und/oder renovieren.



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN

SPORTANLAGEN UND SCHWIMMBÄDER

Empfehlung für Sportanlagen und Schwimmbäder

Betreiben Sie eine Sportanlage oder ein Schwimmbad? Speziell für Ihre speziellen Bedürfnisse haben wir einige Konzepte entwickelt, um die Bodenpflege zu erleichtern. Rutschfeste Fliesen, (gegossene) Sicherheitsböden, Fliesen mit vielen Fugen, die alle aufgrund ihrer Struktur nicht leicht zu reinigen sind. Sie werden sie zweifellos in Ihren Sanitäranlagen, im Duschbereich oder rund um die Schwimmbäder finden. Die Struktur in Kombination mit Kalk, Hautölen, Shampoo- und Seifenresten macht es schwierig, diese Böden in gutem Zustand zu halten. Die Excentr-Maschinen arbeiten anders als herkömmliche Reinigungsmaschinen und können daher sehr gut in Ihrer spezifischen Umgebung eingesetzt werden.

Einfach und schnell

Durch die Verwendung spezieller Tiefenreinigungspads und der Excentr-Methode, die bei 2850 U/min reinigt, reinigen Sie in vielen Fällen mühelos die Struktur und alle Fugen. Da die Maschinen rechteckig sind, gelangen Sie auch in die Ecken und gegen die Kanten.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Reinigungsmaschinen ist ein großer Vorteil, dass jeder unsere Maschinen bedienen kann, es ist keine Schulung oder Technik erforderlich! Ihr Team wird entspannt und ergonomisch arbeiten.

Die Sportböden selbst sind in vielen Fällen auch Flächen, auf denen Gewinne erzielt werden können. Die Rauigkeit ist oft nicht ganz in Ordnung, da sich alle Arten von Verschmutzungen ansammeln. Selbst bei der täglichen Arbeit mit einer herkömmlichen Scheuersaugmaschine bildet sich langsam ein Film. Um Ihren Sportboden sicher und in gutem Zustand zu halten, wurde ein spezielles Konzept entwickelt, das Ihrem Boden wieder das gewünschte Aussehen und die gewünschten Eigenschaften verleiht.

Die Reinigung Ihres Sportbodens mit der Excentr-Methode ist einfach und schnell! Haben Sie mehrere Bodentypen an Ihrem/n Standort(en), werfen Sie einen Blick auf unsere Seite für Anwendungen. Die Maschinen von Excentr sind in verschiedenen Größen erhältlich, für kleine Räume (Sanitär/Dusche) bis hin zu großen Flächen!

GESUNDHEITSPFLEGE

Die Excentr-Methode im Gesundheitswesen

Sind Sie ein Facility Manager einer Gesundheitseinrichtung oder eines Krankenhauses? Wir haben eine Reihe von Konzepten speziell für Ihre spezifischen Herausforderungen entwickelt! In einer Umgebung, in der ein sicherer Fußboden möglicherweise wichtiger als der Durchschnitt ist, werden oft Sicherheitsböden gewählt, insbesondere in Nass- und Halbnassräumen. Rutschfeste Fliesen, (gegossene) Sicherheitsböden, Fliesen mit Struktur und vielen Fugen, alles Böden, die zwar sicher, aber aufgrund ihrer Struktur nicht leicht zu reinigen sind. Sie werden sie zweifellos in Ihren sanitären Einrichtungen finden. Die Struktur in Kombination mit Kalk, Hautölen, Shampoo- und Seifenresten macht es schwierig, diese Böden in gutem Zustand zu halten. Die Excentr-Maschinen arbeiten auf eine andere Weise als herkömmliche Reinigungsmaschinen, was sie für den Einsatz in Ihrer spezifischen Umgebung sehr geeignet macht.

Entspanntes und ergonomisches Arbeiten

Durch die Verwendung spezieller Polster in Kombination mit unserer einzigartigen Bewegung reinigen unsere Maschinen mühelos Struktur und Gelenke. Da die Maschinen rechteckig sind, gelangen Sie auch in die Ecken und gegen die Kanten. Im Gegensatz zu den traditionellen Reinigungsmaschinen ist ein großer Vorteil, dass jeder unsere Maschinen bedienen kann, es ist keine Schulung oder Technik erforderlich! Ihr Team wird von der ersten Minute an entspannt und ergonomisch arbeiten! Auch an Ihre anderen Böden wie PVC, Linoleum, Keramikfliesen und Naturstein wurde gedacht. Lesen Sie mehr darüber auf unserer Bewerbungsseite. Die einfachen Reinigungs- und Pflegemethoden sind so entwickelt worden, dass Sie kein professionelles Reinigungspersonal einsetzen müssen, um ein professionelles Ergebnis zu erwarten. Sicherlich im Pflegebereich, wo das Pflegepersonal oft teilweise für diese Aufgabe eingesetzt wird. Unser System basiert auf der Verwendung von sauberem Wasser ohne den Einsatz von Chemikalien (Reinigungsmittel). Erhältlich in verschiedenen Größen, für kleine Räume (Sanitär/Dusche) bis hin zu großen Flächen!

GASTGEWERBE

Eine Maschine für alle Etagen im Hotel


Es gibt nur wenige Gebäude, in denen die Vielfalt der Stockwerke so groß ist wie im Gastgewerbe. Teppichböden, Natursteinböden, PVC-Böden, rutschfeste Böden, Sicherheitsböden/Gussböden in Küchen usw. Diese Vielfalt zwingt den Gebäudemanager, sorgfältig über die Art der Maschinen nachzudenken, die er benutzen wird. Stellen Sie sich vor, nur 1 Maschine für alle Wartungsanwendungen? Excentr hat sich dieser Herausforderung erfolgreich gestellt. Excentr hat eine Maschine entwickelt, die in der Lage ist, sowohl Teppich- als auch Hartböden zu reinigen. Eine Maschine, die Tiefenreinigung garantiert und zum Polieren Ihrer Natursteinböden verwendet werden kann.

Reinigung ohne Chemikalien

Das gesamte Konzept basiert auf der Verwendung von Wasser und speziellen Pads. Sie brauchen keine Reinigungsmittel mehr zu verwenden, um Ihre harten und weichen Böden zu reinigen. Die Bewegung der Maschine ist anders als bei herkömmlichen Reinigungsmaschinen, so dass die Qualität steigt und Sie um ein Vielfaches schneller arbeiten können!

Die Teppichreinigung mit der Excentr-Methode ist schnell, tief (gründlich), einfach, und nach durchschnittlich 15 Minuten ist Ihr Boden wieder trocken! Während und unmittelbar nach der Reinigung ist Ihr Teppich begehbar, so dass Sie dieses System zu den normalen Geschäftszeiten nutzen können!

Für Ihre Hartböden haben Sie mehrere Möglichkeiten, wie z.B. Reinigen, Polieren, Tiefenreinigung, Schleifen usw. Die Maschinen selbst sind leicht im Gebrauch und können von Personen bedient werden, die keine Erfahrung mit professioneller Reinigung haben. Erhältlich in verschiedenen Größen, für kleine Räume (Sanitär/Dusche) bis hin zu großen Flächen!



ÜBER UNS

AUSZUG

Excentr ist ein junger niederländischer Hersteller von innovativen Reinigungsmaschinen. Seit Anfang 2015 sind wir weltweit aktiv und wir informieren Fachleute über die Excentr-Methode, hauptsächlich in der Reinigungsindustrie. Wir entwickeln Maschinen mit dem Schwerpunkt auf Langlebigkeit, Solidität und Effizienz. In unseren Maschinen finden Sie nur Qualitätsteile. Unsere Maschinen werden daher größtenteils aus rostfreiem Stahl hergestellt. Wir stellen unsere Maschinen mit größter Sorgfalt her und sind überzeugt, dass sie "äußerst solide" sind. Mit einem Servicevertrag geben wir immer mindestens 12 Monate Garantie und sogar eine lebenslange Garantie auf unsere Maschinen.

Der Ursprung von Excentr liegt bei Niek Besuijen und Rinaldo Meeuwse. Rinaldo ist für die Entwicklung und Produktion der Excentr-Maschinen verantwortlich. Niek kümmert sich um die kommerziellen Aktivitäten. Excentr produziert die Excentr-Maschinen und das Zubehör in Heinkenszand in den Niederlanden.



SCANNEN FÜR MEHR
INFORMATIONEN





Ratschläge

Wenn Sie sich beraten lassen, können Sie eine Menge Ärger und Schaden vermeiden. Schließlich gibt es immer eine Lösung für Ihr spezielles Reinigungsproblem. Gemeinsam mit Ihnen kann Excentr herausfinden, wo die Probleme herkommen. Auf der Grundlage der gemeinsamen Erkenntnisse erhalten Sie eine gründliche Beratung.

Schulungen und Workshops

Um mit der Excentr-Methode optimale Ergebnisse zu erzielen, kann ein Training das Richtige sein. Wir sind bereit, unser Wissen an Sie weiterzugeben. Wir bieten eine Reihe von Standard- und maßgeschneiderten Schulungsprogrammen für Ihre spezifischen Bedürfnisse an, bei Ihnen vor Ort oder am Standort von Excentr. Wir raten allen unseren Kunden/Anwendern, diesen Workshop zu besuchen, da die Möglichkeiten der Maschinen beispiellos sind. Um zu einer Auswahl der richtigen Reinigungsgeräte zu kommen, die in Ihrer Situation ein maximales Ergebnis erzielen, bietet Excentr kostenlose und unverbindliche Vorführungen an. Diese können sowohl bei Ihnen vor Ort als auch in unserem Experience Center in Breda durchgeführt werden.



Nachhaltiges Unternehmertum

Excentr setzt seine Entwicklungs-, Kauf- und Produktionskraft ein, um vor Ort eine positive soziale Wirkung zu erzielen. Menschen, Ort, Produkt und Planet stehen dabei im Mittelpunkt.

Mensch und Ort

Indem wir vor Ort einkaufen, produzieren und als Unternehmen wachsen, schaffen wir Arbeitsplätze. Wir besetzen diese Arbeitsplätze an den Orten, die sich dafür eignen, indem wir Menschen beschäftigen, die vom Arbeitsmarkt entfernt sind. Dies funktioniert in unserer Produktion & Logistik seit der Gründung von Excentr sehr erfolgreich.

Produkt und Planet

Die Excentr-Maschinen werden aus einer Vision heraus hergestellt. Wir stellen außergewöhnlich gute Produkte her und dies mit dem kleinstmöglichen ökologischen Fußabdruck. Unsere Maschinen und Zubehörteile bestehen zu 100% aus langlebigen und wiederverwertbaren Materialien wie Edelstahl und Aluminium. Unsere Bodenbeläge bestehen zu 100% aus recyceltem Material. Eine weitere Besonderheit ist, dass dies die weltweit ersten biologisch abbaubaren Bodenpads sind.



NOTIZEN

Lined area for notes on page 58.

Lined area for notes on page 59.





EXCENETR-METHODE DIE TECHNOLOGIE DER ZUKUNFT

AMPÈREWEG 12 / 4631 SP HOOGERHEIDE / NL / +31 (0)88 1700 601 / INFO@EXCENETR.COM

WWW.EXCENETR.COM